



*Er kann vieles,  
aber unsere Wertsachen,  
und wichtige Dokumente  
wird er bei einem  
Einbruch nicht  
beschützen können*

*und*

*für die rechtskonforme Aufbewahrung  
von Waffen und Munition,  
von Waffentresorschlüssel  
ist unser Freund ebenso  
etwas ungeeignet.*

*Deshalb*

*hier eine Auswahl unserer Angebote.  
Blättern Sie mal durch.*

*Rufen Sie uns an  
oder besuchen Sie uns.  
Wir zeigen in unserer Ausstellung  
von kleinen Tresoren bis hin zu  
Wertschutzräumen, alles was  
für Ihre Entscheidungsfindung  
wichtig sein kann.*

*Außerdem können Sie  
viele Tresore sofort mit nach Hause  
nehmen, wenn Ihr Fahrzeug das verkauftet.*

*Wir freuen uns auf Ihren Besuch.  
Lothar Sagerer, GF*



und für  
Ihre  
Waffen-  
Tresor-  
schlüssel



Für Ihre  
wertvollen Uhren  
für Ihren Schmuck  
für Bargeld  
für  
wichtige Unterlagen  
für alles  
was Ihnen wichtig ist



**ZFS SAGERER**  
Ihr Partner für den Schutz Ihrer Werte

# Was sagen die Versicherungen zu Wertschutzschränken?

Deutsche Sicherheitsstufen und europäische Widerstandsgrade

Ohne Gewähr

## Einbruchschutz

geprüfte und zertifizierte Produkte  
äußerst geringer Aufbruchschutz

ungeprüfte  
Produkte  
anforderungen

geprüfte und zertifizierte Produkte  
neutrale Güteüberwachung

Normierung zurückgezogen zum 31.12.2003 für Deutschland Tresore der Stufen A und B können weiterhin gefertigt und vertrieben werden		seit 1997 gültig für EUROPA			
<b>Deutsche Klassifizierung nach VDMA 24992 (Stand Mai 1995)</b>		<b>Europäische Klassifizierung nach EN 1143-1 EURONORM (Widerstandsgrade) für Wertschutzschränke</b>			
		<b>nach EN 14450 EURONORM (Sicherheitsstufen) z.B. für Stahlbüroschränke</b>		Regeleinstufung für <b>private Nutzung</b>	Regeleinstufung für <b>gewerbliche Nutzung</b>
X		Sicherheitsstufe S 1	€ 2.500,-	€ 2.500,-	
X		Sicherheitsstufe S 2	€ 20.000,-	€ 5.000,-	
<hr/>					
	Sicherheitsstufe A	X	€ 2.500,-	€ 2.500,-	
	Sicherheitsstufe B	X	€ 37.500,-	€ 10.000,-	
<hr/>					
X		Widerstandsgrad 0/N	€ 50.000,-	€ 10.000,-	
	Sicherheitsstufe C 1 F	Widerstandsgrad I (1)	€ 67.500,-	€ 20.000,-	
	Sicherheitsstufe C 2 F	Widerstandsgrad II (2)	€ 100.000,-	€ 50.000,-	
	Sicherheitsstufe D 10	Widerstandsgrad III (3)	€ 200.000,-	€ 100.000,-	
	Sicherheitsstufe D 20	Widerstandsgrad IV (4)	€ 400.000,-	€ 150.000,-	
		Widerstandsgrad IV CD*	€ 500.000,-	€ 250.000,-	
		Widerstandsgrad V (5)	€ 500.000,-	€ 250.000,-	
		Widerstandsgrad V CD*	€ auf Anfrage	€ 375.000,-	
		Widerstandsgrad VI (6)	€ auf Anfrage	€ auf Anfrage	

\* CD Coredrill - Kronenbohrerschutz, früher KB

Diese Versicherungssummen sind Richtwerte der Versicherer. Im Einzelfall können diese Summen einbarung mit dem Versicherer erheblich erhöht werden. ungen sind bei besonderen Risiken nicht ausgeschlossen. verbindliche Empfehlungen der Versicherer und unseres Hauses, Änderungen vorbehalten.

In Sachen Versicherungsschutz sprechen Sie mit Ihrem Versicherungspartner. Das ist Ihr Ansprechpartner

**EN 14450**  
EURONORM  
- diese Normierung sollte die Sicherheitsstufen A und B ersetzen.  
europäische Normierung von Stahlschränken  
Sicherheitsschränke sind eingeteilt in **Sicherheitsstufen S 1 und S 2**  
**Die Anforderungen an EN 14450 sind deutlich geringer als an die Norm EN 1143-1**

**EN 1143-1**  
EURONORM  
Widerstandsgrade von 0/N bis 12 mit oder ohne Kronenbohrerschutz. Das sind die europäischen Normen für Wertschutzbehältnisse. Manche Sagen VdS-Klasse, andere sprechen von EN 1 ..., alles das selbe, eben europäisch.  
Einbruch- und Aufbruchschutz von Wertbehältnissen  
Alle Wertschutzschränke unter 1000 kg Eigengewicht sind serienmäßig zur zusätzlichen Bodenverankerung vorbereitet

Verdoppelung der hier angegebenen Regeleinstufungen der Versicherer möglich, sollten Sie eine VdS-zugelassene Einbruchmelde-Anlage (EMA) in Ihrem Gebäude installiert haben. Sprechen sie mit Ihrem Versicherer.



## Rechtskonforme Aufbewahrung von Waffen und Munition

Aktueller Stand Juli 2017 - Kurzfassung  
§§ 36 WaffG, 13 AWaffV

<b>Verschließbares Behältnis</b>	<b>Erlaubnisfreie Waffen + Munition</b>	Verschlossenes Behältnis
<b>Stahlblechbehältnis mit Schwenkriegelschloss</b>	<b>Erlaubnispflichtige Munition</b>	<b>Stahlblechbehältnis</b> mit Schwenkriegelschloss
<b>Widerstandsgrad 0 (N) nach EN 1143-1 EURONORM</b>	<b>Langwaffen unbegrenzt, und max. 5 Kurzwaffen und Munition ohne räumliche Trennung</b>	<b>Wertschutzschränk in Widerstandsgrad 0/N</b> nach EN 1143-1 Euronorm - mit einem Gewicht <b>unter 200 kg</b>
<b>Widerstandsgrad 0 (N) nach EN 1143-1 EURONORM</b>	<b>Langwaffen unbegrenzt und max. 10 Kurzwaffen und Munition ohne räumliche Trennung</b>	<b>Wertschutzschränk in Widerstandsgrad 0/N</b> nach EN 1143-1 Euronorm - mit einem Gewicht <b>von 200 kg und mehr</b>
<b>Widerstandsgrad I (1) nach EN 1143-1 EURONORM</b>	<b>Lang- und Kurzwaffen unbegrenzte Stückzahlen und Munition ohne räumliche Trennung</b>	<b>Wertschutzschränk in Widerstandsgrad I (1)</b> nach EN 1143-1 Euronorm (keine Gewichtsanforderung gegeben)

**Besitzstandswahrung für alle „Alt-Besitzer dieser A- und B-Schränke“:**  
§ 36 Abs. 4 WaffG regelt im Detail wer weiterhin die Waffenaufbewahrung in A- und B-Schränken vornehmen kann:  
- **Waffenrechtliche Erlaubnisinhaber und bisherige Besitzer dieser Waffenschränke**  
- **Von berechtigten Personen, die in häuslicher Gemeinschaft leben für die Dauer einer gemeinschaftlichen Aufbewahrung. ...**

**Behältnisse in Widerstandsgrad I nach EN 1143-1 = KEIN Mindestgewicht gefordert**

Copyright by Sagerer 7.2017 Änderungen und Irrtum vorbehalten



und für  
Ihre  
Waffen-  
Tresor-  
schlüssel



Für Ihre  
Kurzwehenaufbewahrung  
bestens geeignet



Für Ihre  
wertvollen Uhren  
für Ihren Schmuck  
für Bargeld  
für  
wichtige Unterlagen  
für alles  
was Ihnen wichtig ist

**ZFS SAGERER**  
Ihr Partner für den Schutz Ihrer Werte

Es liegt uns eine schriftliche Bestätigung des  
**Staatsministerium des Innern Nordrheinwestfalen** vor:  
Für die (rechtskonforme) Aufbewahrung von Tresorschlüssel für Waffenschranke  
der **Sicherheitsstufen A oder B nach dem VDMA Einheitsblatt 24992 5.1995**,  
sind **Sicherheitsbehältnisse der  
Sicherheitsstufe S 2 nach EN 14450** ausreichend und zugelassen.

## ZFS/MT172.E

mit elektronischem Zahlenschloss

Art.-Nr. SAS198008

Außenmaße in mm		
Höhe 172	Breite 306	Tiefe 233
Innenmaße in mm		
Höhe 112	Breite 246	Tiefe 141
Gewicht ca. 14 kg Vorbereitet zur Verankerung		

**TOP**

**379,-**

**Sicherheitsstufe S 2 nach EN 14450**

**Sicherheitsstufe B nach VDMA Einheitsblatt 24992**

## ZFS/MT272.E

mit elektronischem Zahlenschloss

Art.-Nr. SAS198009

Außenmaße in mm		
Höhe 272	Breite 306	Tiefe 233
Innenmaße in mm		
Höhe 212	Breite 246	Tiefe 141
Gewicht ca. 19 kg Vorbereitet zur Verankerung		

**TOP**

**399,-**

**Sicherheitsstufe S 2 nach EN 14450**

**Sicherheitsstufe B nach VDMA Einheitsblatt 24992**

## ZFS/300.E

**Ausstattung**

1 Stück herausnehmbarer Fachboden  
mittig einlegbar

mit elektronischem Zahlenschloss

Art.-Nr. SAS198010

Außenmaße in mm		
Höhe 295	Breite 430	Tiefe 365
Innenmaße in mm		
Höhe 190	Breite 325	Tiefe 235
Gewicht ca. 31 kg Vorbereitet zur Verankerung		

kein Schlüssel

**TOP**

**429,-**

**Sicherheitsstufe S 2 nach EN 14450**

**Sicherheitsstufe B nach VDMA Einheitsblatt 24992**



und für  
Ihre  
Waffen-  
Tresor-  
schlüssel



Für Ihre  
Kurzweffenaufbewahrung  
bestens geeignet



Für Ihre  
wertvollen Uhren  
für Ihren Schmuck  
für Bargeld  
für  
wichtige Unterlagen  
für alles  
was Ihnen wichtig ist

**ZFS SAGERER**  
Ihr Partner für den Schutz Ihrer Werte

## ZFS/MT30.E

mit elektronischem Zahlenschloss

Art.-Nr. SAS198011

Außenmaße in mm		
Höhe 330	Breite 450	Tiefe 395
Innenmaße in mm		
Höhe 230	Breite 364	Tiefe 295
Gewicht ca. 39 kg Vorbereitet zur Verankerung		



**489,-**



Sicherheitsstufe S 2 nach EN 14450

**S2**  
EN 14450

Sicherheitsstufe B nach VDMA Einheitsblatt 24992

## ZFS/MT40.E

mit elektronischem Zahlenschloss

Art.-Nr. SAS198012

Außenmaße in mm		
Höhe 432	Breite 426	Tiefe 395
Innenmaße in mm		
Höhe 372	Breite 357	Tiefe 301
Gewicht ca. 46 kg Vorbereitet zur Verankerung		



**519,-**



Sicherheitsstufe S 2 nach EN 14450

**S2**  
EN 14450

Sicherheitsstufe B nach VDMA Einheitsblatt 24992

## Das Sonderangebot für Neu-Einsteiger:

gültig solange Vorrat reicht - Lagerabverkauf

Widerstandsgrad 0 (N) nach EN 1143-1

Listenpreis € 889,- mit elektronischem Zahlenschloss

## ZFS/0.35-57


mit elektronischem Zahlenschloss

Art.-Nr. SAS198013

Außenmaße in mm		
Höhe 432	Breite 426	Tiefe 395
Innenmaße in mm		
Höhe 372	Breite 357	Tiefe 301
Gewicht ca. 57 kg Vorbereitet zur Verankerung		

**599,-**

**WG 0**  
EN 1143-1





und für  
Ihre  
Waffen-  
Tresor-  
schlüssel



Für Ihre  
Kurzweffenaufbewahrung  
**bestens** geeignet



Für Ihre  
wertvollen Uhren  
für Ihren Schmuck  
für Bargeld  
für  
wichtige Unterlagen  
für **alles**  
was Ihnen wichtig ist

**ZFS SAGERER**  
Ihr Partner für den Schutz Ihrer Werte

Widerstandsgrad 1  
für Waffenschrankschlüssel  
für Kurzwaffen  
für Munition  
für alles

## ZFS/315.1E

### Ausstattung

1 Stück herausnehmbarer Fachboden  
mittig einlegbar

mit elektronischem  
Zahlenschloss

Art.-Nr. SAS198020

Außenmaße in mm		
Höhe 315	Breite 445	Tiefe 450
Innenmaße in mm		
Höhe 185	Breite 335	Tiefe 300
Gewicht ca. 54 kg		
Vorbereitet zur Verankerung		

**TOP**

**599,-**



**WG I**  
EN 1143-1

Widerstandsgrad I (1) nach EN 1143-1

**sofort lieferbar**

## ZF/320.1E

### Ausstattung

1 Stück herausnehmbarer Fachboden  
mittig einlegbar

mit elektronischem  
Zahlenschloss

Art.-Nr. SAS198021

Außenmaße in mm		
Höhe 350	Breite 420	Tiefe 420
Innenmaße in mm		
Höhe 300	Breite 360	Tiefe 300
Gewicht ca. 55 kg		
Vorbereitet zur Verankerung		



**TOP**

**659,-**



**WG I**  
EN 1143-1

Widerstandsgrad I (1) nach EN 1143-1

**sofort lieferbar**

Das sind unsere meistverkauften Wertschutzschränke die als Zweitbehältnisse oder für die Schlüsselaufbewahrung für Waffenschränke Verwendung finden. Für Sie halten wir große Stückzahlen dieser Tresore im Lager vor.



## ZFS/322.1E



### Ausstattung

1 Stück herausnehmbarer Fachboden mittig einlegbar

mit elektronischem Zahlenschloss

Art.-Nr. SAS198022

Außenmaße in mm		
Höhe 400	Breite 400	Tiefe 270
Innenmaße in mm		
Höhe 350	Breite 340	Tiefe 135
Gewicht ca. 39 kg Vorbereitet zur Verankerung		



**WG I**  
EN 1143-1



**599,-**

**Widerstandsgrad I (1) nach EN 1143-1**

## ZFS/323.1E

### Ausstattung

1 Stück herausnehmbarer Fachboden mittig einlegbar

mit elektronischem Zahlenschloss

Art.-Nr. SAS198023

Außenmaße in mm		
Höhe 440	Breite 330	Tiefe 165
Innenmaße in mm		
Höhe 390	Breite 280	Tiefe 55
Gewicht ca. 30 kg Vorbereitet zur Verankerung		



**WG I**  
EN 1143-1



**629,-**

**Widerstandsgrad I (1) nach EN 1143-1**

## ZFS/500.1E

### Ausstattung

1 Stück höhenverstellbarer Fachboden

mit elektronischem Zahlenschloss

Art.-Nr. SAS198025

Außenmaße in mm		
Höhe 500	Breite 500	Tiefe 420
Innenmaße in mm		
Höhe 450	Breite 441	Tiefe 307
Gewicht ca. 71 kg Vorbereitet zur Verankerung		



**899,-**

**WG I**  
EN 1143-1

**Widerstandsgrad I (1) nach EN 1143-1**



und für  
Ihre  
Waffen-  
Tresor-  
schlüssel



Für Ihre  
Kurzweffenaufbewahrung  
**bestens** geeignet



Für Ihre  
wertvollen Uhren  
für Ihren Schmuck  
für Bargeld  
für  
wichtige Unterlagen  
für alles  
was Ihnen wichtig ist

**ZFS SAGERER**  
Ihr Partner für den Schutz Ihrer Werte

## ZFS /435.1E

### Ausstattung

1 Stück höhenverstellbarer Fachboden

mit elektronischem Zahlenschloss

Art.-Nr. SAS198024

Außenmaße in mm		
Höhe 435	Breite 450	Tiefe 410
Innenmaße in mm		
Höhe 365	Breite 380	Tiefe 286
Gewicht ca. 68 kg		
Vorbereitet zur Verankerung		



**999,-**



**WG I**  
EN 1143-1



**Widerstandsgrad I (1) nach EN 1143-1**

## ZFS /800.1E

### Ausstattung

1 Stück höhenverstellbarer Fachboden

mit elektronischem Zahlenschloss

Art.-Nr. SAS198026

Außenmaße in mm		
Höhe 800	Breite 500	Tiefe 420
Innenmaße in mm		
Höhe 750	Breite 440	Tiefe 310
Gewicht ca. 100 kg		
Vorbereitet zur Verankerung		



**1.099,-**

**WG I**  
EN 1143-1



**Widerstandsgrad I (1) nach EN 1143-1**

## ZFS /1000.1E

### Ausstattung

2 Stück höhenverstellbarer Fachboden

mit elektronischem Zahlenschloss

Art.-Nr. SAS198027

Außenmaße in mm		
Höhe 1000	Breite 500	Tiefe 420
Innenmaße in mm		
Höhe 950	Breite 440	Tiefe 310
Gewicht ca. 121 kg		
Vorbereitet zur Verankerung		



**1.199,-**

**WG I**  
EN 1143-1



**Widerstandsgrad I (1) nach EN 1143-1**



Copyright by Sagerer, ZFS SAGERER GmbH 8.2024 Alle genannten Preise verstehen sich inklusive von 19 % MwSt. Endpreise ab Werk Nürnberg

# ZFS /1150.1E

**Ausstattung**

2 Stück höhenverstellbarer Fachboden

mit elektronischem Zahlenschloss

Art.-Nr. SAS198028

Außenmaße in mm		
Höhe 1150	Breite 500	Tiefe 420
Innenmaße in mm		
Höhe 1100	Breite 441	Tiefe 307
Gewicht ca. 138 kg Vorbereitet zur Verankerung		



**Widerstandsgrad I (1) nach EN 1143-1**

Versicherungseinstufung/Empfehlung: Private Nutzung - ca. € 65.000,-

# ZFS /1300.1E

**Ausstattung**

3 Stück höhenverstellbarer Fachboden

mit elektronischem Zahlenschloss

Art.-Nr. SAS198029

Außenmaße in mm		
Höhe 1300	Breite 500	Tiefe 420
Innenmaße in mm		
Höhe 1250	Breite 440	Tiefe 310
Gewicht ca. 152 kg Vorbereitet zur Verankerung		



**Widerstandsgrad I (1) nach EN 1143-1**

Versicherungseinstufung/Empfehlung: Private Nutzung - ca. € 65.000,-

## Auszug aus den AGB

Unsere Angebote sind stets freibleibend, sofern nicht anders schriftlich aufgeführt. **Alle genannten Preise verstehen sich inklusive 19 % gesetzl. Mehrwertsteuer** Abholpreise - Lieferkosten bitte anfragen.



Sie haben schon einmal über einen Wertschutz- oder Waffenraum nachgedacht? In unserer Ausstellung in Nürnberg zeigen wir modulare Räume in Widerstandsgrad I (1) und III (3) nach EN 1143-1