

Was sagen die Versicherungen zu Wertschutzschränken?

Deutsche Sicherheitsstufen und europäische Widerstandsgrade

Ohne Gewähr

Einbruchschutz

geprüfte und zertifizierte Produkte
äußerst geringer Aufbruchschutz

geprüfte und zertifizierte Produkte
neutrale Güteüberwachung

Normierung zurückgezogen zum
31.12.2003
für Deutschland
Tresore der Stufen A und B
können weiterhin gefertigt
und vertrieben werden

seit 1997
gültig
für EUROPA

**Europäische
Klassifizierung
nach EN 1143-1**
EURONORM
(Widerstandsgrade)
für Wertschutzschränke

nach EN 14450
EURONORM
(Sicherheitsstufen)
z.B. für Stahlbüroschränke

**Deutsche
Klassifizierung
nach VDMA 24992**
(Stand Mai 1995)

Regeleinstufung
für
**private
Nutzung**

Regeleinstufung
für
**gewerbliche
Nutzung**

X		Sicherheitsstufe S 1	€ 2.500,-	€ 2.500,-
X		Sicherheitsstufe S 2	€ 20.000,-	€ 5.000,-
	Sicherheitsstufe A	X	€ 2.500,-	€ 2.500,-
	Sicherheitsstufe B	X	€ 37.500,-	€ 10.000,-
X		Widerstandsgrad 0/N	€ 50.000,-	€ 10.000,-
	Sicherheitsstufe C 1 F	Widerstandsgrad I (1)	€ 67.500,-	€ 20.000,-
	Sicherheitsstufe C 2 F	Widerstandsgrad II (2)	€ 100.000,-	€ 50.000,-
	Sicherheitsstufe D 10	Widerstandsgrad III (3)	€ 200.000,-	€ 100.000,-
	Sicherheitsstufe D 20	Widerstandsgrad IV (4)	€ 400.000,-	€ 150.000,-
		Widerstandsgrad IV CD*	€ 500.000,-	€ 250.000,-
		Widerstandsgrad V (5)	€ 500.000,-	€ 250.000,-
		Widerstandsgrad V CD*	€ auf Anfrage	€ 375.000,-
		Widerstandsgrad VI (6)	€ auf Anfrage	€ auf Anfrage

* CD Coredrill - Kronenbohrerschutz,
früher KB

Diese Versicherungssummen
sind Richtwerte der Versicherer.
Im Einzelfall können diese Summen
einbar mit dem Versicherer
erheblich erhöht werden.
ungen sind bei besonderen Risiken
nicht ausgeschlossen.
erbündliche Empfehlungen der Versicherer
und unseres Hauses,
Änderungen vorbehalten.

In Sachen Versicherungsschutz
sprechen Sie mit Ihrem
Versicherungspartner.
Das ist Ihr Ansprechpartner

EN 14450

EURONORM
- diese Normierung sollte die
Sicherheitsstufen A und B
ersetzen.
europäische Normierung von
Stahlschränken
Sicherheitsstufen
sind eingeteilt in
Sicherheitsstufen S 1 und S 2
**Die Anforderungen an
EN 14450
sind deutlich geringer
als an die
Norm EN 1143-1**

EN 1143-1

EURONORM
Widerstandsgrade von 0/N bis 12
mit oder ohne Kronenbohrerschutz.
Das sind die europäischen Normen
für Wertschutzbehältnisse.
Manche Sagen VdS-Klasse, andere
sprechen von EN 1 ...,
alles das selbe, eben europäisch.
Einbruch- und Aufbruchschutz
von Wertbehältnissen
Alle Wertschutzschränke unter 1000 kg
Eigengewicht sind serienmäßig zur
zusätzlichen Bodenverankerung
vorbereitet

Verdoppelung der hier angegebenen Regeleinstufungen der Versicherer möglich, sollten Sie
eine VdS-zugelassene Einbruchmelde-Anlage (EMA) in Ihrem Gebäude installiert haben.
Sprechen sie mit Ihrem Versicherer.



Rechtskonforme Aufbewahrung von Waffen und Munition

Aktueller Stand Juli 2017 - Kurzfassung

§§ 36 WaffG, 13 AWaffV

**Verschließbares
Behältnis**

**Stahlblechbehältnis
mit Schwenkriegelschloss**

Widerstandsgrad 0 (N)
nach EN 1143-1
EURONORM

Widerstandsgrad 0 (N)
nach EN 1143-1
EURONORM

Widerstandsgrad I (1)
nach EN 1143-1
EURONORM

**Erlaubnisfreie
Waffen + Munition**

**Erlaubnispflichtige
Munition**

**Langwaffen unbegrenzt,
und max. 5 Kurzwaffen
und Munition
ohne räumliche Trennung**

**Langwaffen unbegrenzt
und max. 10 Kurzwaffen
und Munition
ohne räumliche Trennung**

**Lang- und Kurzwaffen
unbegrenzte Stückzahlen
und Munition
ohne räumliche Trennung**

Verschlossenes Behältnis

Stahlblechbehältnis mit Schwenkriegelschloss

Wertschutzschrank in Widerstandsgrad 0/N
nach EN 1143-1 Euronorm
- mit einem Gewicht **unter 200 kg**

Wertschutzschrank in Widerstandsgrad 0/N
nach EN 1143-1 Euronorm
- mit einem Gewicht **von 200 kg und mehr**

Wertschutzschrank in Widerstandsgrad I (1)
nach EN 1143-1 Euronorm
(keine Gewichtsangabe gegeben)

Besitzstandswahrung für alle „Alt-Besitzer dieser A- und B-Schränke“:

§ 36 Abs. 4 WaffG regelt im Detail

wer weiterhin die Waffenaufbewahrung in A- und B-Schränken vornehmen kann:

- **Waffenrechtliche Erlaubnisinhaber und bisherige Besitzer dieser Waffenschränke**
- **Von berechtigten Personen, die in häuslicher Gemeinschaft leben für die Dauer
einer gemeinschaftlichen Aufbewahrung. ...**


Behältnisse in Widerstandsgrad I nach EN 1143-1 = KEIN Mindestgewicht gefordert



und für
Ihre
Waffen-
Tresor-
schlüssel



Für Ihre
Kurzwarenaufbewahrung
bestens geeignet



Für Ihre
wertvollen Uhren
für Ihren Schmuck
für Bargeld
für
wichtige Unterlagen
für alles
was Ihnen wichtig ist

ZFS SAGERER
Ihr Partner für den Schutz Ihrer Werte

Es liegt uns eine schriftliche Bestätigung des
Staatsministerium des Innern Nordrheinwestfalen vor:
Für die (rechtskonforme) Aufbewahrung von Tresorschlüssel für Waffenschränke
der **Sicherheitsstufen A oder B nach dem VDMA Einheitsblatt 24992** 5.1995,
sind **Sicherheitsbehältnisse** der
Sicherheitsstufe S 2 nach EN 14450 ausreichend und zugelassen.

ZFS/MT172.E

mit elektronischem Zahlenschloss

Art.-Nr. SAS198008

Außenmaße in mm		
Höhe 172	Breite 306	Tiefe 233
Innenmaße in mm		
Höhe 112	Breite 246	Tiefe 141
Gewicht ca. 14 kg Vorbereitet zur Verankerung		



379,-



S2
EN 14450

Sicherheitsstufe S 2 nach EN 14450

Sicherheitsstufe B nach VDMA Einheitsblatt 24992

ZFS/MT272.E

mit elektronischem Zahlenschloss

Art.-Nr. SAS198009

Außenmaße in mm		
Höhe 272	Breite 306	Tiefe 233
Innenmaße in mm		
Höhe 212	Breite 246	Tiefe 141
Gewicht ca. 19 kg Vorbereitet zur Verankerung		



399,-



S2
EN 14450

Sicherheitsstufe S 2 nach EN 14450

Sicherheitsstufe B nach VDMA Einheitsblatt 24992

ZFS/300.E

Ausstattung

1 Stück herausnehmbarer Fachboden
mittig einlegbar

mit elektronischem Zahlenschloss

Art.-Nr. SAS198010

Außenmaße in mm		
Höhe 295	Breite 430	Tiefe 365
Innenmaße in mm		
Höhe 190	Breite 325	Tiefe 235
Gewicht ca. 31 kg Vorbereitet zur Verankerung		



429,-



S2
EN 14450

Sicherheitsstufe S 2 nach EN 14450


Sicherheitsstufe B nach VDMA Einheitsblatt 24992



und für
Ihre
Waffen-
Tresor-
schlüssel



Für Ihre
Kurzwehrenaufbewahrung
bestens geeignet



Für Ihre
wertvollen Uhren
für Ihren Schmuck
für Bargeld
für
wichtige Unterlagen
für alles
was Ihnen wichtig ist

ZFS SAGERER
Ihr Partner für den Schutz Ihrer Werte

ZFS/MT30.E

mit elektronischem Zahlenschloss

Art.-Nr. SAS198011

Außenmaße in mm		
Höhe 330	Breite 450	Tiefe 395
Innenmaße in mm		
Höhe 230	Breite 364	Tiefe 295
Gewicht ca. 39 kg Vorbereitet zur Verankerung		



489,-



Sicherheitsstufe S 2 nach EN 14450

S2
EN 14450

Sicherheitsstufe B nach VDMA Einheitsblatt 24992

ZFS/MT40.E

mit elektronischem Zahlenschloss

Art.-Nr. SAS198012

Außenmaße in mm		
Höhe 432	Breite 426	Tiefe 395
Innenmaße in mm		
Höhe 372	Breite 357	Tiefe 301
Gewicht ca. 46 kg Vorbereitet zur Verankerung		



519,-



Sicherheitsstufe S 2 nach EN 14450

S2
EN 14450

Sicherheitsstufe B nach VDMA Einheitsblatt 24992

Das Sonderangebot für Neu-Einsteiger:

gültig solange Vorrat reicht - Lagerabverkauf

Widerstandsgrad 0 (N) nach EN 1143-1

Listenpreis € 889,- mit elektronischem Zahlenschloss

ZFS/0.35-57

mit elektronischem Zahlenschloss

Art.-Nr. SAS198013

Außenmaße in mm		
Höhe 432	Breite 426	Tiefe 395
Innenmaße in mm		
Höhe 372	Breite 357	Tiefe 301
Gewicht ca. 57 kg Vorbereitet zur Verankerung		

599,-

WG 0
EN 1143-1





und für
Ihre
Waffen-
Tresor-
schlüssel



Für Ihre
Kurzweffenaufbewahrung
bestens geeignet



Für Ihre
wertvollen Uhren
für Ihren Schmuck
für Bargeld
für
wichtige Unterlagen
für **alles**
was Ihnen wichtig ist

ZFS SAGERER
Ihr Partner für den Schutz Ihrer Werte

Widerstandsgrad 1
für Waffenschrankechlüssel
für Kurzwaffen
für Munition
für alles

ZFS/315.1E

Ausstattung

1 Stück herausnehmbarer Fachboden
mittig einlegbar

mit elektronischem
Zahlenschloss

Art.-Nr. SAS198020

Außenmaße in mm		
Höhe 315	Breite 445	Tiefe 450
Innenmaße in mm		
Höhe 185	Breite 335	Tiefe 300
Gewicht ca. 54 kg		
Vorbereitet zur Verankerung		



599,-



WG I
EN 1143-1

Widerstandsgrad I (1) nach EN 1143-1

sofort lieferbar

ZF/320.1E

Ausstattung

1 Stück herausnehmbarer Fachboden
mittig einlegbar

mit elektronischem
Zahlenschloss

Art.-Nr. SAS198021

Außenmaße in mm		
Höhe 350	Breite 420	Tiefe 420
Innenmaße in mm		
Höhe 300	Breite 360	Tiefe 300
Gewicht ca. 55 kg		
Vorbereitet zur Verankerung		



TOP

659,-



WG I
EN 1143-1

Widerstandsgrad I (1) nach EN 1143-1

sofort lieferbar


Das sind unsere meistverkauften Wertschutzschränke die als Zweitbehältnisse oder für die Schlüsselaufbewahrung für Waffenschränke Verwendung finden.
Für Sie halten wir große Stückzahlen dieser Tresore im Lager vor.



und für
Ihre
Waffen-
Tresor-
schlüssel



Für Ihre
Kurzwarenaufbewahrung
bestens geeignet



Für Ihre
wertvollen Uhren
für Ihren Schmuck
für Bargeld
für
wichtige Unterlagen
für alles
was Ihnen wichtig ist

ZFS/322.1E

Ausstattung

1 Stück herausnehmbarer Fachboden
mittig einlegbar

mit elektronischem Zahlenschloss

Art.-Nr. SAS198022

Außenmaße in mm		
Höhe 400	Breite 400	Tiefe 270
Innenmaße in mm		
Höhe 350	Breite 340	Tiefe 135
Gewicht ca. 39 kg Vorbereitet zur Verankerung		



WG I
EN 1143-1

599,-



Widerstandsgrad I (1) nach EN 1143-1

ZFS/323.1E

Ausstattung

1 Stück herausnehmbarer Fachboden
mittig einlegbar

mit elektronischem Zahlenschloss

Art.-Nr. SAS198023

Außenmaße in mm		
Höhe 440	Breite 330	Tiefe 165
Innenmaße in mm		
Höhe 390	Breite 280	Tiefe 55
Gewicht ca. 30 kg Vorbereitet zur Verankerung		



WG I
EN 1143-1



629,-

Widerstandsgrad I (1) nach EN 1143-1

ZFS/500.1E

Ausstattung

1 Stück höhenverstellbarer Fachboden

mit elektronischem Zahlenschloss

Art.-Nr. SAS198025

Außenmaße in mm		
Höhe 500	Breite 500	Tiefe 420
Innenmaße in mm		
Höhe 450	Breite 441	Tiefe 307
Gewicht ca. 71 kg Vorbereitet zur Verankerung		



899,-

WG I
EN 1143-1

Widerstandsgrad I (1) nach EN 1143-1



und für
Ihre
Waffen-
Tresor-
schlüssel



Für Ihre
Kurzweffenaufbewahrung
bestens geeignet



Für Ihre
wertvollen Uhren
für Ihren Schmuck
für Bargeld
für
wichtige Unterlagen
für alles
was Ihnen wichtig ist

ZFS SAGERER
Ihr Partner für den Schutz Ihrer Werte

ZFS /435.1E

Ausstattung

1 Stück höhenverstellbarer Fachboden

mit elektronischem Zahlenschloss

Art.-Nr. SAS198024

Außenmaße in mm		
Höhe 435	Breite 450	Tiefe 410
Innenmaße in mm		
Höhe 365	Breite 380	Tiefe 286
Gewicht ca. 68 kg		
Vorbereitet zur Verankerung		



999,-



WG I
EN 1143-1

Widerstandsgrad I (1) nach EN 1143-1

ZFS /800.1E

Ausstattung

1 Stück höhenverstellbarer Fachboden

mit elektronischem Zahlenschloss

Art.-Nr. SAS198026

Außenmaße in mm		
Höhe 800	Breite 500	Tiefe 420
Innenmaße in mm		
Höhe 750	Breite 440	Tiefe 310
Gewicht ca. 100 kg		
Vorbereitet zur Verankerung		



1.099,-



WG I
EN 1143-1

Widerstandsgrad I (1) nach EN 1143-1

ZFS /1000.1E

Ausstattung

2 Stück höhenverstellbarer Fachboden

mit elektronischem Zahlenschloss

Art.-Nr. SAS198027

Außenmaße in mm		
Höhe 1000	Breite 500	Tiefe 420
Innenmaße in mm		
Höhe 950	Breite 440	Tiefe 310
Gewicht ca. 121 kg		
Vorbereitet zur Verankerung		



1.199,-



WG I
EN 1143-1

Widerstandsgrad I (1) nach EN 1143-1



ZFS /1150.1E

Ausstattung

2 Stück höhenverstellbarer Fachboden

mit elektronischem Zahlenschloss

Art.-Nr. SAS198028

Außenmaße in mm		
Höhe 1150	Breite 500	Tiefe 420
Innenmaße in mm		
Höhe 1100	Breite 441	Tiefe 307
Gewicht ca. 138 kg Vorbereitet zur Verankerung		



1.299,-

WG I
EN 1143-1

Widerstandsgrad I (1) nach EN 1143-1

Versicherungseinstufung/Empfehlung: Private Nutzung - ca. € 65.000,-

ZFS /1300.1E

Ausstattung

3 Stück höhenverstellbarer Fachboden

mit elektronischem Zahlenschloss

Art.-Nr. SAS198029

Außenmaße in mm		
Höhe 1300	Breite 500	Tiefe 420
Innenmaße in mm		
Höhe 1250	Breite 440	Tiefe 310
Gewicht ca. 152 kg Vorbereitet zur Verankerung		



WG I
EN 1143-1

1.489,-

Widerstandsgrad I (1) nach EN 1143-1

Versicherungseinstufung/Empfehlung: Private Nutzung - ca. € 65.000,-

Auszug aus den AGB

Unsere Angebote sind stets freibleibend, sofern nicht anders schriftlich aufgeführt.
Alle genannten Preise verstehen sich inklusive 19 % gesetzl. Mehrwertsteuer
Abholpreise -
Lieferkosten bitte anfragen.



Sie haben schon einmal über einen Wertschutz- oder Waffenraum nachgedacht?
In unserer Ausstellung in Nürnberg zeigen wir modulare Räume in Widerstandsgrad I (1) und III (3) nach EN 1143-1

**Wertschutzraum
Waffenraum
in modularer Bauweise**

Widerstandsgrad I (1) nach EN 1143-1 Euronorm

Sofort lieferbar

Wertschutzraum/Waffenraum

Außenmaße

Höhe 2300 Breite 3000 Tiefe 2000 mm

Innenmaße ca.

Höhe 2200 Breite 2900 Tiefe 1900 mm

Gewicht ca. 1850 kg

Lackierung

RAL 7035 lichtgrau

Wertschutzraumtüre

Außenmaße

Höhe 2000 Breite 1000mm

Durchgangshöhe ca. 1900 mm

Ausstattung:

Elektronisches ZahlenschlossSystem

B 90 - mit mechanischer Notöffnung

1 Master- und 90 Benutzercodes

Panikverschluss

Kaufpreis

ab ZFS Lager Nürnberg

Lieferkosten

innerhalb von Deutschland, ausgenommen Inseln

€ 1.100,- netto / € 1.309,- brutto

Montagekosten vor Ort für ZFS Mitarbeiter

€ 1.250,- netto / € 1.487,50 brutto

Angebot freibleibend, Abverkauf vorbehalten



Sehr geehrte Besucherin,
Sehr geehrter Besucher,

gestatten Sie mir bitte einen Hinweis:

Auf den folgenden Seiten haben wir vielfach
auf Preisangaben verzichtet.

Wir bitten Sie bei Interesse an und
Fragen zu unseren Produkten,
uns zu kontaktieren

In den letzten zwölf Monaten haben wir von
unseren Zulieferfirmen mehrfach und ohne Vorlaufzeit
exorbitante Preiserhöhungen erhalten.

Preislisten und Prospekte, heute von der Druckerei erhalten
und nächsten Tag wandern diese in den Reißwolf,
weil sie nicht mehr aktuell sind.

Der rasante Anstieg von Energie- und Materialkosten,
Kosten für Schlösser, Lieferungen und vieles mehr,
werden begründet mit den Auswirkungen
der Corona-Epidemie

und vor allem durch den Krieg in der Ukraine.

Wir alle spüren diese Entwicklungen auch im täglichen Leben.
Diese Kostenexplosion hat uns alle getroffen.

Rufen Sie uns an oder fordern Sie ein aktuelles Angebot.
Unsere Preise sind kein Geheimnis.
Gerne geben wir Ihnen diese bekannt.

Außerdem sprechen wir
gerne mit Ihnen und
haben für Sie
sicherlich nützliche Hinweise zum
Thema „sichere Aufbewahrung“,
Rufen Sie uns an, wir freuen uns.

Telefon

Montag bis Donnerstag von 8 bis 18 Uhr
und freitags von 8 bis 16 Uhr

0911 / 933 88 0

Mit freundlichen Grüßen
Lothar Sagerer, GF
ZFS SAGERER



Wand-Einbautresor Standard-Ausführung

mit dreiseitiger Bolzenverriegelung und Hintergreifsicherung
Hochsicherheitsschloss nach EN 1300 - 2 Stück Tresorschlüssel
Elektronische oder mechanische Zahlenschlösser gegen Mehrpreis,
Lackierung RAL 7035 lichtgrau Struktur

Sicherheitsstufe S 2
nach EN 14450
EURONORM
geprüfte Sicherheit mit Zertifikat

Sicherheitsstufe B
nach VDMA
Einheitsblatt 24992
Stand Mai 1995

**TOP
Preis**



Art.-Nr.	Bezeichnung	Außenmaße in mm	Innenmaße in mm	Gewicht ca. kg	Fachboden	Kaufpreis netto	Kaufpreis inkl. 19 % MWSt
W 3001	W 300	H 325 B 455 T 370	H 222 B 364 T 302	20	1	€ 276,39	€ 328,90
W 3002	W 430	H 430 B 455 T 370	H 325 B 364 T 302	25	1	€ 433,53	€ 515,90
W 3003	W 630	H 630 B 455 T 370	H 525 B 364 T 302	38	1	€ 516,72	€ 614,90
W 3004	W 830	H 830 B 455 T 370	H 725 B 364 T 302	48	2	€ 618,40	€ 735,90

Wertschutzschränke zum Wandeinbau

in besonders schwerer, stabiler Ausführung
- geprüfte Sicherheit mit Brief und Siegel

Türrahmen aus 14 mm, Türblatt aus 12 mm Stahl
Riegelwerk und Bolzenverriegelung zusätzlich mit
Manganstahl gepanzert

Serienmäßiger Verschluss,
Riegelwerk nach 4 Seiten schließend,
Hochsicherheitsschloss nach EN 1300
2 Stück Tresorschlüssel

Lackierung RAL 7035 lichtgrau

Elektronische oder mechanische
Zahlenschlösser gegen Mehrpreis

Widerstandsgrad I (1)
nach EN 1143-1
EURONORM
geprüfte Sicherheit mit Zertifikat

**1
TOP
PREIS
LEISTUNG**



Art.-Nr.	Bezeichnung	Außenmaße in mm	Innenmaße in mm	Gewicht ca. kg	Fachboden	Kaufpreis netto	Kaufpreis inkl. 19 % MWSt
W 3011	WET 330	H 330 B 490 T 387	H 245 B 412 T 290	50	1	€ 479,75	€ 570,90
W 3012	WET 430	H 430 B 490 T 387	H 345 B 412 T 290	60	1	€ 553,70	€ 658,90
W 3013	WET 630	H 630 B 490 T 387	H 545 B 412 T 290	80	2	€ 729,33	€ 867,90
W 3014	WET 830	H 830 B 490 T 387	H 725 B 412 T 290	100	2	€ 794,03	€ 944,90
W 3015	WET 1030	H 1030 B 490 T 387	H 945 B 412 T 290	120	2	€ 923,45	€ 1.098,90
W 3016	WET 1230	H 1230 B 490 T 387	H 1145 B 412 T 290	140	2	€ 1.108,32	€ 1.318,90

Wertschutzschränke

Widerstandsgrad 0 (0)
nach EN 1143-1
EURONORM
geprüfte Sicherheit mit Zertifikat

Feuerschutz LFS 30 P
nach EN 15659
EURONORM
geprüfte Sicherheit mit Zertifikat



ZFS SAGERER
Tresore Sicherheitstechnik GmbH

moderne Konstruktion,
Mehrwandiger Korpus und mehrwandige Tresortüren, Türöffnung max. 180°

Verschluss

Hochsicherheitsschloss, Schlossklasse 1 nach EN 1300 Euronorm,
2 Stück Tresorschlüssel.

Mechanische oder elektronische Zahlenschlösser gegen Mehrpreis.

Lackierung

Serie RAL 9006 weißaluminium Struktur
oder in RAL 7035 lichtgrau Struktur

**Serienmäßig vorbereitet zur
zusätzlichen Boden- und/oder Wandverankerung**



SB0/Gr.1-Gr.11

geprüfter, zertifizierter
Feuer- und Einbruchschutz



SB 0 Größe 6
mit Sondereinrichtung

Art.-Nr.	Bezeichnung	Außenmaße in mm			Innenmaße in mm			Gewicht kg	Fachboden	Ordner Stückzahl
		Höhe	Breite	Tiefe	Höhe	Breite	Tiefe			
HE 10061	SB 0 Größe 1	606	636	510	467	500	340	125	1	6
HE 10062	SB 0 Größe 2	806	636	510	667	500	340	155	2	6
HE 10063	SB 0 Größe 3	906	636	510	767	500	340	170	2	12
HE 10064	SB 0 Größe 4	1006	636	510	867	500	340	190	2	12
HE 10065	SB 0 Größe 5	1206	636	510	1067	500	340	230	3	18
HE 10066	SB 0 Größe 6	1500	700	550	1367	564	380	300	3	21
HE 10067	SB 0 Größe 7	1506	806	550	1367	670	380	300	3	24
HE 10068	SB 0 Größe 8	1506	836	600	1367	700	430	320	3	27
HE 10069	SB 0 Größe 9	1806	806	550	1667	670	380	340	4	32
HE 10070	SB 0 Größe 10	1806	836	600	1667	700	430	385	4	36
HE 10071	SB 0 Größe 11	1806	1200	600	1667	1064	430	580	4	56



**empfehlenswerte SchlossSysteme
und Sonderausstattungen
auf Anfrage**

Wertschutzschränke

Widerstandsgrad I (1)

nach EN 1143-1

EURONORM
geprüfte Sicherheit mit Zertifikat

Feuerschutz LFS 30 P

nach EN 15659

EURONORM
geprüfte Sicherheit mit Zertifikat

SB1/Gr.1-Gr.19

geprüfter, zertifizierter
Feuer- und Einbruchschutz



ZFS SAGERER
Tresore Sicherheitstechnik GmbH



Art-Nr.	Modelle/Zubehör	Außenmaße in mm Höhe Breite Tiefe			Innenmaße in mm Höhe Breite Tiefe			Gewichte ca.	Fachboden verstellbar
RRL 41001	SE1 60/1- 64	606	636	510	467	500	344	145 kg	1
RRL 41002	SE1 80/1- 64	806	636	510	667	500	344	180 kg	2
RRL 41003	SE1 90/1- 64	906	636	510	767	500	344	200 kg	2
RRL 41004	SE1 100/1- 64	1006	636	510	867	500	344	215 kg	2
RRL 41005	SE1 120/1- 64	1206	636	510	1067	500	344	250 kg	3
RRL 41006	SE1 150/1- 80	1506	806	550	1367	670	384	335 kg	3
RRL 41007	SE1 180/1- 80	1806	806	550	1667	670	384	420 kg	4
RRL 41008	SE1 80/1- 70	800	700	550	661	564	384	200 kg	2
RRL 41009	SE1 125/1- 70	1250	700	550	1111	564	384	290 kg	3
RRL 41010	SE1 150/1- 70	1500	700	550	1361	564	384	330 kg	3
RRL 41011	SE1 195/1- 70	1950	700	550	1811	564	384	410 kg	4
RRL 41012	SE1 195/2- 95	1950	950	550	1811	814	384	520 kg	4
RRL 41013	SE1 195/2-126	1950	1260	550	1811	1124	384	650 kg	4
RRL 41014	SE1 180/2-149	1806	1486	550	1667	1350	384	670 kg	4
RRL 41015	SE1 100/1- 84	1006	836	600	867	700	434	280 kg	2
RRL 41016	SE1 125/1- 84	1256	836	600	1117	700	434	337 kg	3
RRL 41017	SE1 150/1- 84	1506	836	600	1367	700	434	380 kg	3
RRL 41018	SE1 180/1- 84	1806	836	600	1667	700	434	450 kg	4
RRL 41019	SE1 180/2-120	1806	1200	600	1667	1064	434	605 kg	4

.../2 = 2türige Ausführung des Wertschutzschrankes

Wertschutzschränke

ZFS SAGERER
Tresore Sicherheitstechnik GmbH

Vds
zertifiziert

Widerstandsgrad I (1)
nach EN 1143-1
EURONORM
geprüfte Sicherheit mit Zertifikat

Vds
zertifiziert

Feuerschutz S 60 P
nach EN 1047-1
EURONORM
geprüfter Feuerschutz mit Zertifikat



**TOP
PREIS
LEISTUNG**

Mehrwandiger Korpus und mehrwandige Tresortüren,
Türöffnung max. 180°

Verschluss

Hochsicherheitsschloss, Schlossklasse 1 nach
EN 1300 Euronorm, 2 Stück Tresorschlüssel.
Mechanische oder elektronische Zahlenschlösser
gegen Mehrpreis.

Lackierung

Serie RAL 9006 weißaluminium Struktur
RAL 7035 lichtgrau Struktur


**Serienmäßig vorbereitet zur zusätzlichen
Bodenverankerung**



geprüfter, zertifizierter
Feuer- und Einbruchschutz
und mit **zertifiziertem Sturtztest**

K1/Gr.1-Gr.12

Art.-Nr.	Modellbezeichnung	Außenmaße in mm Höhe Breite Tiefe	Innenmaße Höhe Breite Tiefe	Fachboden	Ordner- anzahl	Liter- volumen	Gewicht kg ca
FE 10021	K 482.G1+60P	482 589 471	381 477 339	1	6	45	145
FE 10022	K 615.G1+60P	615 589 471	514 477 339	2	6	83	170
FE 10023	K 801.G1+60P	801 589 471	700 477 339	2	12	113	217
FE 10024	K 1137.G1+60P	1137 704 471	1036 592 339	3	21	208	330
FE 10025	K 1322.G1+60P	1322 704 471	1221 592 339	3	21	245	365
FE 10026	K 1507.G1+60P	1507 704 471	1406 592 339	3	28	282	395
FE 10027	K 1550.G1+60P	1550 886 545	1449 774 413	3	40	463	515
FE 10028	K 1700.G1+60P	1700 886 545	1599 774 413	4	40	511	550
FE 10029	K 1884.G1+60P 1T	1884 886 545	1783 774 413	4	50	570	590
FE 10030	K 1884.G1+60P 2T	1884 975 559	1783 863 403	4	55	620	710
FE 10031	K 1884.G1+60P 2Ta	1884 1128 696	1783 1016 540	4	65	978	860
FE 10032	K 1884.G1+60P 2Tb	1884 1282 696	1783 1170 540	4	75	1126	970



elektronische
Zahlenschlösser
gegen Mehrpreis



empfehlenswerte
Sonderausstattungen






DT 1.120P-59
60 Litervolumen/6 Ordner



DT 1.120P-105
126 Litervolumen/12 Ordner



DT 1.120P-140
252 Litervolumen/24 Ordner



DT 1.120P-160
298 Litervolumen/26 Ordner



DT 1.120P-180
344 Litervolumen/33 Ordner



DT 1.120P-180/135
642 Litervolumen/67 Ordner

Widerstandsgrad I (1)
nach EN 1143-1
EURONORM
geprüfte Sicherheit mit Zertifikat

Feuerschutz S 120 P
nach EN 1047-1
EURONORM
geprüfte Sicherheit mit Zertifikat



Datentresore/Wertschutzschränke

Geprüfter und zertifizierter

Einbruchschutz

Widerstandsgrad I (1)

nach EN1143-1 EURONORM

Geprüfter und zertifizierter

Feuerschutz

für Papier Güteklasse S 120 P

nach EN1147-1 EURONORM

Hinweis zum Feuerschutz:

Diese Datensicherungstresore wurden an der Technischen Universität Braunschweig einer Feuerwiderstandsprüfung für Papier, mit einer reinen Beflammungsdauer von 120 Minuten mit enthaltenem Sturztest aus 9,15 m Höhe erfolgreich unterzogen.

Standardlackierung:

RAL 7035 lichtgrau

RAL 9006 weißaluminium

RAL 7024 graphitgrau Struktur nach Wahl

Sonderlackierungen gegen Mehrpreis

Aufprallschutz am Boden in Höhe von 100 mm in den angegebenen Maßen enthalten.

Verschluss serienmäßig:

Hochsicherheitsschloss nach EN 1300 EURONORM

Klasse 2,

2 Stück Tresorschlüssel Serie

Ausstattung: 2 höhenverstellbare Fachböden



Elektronische
Zahlenschlösser,
Teleskopauszüge
für Hängeregistratur,
Innenfächer, usw.
bitte anfragen.Danke

Art.-Nr.	Bezeichnung	Außenmaße in mm	Innenmaße in mm	Gewicht ca. kg	Fachboden
20RF46001HW	DT 1.120P-59	H 590 B 605 T 560	H 374 B 448 T 368	200	2
20RF46002HW	DT 1.120P-105	H 1050 B 794 T 560	H 769 B 448 T 368	335	2
20RF46003HW	DT 1.120P-140	H 1400 B 794 T 560	H 1109 B 448 T 368	500	2
20RF46004HW	DT 1.120P-160	H 1600 B 794 T 560	H 1307 B 448 T 368	600	3
20RF46005HW	DT 1.120P-180	H 1800 B 794 T 560	H 1509 B 448 T 368	730	3
20RF46006HW	DT 1.120P-180.2 2 türige Ausführung	H 1800 B 1350 T 560	H 1505 B 1192 T 358	1025	3

VdS
zertifiziert

Widerstandsgrad III (3)
nach EN 1143-1
EURONORM
geprüfte Sicherheit mit Zertifikat

Feuerschutz LFS 30 P
nach EN 15659
EURONORM
geprüfte Sicherheit mit Zertifikat



„Sie können mit
einem guten Gefühl
in den Urlaub starten“



empfehlenswerte
elektronische SchlossSysteme
gegen Mehrpreis

SB3.G3

Art.-Nr.	Bezeichnung	Außenmaße in mm			Innenmaße in mm			Gewicht kg	Fachboden	Ordner Stückzahl
		Höhe	Breite	T						

Wertschutzschränke mit geprüfter Sicherheit für Ihr Zuhause, für Ihr Büro, für Ihre Kurzwaffen für vieles was Ihnen wichtig ist

Regeleinstufung bei Versicherungen
von 200-400 T€, ohne Gewähr



Größe 5




exklusive Ausführungen
nach Ihren Wünschen
gegen Mehrpreis



gegen Mehrpreis

ZFS SAGERER
Tresore Sicherheitstechnik



Für Ihre
wertvollen Uhren
für Ihren Schmuck
für Bargeld
für
wichtige Unterlagen
für alles
was Ihnen wichtig ist



Widerstandsgrad III (3)
nach EN 1143-1
EURONORM
geprüfte Sicherheit mit Zertifikat...

Art.-Nr.	Bezeichnung	Außenmaße in mm
----------	-------------	---------------------

Sonderausstattungen + elektronische ZahlenschlossSysteme

Auszug



Abschließbare Innenfächer für eintürige Wertschutzschränke
über die gesamte Innenbreite, eingeschweißt oder als eigenes Behältnis eingeschraubt, mit Zylinderhebelverschluss, 2 Schlüssel oder mit Doppelbartschloss, 2 Schlüssel
ab € 69,- abhängig von der Größe
exakte Preise auf Anfrage



Abschließbare Innenfächer für zweitürige Wertschutzschränke
über die gesamte Innenbreite, eingeschweißt oder als eigenes Behältnis eingeschraubt, mit Zylinderhebelverschluss, 2 Schlüssel oder mit Doppelbartschloss, 2 Schlüssel
ab € 99,- abhängig von der Größe
exakte Preise auf Anfrage


**Wir beraten Sie gerne,
rufen Sie uns an: 0911 / 933 88 0**



Regal-Systeme
Baureihe Wisent geschraubt oder eingeschweißt, Breitenmaß Vorgabe von Kunden für ein- und zweitürige Wertschutzschränke
Preise auf Anfrage



Teleskopauszug mit Wanne, Wannenhöhe wählbar
für ein- und zweitürige Wertschutzschränke
Preise auf Anfrage



**Sondereinrichtung
Teleskopauszug-Schubladen im Gehäuse**
Preise auf Anfrage



Zusätzliche Fachboden mit Hakenträger
für ein- und zweitürige Wertschutzschränke
ab € 25,- / exakte Preise auf Anfrage

**alle Preise dieser Zubehörseite beinhalten die gesetzliche Mehrwertsteuer in Höhe von 19 %
ENDPREISE**



**neutraler Lieferservice
im privaten Bereich**

MLG100

Art.-Nr. SAS 100058

elektronisches

Zahlenschloss

anstatt Schlüsselschloss

auf Anfrage

* nicht in allen Modellen einsetzbar



DFS Solar 1.9 Basic

Art.-Nr. SAG 10055

Elektronisches ZahlenschlossSystem
batteriebetrieben mit Notstromzuführung
Programmierbar: 1 Master- und 1 BenutzerCodes,
Sperrzeiten, 4-Augen-Prinzip, ...

Mehrpreis: € 196,60



DFS Solar 1.9 Business

Art.-Nr. SAG 10056

Elektronisches ZahlenschlossSystem
mit mechanischer Notöffnungseinrichtung
über Hochsicherheitsschloss, 2 Stück Notschlüssel.
batteriebetrieben mit Notstromzuführung
Programmierbar: 1 Master- und 99 BenutzerCodes,
Sperrzeiten, 4-Augen-Prinzip, ..

Mehrpreis: € 328,90




PRIMOR 3010 Level 15

Art.-Nr. SAG 10051

Elektronisches ZahlenschlossSystem
mit mechanischer Notöffnungseinrichtung über
Hochsicherheitsschloss, 2 Stück Notschlüssel.
Automatische Schließung nach Riegelwerkbetätigung.
Programmierbar: 1 Master- und 9 BenutzerCodes,
Aufzeichnung der letzten 100 Ereignisse, ...

Mehrpreis: € 522,50



MCCB B 30 / B 90 neu

Art.-Nr. SAG 10052

Elektronisches ZahlenschlossSystem
mit mechanischer Notöffnungseinrichtung
über Hochsicherheitsschloss,
1 Stück Notschlüssel. Manuelle Schließung mit Drehknopf.
Programmierbar: 1 Master- und 30/90 BenutzerCodes,
Aufzeichnung der letzten 200 Ereignisse, ...

Mehrpreis: € 588,50



FinKey FS Biometrisches SchlossSystem

Art.-Nr. SAG 10053

Elektronisches biometrisches System
mit mechanischer Notöffnungseinrichtung über Hochsicherheitsschloss,
2 Stück Notschlüssel. Automatische Schließung nach Riegelwerkbetätigung.
Öffnung des Schlosses alleine durch Identifizierung eines einzelnen Fingers.
Aufzeichnung der letzten 100 Ereignisse (3000 in Verbindung mit PC), ...

Mehrpreis auf Anfrage



Wir empfehlen das biometrische SchlossSystem
nur in Verbindung mit mechanischer Notöffnungseinrichtung

Lackierungen - Farben

Wählbare Serien-Strukturlackierungen

ohne Mehrpreis (außer besonders ausgewiesene Angebote)

RAL 7035
lichtgrau

RAL 9006
weißaluminium

RAL 6020
dunkelgrün

RAL 7024
graphitgrau

Mehrpreis für Sonderlackierung
nach

RAL 9005
tiefschwarz

RAL-Karte-Bestimmung
Preise auf Anfrage





Datensicherungsschrank - höchste Feuersicherheit

Widerstandsgrad II (2)
nach EN 1143-1 Euronorm
Feuerschutz S 120 DIS
nach EN 1047-1 Euronorm
höchster zertifizierter
Feuerschutz für Datenträger

Verschluss
Elektronisches Zahlenschloss
PRIMOR 3010
mit mechanischer Notöffnung
2 Tresorschlüssel zur Notöffnung

Zustand
sehr guter Zustand

Kaufpreis
ab ZFS Lager Nürnberg

Technische Daten

Außenmaße

Höhe 1456 Breite 886 Tiefe 798 mm

Innenmaße

Höhe 1200 Breite 650 Tiefe 524 mm

Gewicht 740 kg

Lackierung

RAL 7035 lichtgrau

Ausstattung

8 Teleskopauszüge

€ **2.750,00**

inkl. 19 % MwSt.

€ **2.310,92**

netto / ohne MwSt.

Listenneupreis
ca. € 6.000,-



Datensicherungsschrank - höchste Feuersicherheit

Widerstandsgrad I (1)
nach EN 1143-1 Euronorm
Feuerschutz S 120 DIS
nach EN 1047-1 Euronorm
höchster zertifizierter
Feuerschutz für Datenträger

Verschluss
Hochsicherheitsschloss nach EN 1300
Klasse 2
2 Tresorschlüssel

Zustand
sehr guter Zustand

Kaufpreis
ab ZFS Lager Nürnberg

Technische Daten

Außenmaße

Höhe 1012 Breite 854 Tiefe 841 mm

Innenmaße

Höhe 610 Breite 494 Tiefe 455 mm

Gewicht ca. 520 kg

Lackierung

RAL 7035 lichtgrau

Ausstattung

2 verstellbare Fachboden

€ **2.000,00**

inkl. 19 % MwSt.

€ **1.680,67**

netto / ohne MwSt.

Listenneupreis
ca. € 4.800,-

