Wie soll ich meinen Schlüssel für den Waffentresor aufbewahren?

Gedanken zum Thema, keine Rechtsberatung

Sehr geehrte Damen und Herren,

Liebe Kunden,

aufgrund des aktuellen Urteils des OVG Münsters herrscht Unklarheit über die zulässige Aufbewahrung des Schlüssels eines Waffenschrankes.

Bedenken sollten Sie, dass eine Aufbewahrung eines Tresorschlüssels, gleichgültig ob für Waffen- oder Wertschutzschrank (es gibt keinen Unterschied in den Normen) in einem **nicht** mindestens gleichwertigen Behältnis, die Einstufung des ursprünglichen Schrankes auf den Stand des Schlüsselbehältnisses reduziert, verringert. Diese Aussage hat nicht nur mit der Aufbewahrung von Waffen zu tun. Es geht hier um versicherungsrechtliche Grundsätze.

Beispiel:

Sie verwahren eine große Menge an Gold in einem Wertschutzschrank mit höchstem Widerstandsgrad. Den dazugehörigen Tresorschlüssel legen Sie in eine abschließbare Keksdose. Nach Ihrem Urlaub ist die Keksdose geöffnet, der Schlüssel steckt in der Türe Ihres Tresors und das Gold ist weg! Denken Sie, dass Ihre Versicherung Ihnen den Schaden ersetzen wird?

Ich interpretiere die Schlüsselaufbewahrung (nach derzeitigem Stand) so, dass sowohl das "Verstecken als auch das Tragen des Tresorschlüssels am Mann" solange rechtskonform sein dürfte und müsste, solange dieser nicht in fremde Hände gelangt und damit widerrechtlicher Zugriff auf Ihre Waffen möglich wäre. Wenn doch, wird der Waffenbesitzer ein sehr großes Problem haben. Und das bereits jetzt, denn die Behörde wird sicher auf das allgemeine Sicherheitsverständnis hinweisen und entsprechend handeln. Der Begriff „Zuverlässigkeit“ gibt der Behörde alle Möglichkeiten. Bedenken Sie bitte auch, dass die Behörde gerne die Zuverlässigkeit in Frage stellt und dies immer erhebliche Konsequenzen für den Waffenbesitzer mit sich bringen wird.

Schlüssel in ein Behältnis: dann schon aufgrund der "Zuverlässigkeitsforderung" an den Waffenbesitzer, sollte dieser sich an die Regelung oder Vorgabe, **gleiche oder bessere Sicherheitsstufe halten. Dann kann dem Waffenbesitzer nichts passieren.**

Außerdem wird der Gesetzgeber sicherlich kurzfristig in die WaffVO eingreifen und für Klarheit sorgen. So oder so, es ist große Vorsicht geboten.

Mit freundlichen Grüßen

Lothar J. Sagerer

ZFS SAGERER

Ihr Partner für den Schutz Ihrer Werte

NEWS

Nachrichten
für Waffenbesitzer
1. März 2024

Lieferkosten für Kleintresore ZFS
Speditionsanlieferung, Bordsteinkante
abgeladen innerhalb Deutschland, außer Inseln..
€ 39,50 netto / € 47,00 inkl. 19 % MwSt.

Aktuelle Entscheidung des OVG Münster zum Thema
Aufbewahrung des Schlüssels für den Waffentresor

„... denn die Schlüssel zu einem Waffenschrank sind in einem Behältnis aufzubewahren, das seinerseits den gesetzlichen Sicherheitsstandards an die Aufbewahrung der im Waffenschrank befindlichen Waffen und Munition entspricht."

Klartext:

Wenn der Waffenbesitzer den Tresorschlüssel für seinen Waffenschrank in einem weiteren Behältnis aufbewahren möchte, hat dieser mindestens der selben Sicherheitseinstufung, mindestens jedoch jedoch im Widerstandsgrad 0 oder 1 nach EN 1143-1 Euronorm oder höherwertig, zu entsprechen. Dieses Behältnis ist NUR mit einem Zahlenschloss zu versehen.

Widerstandsgrad I (1)
nach EN 1143-1
EURONORM
geprüfte Sicherheit mit Zertifikat

SonderANGEBOT

Wertschutz-/Waffenschrank ZFS 320.1E

Art.Nr.SAS100020

Außenmaße in mm		
Höhe 350	Breite 420	Tiefe 420
Innenmaße in mm		
Höhe 300	Breite 360	Tiefe 300

Gewicht ca. 55 kg
zur Verankerung vorbereitet

€ 599,- inkl. MwSt.
ab Werk/Abholung

TOP Preis

Widerstandsgrad I (1)
nach EN 1143-1
EURONORM
geprüfte Sicherheit mit Zertifikat

SonderANGEBOT

Wertschutz-/Waffenschrank ZFS 315.1E

Art.Nr. SAS100021

Außenmaße in mm		
Höhe 315	Breite 445	Tiefe 450
Innenmaße in mm		
Höhe 185	Breite 335	Tiefe 300

Gewicht ca. 54 kg
zur Verankerung vorbereitet

€ 599,-
inkl. MwSt.
ab Werk/Abholung

TOP Preis

Für Ihre
Kurzwaffenaufbewahrung
bestens geeignet

Für Ihre
wertvollen Uhren
für Ihren Schmuck
für Bargeld
für
wichtige Unterlagen
für alles
was Ihnen wichtig ist

und für
Ihre
Waffen-
Tresor-
schlüssel

serienmäßig

vorbereitet zur zusätzlichen Verankerung

Widerstandsgrad I (1)
nach EN 1143-1
EURONORM
geprüfte Sicherheit mit Zertifikat

Art.Nr.	Modell	Außenmaße Höhe	Breite	Tiefe	Innenmaße Höhe	Breite	Tiefe	Gewicht	Kaufpreis inkl. MwSt
SAS100012EL	**KWT-1.435Elo**	435 mm	450 mm	410 mm	365 mm	380 mm	286 mm	68 kg	€ 1.099,00

Info/Werbung

Schon mal über einen Waffenraum nachgedacht?

Wir bieten Ihnen, um einen rechtskonformen Waffenraum zu errichten, zwei verschiedene Varianten an:

1. Modularer Waffen-/Wertschutzraum in diversen Sicherheitsausführungen entsprechend Ihren Vorgaben geplant, gefertigt, geliefert und bei Ihnen montiert.

2. Ertüchtigung Ihrer Kellerräume um die Gleichwertigkeit zu den rechtlichen Vorgaben der Waffenaufbewahrung zu erzielen.

Stellen Sie uns Ihre Fragen,
wir beraten Sie gerne.





ZFS SAGERER
Ihr Partner für den Schutz Ihrer Werte

Widerstandsgrad I (1)
nach EN 1143-1
EURONORM
geprüfte Sicherheit mit Zertifikat

SonderANGEBOT
Wertschutz-/Waffenschrank ZFS 322.1E

Außenmaße in mm		SAS100025
Höhe 400	Breite 400	Tiefe 270
Innenmaße in mm		
Höhe 350	Breite 340	Tiefe 155

Gewicht ca. 39 kg
zur Verankerung vorbereitet

€ 599,- inkl. MwSt.
ab Werk/Abholung

Widerstandsgrad I (1)
nach EN 1143-1
EURONORM
geprüfte Sicherheit mit Zertifikat

SonderANGEBOT
Wertschutz-/Waffenschrank ZFS 323.1E

Außenmaße in mm		SAS100026
Höhe 440	Breite 330	Tiefe 165
Innenmaße in mm		
Höhe 390	Breite 280	Tiefe 55

Gewicht ca. 30 kg
zur Verankerung vorbereitet

€ 629,- inkl. MwSt.
ab Werk/Abholung
Einzelschlüsselhaken gegen Mehrkosten

€ 859,-
inkl. MwSt.

Abbildung zeigt
3 Stück
mehrpreispflichtige
Teleskopauszüge
mit verstellbaren
Unterteilungen

Widerstandsgrad I (1)
nach EN 1143-1
EURONORM
geprüfte Sicherheit mit Zertifikat

SonderANGEBOT
Wertschutz-/Waffenschrank ZFS 324.1E

Gewicht ca. 70 kg

Außenmaße in mm		SAS100027
Höhe 500	Breite 500	Tiefe 420
Innenmaße in mm		
Höhe 450	Breite 440	Tiefe 305

Lieferkosten für Kleintresore ZFS
Speditionsanlieferung, Bordsteinkante abgeladen
innerhalb Deutschland, außer Inseln..
€ 39,50 netto / € 47,00 inkl. 19 % MwSt.

Alle Tresore sofort ab Lager Nürnberg lieferbar
solange der Vorrat reicht.
Alle Tresore in RAL 7024 graphitgrau oder
RAL 7035 lichtgrau lackiert
Alle Tresore nur mit elektronischem Zahlenschloss
lieferbar, so wie es politisch gewünscht wird und
das OVG Münster aktuell angestoßen hat.

SonderANGEBOTE

ab Lager ZFS Nürnberg lieferbar

ZFS SAGERER
Ihr Partner für den Schutz Ihrer Werte

LWT-0.150/6E
LWT-1.150/6E

LWT-0.150/8E
LWT-1.150/8E

LWT-0.160/10E
LWT-1.160/10E

TOP

Widerstandsgrad
0 (0)
EN 1143-1 EURONORM

serienmäßig mit elektronischem Zahlenschloss

Waffentresor in Widerstandsgrad 0 (N) nach EN 1143-1

Art.-Nr.	Bezeichnung	Außenmaße in mm	Innenmaße in mm	Gewicht ca. kg	Innenfach Höhe	Waffen-halter	Kaufpreis inkl. 19 % MWSt
SAS 100050	LWT-0.150/6E*	H 1500 B 500 T 500	H 1415 B 430 T 376	200	150 mm	6	€ 1.208,90
SAS 100051	LWT-0.150/8E*	H 1500 B 600 T 500	H 1415 B 530 T 376	200	150 mm	8	€ 1.318,90
SAS 100052	LWT-0.160/10E*	H 1600 B 700 T 500	H 1515 B 630 T 376	222	220 mm	10	€ 1.428,90
SAS 100053	LWT-0.180/13E*	H 1800 B 800 T 500	H 1715 B 730 T 376	266	350 mm	13	€ 1.758,90

Preisstellung ab Werk Nürnberg

TOP

Widerstandsgrad
I (1)
EN 1143-1 EURONORM

Preisstellung ab ZFS Lager Nürnberg
Lieferung mit Spedition Bordsteinkante abgeladen
Lieferung durch ZFS mit Einbringung
Lieferkosten bitte anfragen. Danke.

serienmäßig mit elektronischem Zahlenschloss

Waffentresor in Widerstandsgrad I (1) nach EN 1143-1

Art.-Nr.	Bezeichnung	Außenmaße in mm	Innenmaße in mm	Gewicht ca. kg	Innenfach Höhe	Waffen-halter	Kaufpreis inkl. 19 % MWSt
SAS 100060	LWT-1.150/6E*	H 1500 B 500 T 500	H 1415 B 430 T 376	200	150 mm	6	€ 1.318,90
SAS 100061	LWT-1.150/8E*	H 1500 B 600 T 500	H 1415 B 530 T 376	225	150 mm	8	€ 1.428,90
SAS 100062	LWT-1.160/10E*	H 1600 B 700 T 500	H 1515 B 630 T 376	258	220 mm	10	€ 1.538,90
SAS 100063	LWT-1.180/13E*	H 1800 B 800 T 500	H 1715 B 730 T 376	307	350 mm	13	€ 1.868,90

Preisstellung ab Werk Nürnberg

LWT-0.180/13E
LWT-1.180/13E

Waffenschrank für mindestens 13 Langwaffen, Kurzwaffen und Munitionmit großem, abschliessbaren Innenfach
Mittleres Bild zeigt Sonderausstattung eingeschraubtes Regalteil

Eingeschraubtes Regalteil das jederzeit wieder abmontiert werden kann. 3 Stück verstellbare Fachboden im Lieferumfang enthalten
Breite 220 mm, Einbau erfolgt links innen
€ 196,90
Art.-Nr. SAS 10071 Modellreihe LWT 150/6+8
Art.-Nr. SAS 10072 Modellreihe LWT 160/10
Art.-Nr. SAS 10073 Modellreihe LWT 180/13

Sonderausstattung
Notöffnungseinrichtung
für serienmäßiges ELO-Schloss

2 Stück Notschlüssel
Art.-Nr. SAG 10057
Mehrpreis € 108,90

LWT Serie Standard
Lackierung RAL 9006 weißaluminium
vorbereitet zur zusätzlichen Verankerung

Waffenaufbewahrung

ZFS SAGERER

Tresore Sicherheitstechnik GmbH

... weil wir wissen worauf´s ankommt!

ZFS-Waffenhalter

das Beste für Ihre Waffen

ZFS-Waffenhalter
im Tresor auf
Konsole montiert,
diese Halter sind einzeln auf der Schiene verschiebbar,
damit Sie die gewünschte Einstellbreite für Ihre Waffen
selbst bestimmen können.

ZFS-Spezialschiene Länge 360 mm
ZFS-Spezialschiene Länge 480 mm
ZFS-Spezialschiene Länge 600 mm
weitere Längen auf Anfrage
ZFS-Waffenhalter Stückpreis

zum Nachrüsten aller Waffentresore
zum Anbringen in jeder Kanzel,
auf jeder Ansitzleiter
zum Einbau in Kraftfahrzeugen
und, und ...

€ 12,90

aus Vollgummi mit
hohem Kautschukanteil
witterungsbeständig
und ölresistent

www.sagerer-tresore.de

Munitionsaufbewahrung
Munitionstresore

Sicherheitsstufe S 1 nach EN 14450
EURONORM

und

in **Sicherheitsstufe A** nach **VDMA Einheitsblatt 24992**
Stand Mai 1995

TOP Preis

Art.-Nr.	Bezeichnung	Außenmaße in mm	Einrichtung	Gewicht	Kaufpreis inkl. 19 % MWSt
WS 100025	**HECCTUS MuniSAFE A 150-50**	**H 1500 B 500 T 400**	3 Fachboden	ca. 115 kg	€ 702,90
WS 100026	**HECCTUS MuniSAFE A 150-70**	**H 1500 B 700 T 400**	3 Fachboden	ca. 135 kg	€ 911,90

... rechtskonforme
Munitionsaufbewahrung

Stahlblechbehältnis
mit Zylinder-Hebelschloss
... so wie es das Gesetz als Mindestanforderung vorsieht

Stahlblechbehältnis mit Stangenriegel und/oder Zylinderhebelschloss, 2 Stück Zylinderschlüssel

Art.-Nr.	Bezeichnung	Außenmaße in mm	Fachboden	Gewicht	**Kaufpreis**
20-Mu360	MuniSafe 360e 1-türig	**H 360** B 350 T 340	1	13 kg	€ 152,90
20-Mu600	MuniSafe 600e 1 türig	**H 600** B 700 T 250	2	16 kg	€ 240,90
20-Mu601	MuniSafe 600z 2 türig	**H 600** B 700 T 250	2	16 kg	€ 262,90
20-Mu900	MuniSafe 900e 1 türig	**H 900** B 370 T 420	4	35 kg	€ 328,90
20-Mu1300	MuniSafe 1300e 1-türig	**H 1300** B 370 T 420	6	45 kg	€ 438,90

Lackierung serienmäßig RAL 7035 lichtgrau oder RAL 6020 dunkelgrün Struktur

AUSZUG - andere Größen benötigt? Rufen Sie uns an

Sonderangebote

1 **Widerstandsgrad I** (1)
nach EN 1143-1
EURONORM
geprüfte Sicherheit mit Zertifikat

Wertschutz-/Waffenschrank ZFS 320 E

Verschluss
Elektronisches Hochsicherheitsschloss,
Schlossklasse 2 nach EN 1300
mit einstellbarem Code, batteriebetrieben,
Notstromzuführung von außen

Ausstattung
1 Stück höhenverstellbarer Fachboden
Vorbereitet zur zusätzlichen Befestigung,
1 Bohrung Rückwand vorbereitet und
1 Bohrung Boden durchgebohrt

599,-

Angebotspreis

Art.-Nr.	Bezeichnung	Außenmaße in mm	Innenmaße in mm	Gewicht ca. kg	Fachboden	Kaufpreis inkl. 19 % MWSt
SAS100020	**KurzwaffenTresor**	H 350 B 420 T 420	H 300 B 360 T 300	55	1	€ 599,-

Für Ihre
Kurzwaffenaufbewahrung
bestens geeignet

Für Ihre
wertvollen Uhren
für Ihren Schmuck
für Bargeld
für
wichtige Unterlagen
für alles
was Ihnen wichtig ist

Serienmäßig ohne Mehrkosten mit elektronischem Zahlenschloss

ab ZFS Lager Nürnberg
sofort versand- bzw. abholbereit
Angebot gültig solange Vorrat reicht
Preisstellung freibleibend

Verschluss
Elektronisches Hochsicherheitsschloss,
Schlossklasse 2 nach EN 1300
mit einstellbarem Code, batteriebetrieben,
Notstromzuführung von außen

1 **Widerstandsgrad I** (1)
nach EN 1143-1
EURONORM
geprüfte Sicherheit mit Zertifikat

Wertschutz-/Waffenschrank ZFS 315.1E

Art.Nr. SAS 100020

Außenmaße in mm		
Höhe 315	Breite 445	Tiefe 450
Innenmaße in mm		
Höhe 185	Breite 335	Tiefe 300

Gewicht ca. 54 kg
Lackierung RAL 7024 graphitgrau

Ausstattung
1 Stück herausnehmbarer Fachboden
mittig einlegbar
Vorbereitet zur zusätzlichen Befestigung,
2 Bohrungen Rückwand

599,-

Für Ihre
Kurzwaffenaufbewahrung
bestens geeignet

Für Ihre
wertvollen Uhren
für Ihren Schmuck
für Bargeld
für
wichtige Unterlagen
für alles
was Ihnen wichtig ist

TOP PREIS LEISTUNG

Widerstandsgrad I (1)
nach EN 1143-1
EURONORM
geprüfte Sicherheit mit Zertifikat

Abbildung zeigt KWT-1.435 Elo
mit elektronischem Zahlenschloss

Art.Nr.	Modell	Außenmaße Höhe	Breite	Tiefe	Innenmaße Höhe	Breite	Tiefe	Gewicht	Kaufpreis inkl. MwSt
SAS100012DB	**KWT-1.435DB**	435 mm	450 mm	410 mm	365 mm	380 mm	286 mm	68 kg	€ 768,90
SAS100012EL	**KWT-1.435Elo**	435 mm	450 mm	410 mm	365 mm	380 mm	286 mm	68 kg	€ 966,90

WS-1.825DB

Serienausstattung
WS 1.675 und WS 825
1 Stück
höhenverstellbarer Fachboden

WS-1.1875DB

Serienausstattung
WS-1.1175DB
2 Stück höhenverstellbare Fachboden
WS-1.1525DB
3 Stück höhenverstellbare Fachboden
WS-1.1875DB
4 Stück höhenverstellbare Fachboden

Vorbereitung zur
zusätzlichen Verankerung:
Alle Modelle 2 Bohrungen im Boden

Abschließbare Innenfächer
gegen Mehrpreis, bitte anfragen.

Ausstattung für die Aufbewahrung von
Lang- und Kurzwaffen auf Anfrage

+ LFS 30P

Widerstandsgrad I (1)
nach EN 1143-1
EURONORM
geprüfte Sicherheit mit Zertifikat

Feuerschutz LFS 30 P
nach EN 15659
EURONORM
geprüfte Sicherheit mit Zertifikat

Art.Nr.	Modell	Außenmaße Höhe	Breite	Tiefe	Innenmaße Höhe	Breite	Tiefe	Gewicht	Kaufpreis inkl. MwSt
SAS10004DB	**WS-1.675DB**	675 mm	496 mm	470 mm	530 mm	355 mm	295 mm	95 kg	€ 988,90
SAS10005DB	**WS-1.825DB**	825 mm	496 mm	470 mm	680 mm	355 mm	295 mm	110 kg	€ 1.076,90
SAS10006DB	**WS-1.1175DB**	1175 mm	706 mm	525 mm	1380 mm	565 mm	350 mm	195 kg	€ 1.428,90
SAS10007DB	**WS-1.1525DB**	1525 mm	706 mm	525 mm	1380 mm	565 mm	350 mm	235 kg	€ 1.736,90
SAS10008DB	**WS-1.1875DB**	1875 mm	706 mm	525 mm	1730 mm	565 mm	350 mm	285 kg	€ 2.088,90

... diverse elektronische Schlösser gegen Mehrpreis, siehe Seite 26

ZFS/SAGERER
Tresore Sicherheitstechnik

TOP Angebote für Sie

Sonderangebote Lagerware
ab ZFS Lager Nürnberg
lieferbar/abholbereit

Wertschutzschränke

mit geprüfter Sicherheit
für Ihr Zuhause, für Ihr Büro,
für Ihre Kurzwaffen
für vieles was Ihnen wichtig ist

Widerstandsgrad I (1)
nach EN 1143-1
EURONORM
geprüfte Sicherheit mit Zertifikat

1 ECB·S

Art.-Nr. SAS9000 Modell 0

Außenmaße
Höhe 440 Breite 330 Tiefe 165 mm
Innenmaße
Höhe 360 Breite 270 Tiefe 55 mm
Gewicht ca. 30 kg
je 1 Bohrung Rückwand und Boden
Hochsicherheitsschloss mit
3 Stück Tresorschlüssel
Lackierung in RAL 7024 graphitgrau

€ 537,90

Art.-Nr. SAS9001 Modell 1

Außenmaße
Höhe 400 Breite 400 Tiefe 270 mm
Innenmaße
Höhe 350 Breite 340 Tiefe 155 mm
Gewicht ca. 40 kg
je 1 Bohrung Rückwand und Boden
Hochsicherheitsschloss mit
3 Stück Tresorschlüssel
Lackierung in RAL 7024 graphitgrau

€ 548,90

Art.-Nr. SAS9005 Modell 5

Außenmaße
Höhe 800 Breite 500 Tiefe 420 mm
Innenmaße
Höhe 750 Breite 440 Tiefe 307 mm
Gewicht ca. 100 kg
je 1 Bohrung Rückwand und Boden
Hochsicherheitsschloss mit
3 Stück Tresorschlüssel
Lackierung in RAL 7024 graphitgrau

€ 988,90

Art.-Nr. SAS9006 Modell 6

Außenmaße
Höhe 1000 Breite 500 Tiefe 420 mm
Innenmaße
Höhe 950 Breite 440 Tiefe 307 mm
Gewicht ca. 120 kg
je 1 Bohrung Rückwand und Boden
Hochsicherheitsschloss mit
3 Stück Tresorschlüssel
Lackierung in RAL 7024 graphitgrau

€ 1.098,90

... diverse elektronische Schlösser gegen Mehrpreis, siehe Seite 26

Waffenhalter für Kurzwaffen für 6 oder 8 Stück ab € 19,50
Lackierung ohne Mehrkosten wählbar in RAL 7035 lichtgrau, RAL 7024 graphitgrqau

Wertschutzschränke

Wertschutz- und Feuerschutztresor in moderner Ausführung
mit geprüftem Feuer- und Einbruchschutz, Sturztest
Mehrwandiger Korpus und mehrwandige Tresortüren, Türöffnung max. 180°
Verschluss
Hochsicherheitsschloss, Schlossklasse 1 nach EN 1300 Euronorm, 2 Stück Tresorschlüssel.
Mechanische oder elektronische Zahlenschlösser gegen Mehrpreis.
Lackierung wahlweise:
RAL 9006 weißaluminium Struktur
RAL 7024 graphitgrau Struktur
RAL 7035 lichtgrau Struktur
Serienmäßig vorbereitet zur zusätzlichen Bodenverankerung

1

VdS zertifiziert
Widerstandsgrad I (1)
nach EN 1143-1
EURONORM
geprüfte Sicherheit mit Zertifikat

VdS zertifiziert
Feuerschutz S 60 P
nach EN 1047-1
EURONORM
geprüfter Feuerschutz mit Zertifikat

K 1884-2T mit Sondereinrichtung

Zunehör

K.G1-60P

Wertschutzschränke
geprüft und zertifiziert in
Widerstandsgrad I (1) nach EN 1143-1 EURONORM
Güteklasse S 60 P nach EN 1047-1 EURONORM

Serienmäßige Lackierungen

Art.-Nr.	Modellbezeichnung	Außenmaße in mm Höhe Breite Tiefe	Innenmaße Höhe Breite Tiefe	Fachboden	Ordner-anzahl	Liter-volumen	Gewicht kg ca	Einzelpreis ohne MwSt.	Einzelpreis inkl. 19 % MWSt
FE 10021	K 482.G1+60P	482 589 471	381 477 339	1	6	45	145	€ 1.059,00	€ 1.260,21
FE 10022	K 615.G1+60P	615 589 471	514 477 339	2	6	83	170	€ 1.199,00	€ 1.426,81
FE 10023	K 801.G1+60P	801 589 471	700 477 339	2	12	113	217	€ 1.399,00	€ 1.664,81
FE 10024	K 1137.G1+60P	1137 704 471	1036 592 339	3	21	208	330	€ 1.829,00	€ 2.176,51
FE 10025	K 1322.G1+60P	1322 704 471	1221 592 339	3	21	245	365	€ 1.999,00	€ 2.378,81
FE 10026	K 1507.G1+60P	1507 704 471	1406 592 339	3	28	282	395	€ 2.032,69	€ 2.418,90
FE 10027	K 1550.G1+60P	1550 886 545	1449 774 413	3	40	463	515	€ 3.326,81	€ 3.958,90
FE 10028	K 1700.G1+60P	1700 886 545	1599 774 413	4	40	511	550	€ 3.604,12	€ 4.288,90
FE 10029	K 1884.G1+60P 1T	1884 886 545	1783 774 413	4	50	570	590	€ 3.881,43	€ 4.618,90
FE 10030	K 1884.G1+60P 2T	1884 975 559	1783 863 403	4	55	620	710	€ 5.175,55	€ 6.158,90
FE 10031	K 1884.G1+60P 2Ta	1884 1128 696	1783 1016 540	4	65	978	860	€ 5.545,29	€ 6.598,90
FE 10032	K 1884.G1+60P 2Tb	1884 1282 696	1783 1170 540	4	75	1126	970	€ 5.915,04	€ 7.038,90

... diverse elektronische Schlösser gegen Mehrpreis, siehe Seite 26

Wertschutzschränke

mit geprüfter Sicherheit
für Ihr Zuhause, für Ihr Büro,
für Ihre Kurzwaffen
für vieles was Ihnen wichtig ist

Regeleinstufung bei Versicherungen
von 200-400 T€, ohne Gewähr

Größe 5

exklusive Ausführungen
nach Ihren Wünschen
gegen Mehrpreis

gegen Mehrpreis

ZFS SAGERER
Tresore Sicherheitstechnik

Für Ihre
wertvollen Uhren
für Ihren Schmuck
für Bargeld
für
wichtige Unterlagen
für alles
was Ihnen wichtig ist

3 ECB·S

Widerstandsgrad III (3)
nach EN 1143-1
EURONORM
geprüfte Sicherheit mit Zertifikat

Art.-Nr.	Bezeichnung	Außenmaße in mm Höhe Breite Tiefe	Innenmaße in mm Höhe Breite Tiefe	Gewicht kg	Fachboden	Ordner Stückzahl	Einzelpreis ohne MWSt	Einzelpreis inkl. 19 % MWSt
HWE 10041	HTS Größe 1	450 450 465	350 340 305	177	1	4	€ 1.293,19	€ 1.538,90
HWE 10042	HTS Größe 2	550 550 465	450 440 305	240	1	7	€ 1.625,97	€ 1.934,90
HWE 10043	HTS Größe 3	700 550 465	600 440 305	290	1	9	€ 1.755,38	€ 2.088,90
HWE 10044	HTS Größe 4	850 550 465	750 440 305	336	1	12	€ 1.847,82	€ 2.198,90
HWE 10045	HTS Größe 5	1050 550 465	950 440 305	400	2	15	€ 2.217,56	€ 2.638,90
HWE 10046	HTS Größe 6	1200 550 465	1100 440 305	450	2	18	€ 2.494,87	€ 2.968,90
HWE 10047	HTS Größe 7	1350 550 465	1250 440 305	500	3	20	€ 2.772,18	€ 3.298,90
HWS 10001	WPS 3.37	370 410 305	270 300 145	117	1	-	€ 1.385,63	€ 1.648,90
HWS 10002	WPS 3.45	450 440 485	350 330 325	196	1	3	€ 1.478,07	€ 1.758,90
HWS 10003	WPS 3.62	620 440 485	520 330 325	250	1	5	€ 1.598,24	€ 1.901,90
HWS 10004	WPS 3.80	800 440 485	700 330 325	310	1	6	€ 1.940,25	€ 2.308,90
HWS 10005	WPS 3.97	970 440 525	870 330 365	365	2	10	€ 2.032,69	€ 2.418,90
HWS 10006	WPS 3.115	1150 590 525	1050 480 365	530	2	18	€ 2.587,31	€ 3.078,90
HWS 10007	WPS 3.150	1500 590 525	1400 480 365	660	3	24	€ 3.141,93	€ 3.738,90
HWS 10008	WPS 3.175	1750 590 525	1650 480 365	700	4	27	€ 3.419,24	€ 4.068,90

Serienausstattung: Verankerungsvorbereitung je 1 Bohrung Rückwand und//oder Boden, Lackierung wählbar RAL 7035 lichtgrau / RAL 7024 graphitgrau, DB Hochsicherheits-Schloss 2 StückTresorschlüssel

DC 1007.90	E-ZahlenschlossSystem B 90 KabaMAUER 90 Benutzermit Notöffnung über DB-Schloss	€ 494,54	€ 588,50
SAS100087	E-Zahlenschloss Solar Business, 1 Master- und 9 Benutzer	€ 218,90	€ 183,95
DC 1003	Elektronisches Zahlenschloss PRIMOR 3000 Lev. 5 mit Notbestromung über Tastenfeld (1/1)	€ 276,39	€ 328,90
WS 100019	Mechanisches Zahlenschloss in hochwertiger Ausführung mit großer Bedieneinheit ALU	€ 277,31	€ 330,00

... diverse elektronische Schlösser gegen Mehrpreis, siehe Seite 26

ZFS SAGERER
Tresore Sicherheitstechnik

Sicherheitsstufe S 2
nach EN 14450
EURONORM
geprüfte Sicherheit mit Zertifikat

Sicherheitsstufe B
nach VDMA
Einheitsblatt 24992
Stand Mai 1995

Wand-Einbautresor in Standard-Ausführung

mit dreiseitiger Bolzenverriegelung und Hintergreifsicherung
Hochsicherheitsschloss nach EN 1300 - 2 Stück Tresorschlüssel
Elektronische oder mechanische Zahlenschlösser gegen Mehrpreis,
Lackierung RAL 7035 lichtgrau Struktur

TOP Preis

Art.-Nr.	Bezeichnung	Außenmaße in mm	Innenmaße in mm	Gewicht ca. kg	Fachboden	Kaufpreis netto	Kaufpreis inkl. 19 % MWSt
W 3001	**W 300**	**H 325 B 455 T 370**	H 222 B 364 T 302	20	1	**€ 276,39**	**€ 328,90**
W 3002	**W 430**	**H 430 B 455 T 370**	H 325 B 364 T 302	25	1	**€ 433,53**	**€ 515,90**
W 3003	**W 630**	**H 630 B 455 T 370**	H 525 B 364 T 302	38	1	**€ 516,72**	**€ 614,90**
W 3004	**W 830**	**H 830 B 455 T 370**	H 725 B 364 T 302	48	2	**€ 618,40**	**€ 735,90**

... diverse elektronische Schlösser gegen Mehrpreis, siehe Seite 26

Wertschutzschränke zum Wandeinbau

HW - Preise auf Anfrage

in besonders schwerer, stabiler Ausführung
- geprüfte Sicherheit mit Brief und Siegel

Türrahmen aus 14 mm, Türblatt aus 12 mm Stahl
Riegelwerk und Bolzenverriegelung zusätzlich mit
Manganstahl gepanzert

Serienmäßiger Verschluss,
Riegelwerk nach 4 Seiten schließend,
Hochsicherheitsschloss nach EN 1300
2 Stück Tresorschlüssel

Lackierung RAL 7035 lichtgrau

Elektronische oder mechanische
Zahlenschlösser gegen Mehrpreis

Widerstandsgrad I (1)
nach EN 1143-1
EURONORM
geprüfte Sicherheit mit Zertifikat

besonders schwer stark und massiv stabil

Art.-Nr.	Bezeichnung	Außenmaße in mm	Innenmaße in mm	Gewicht ca. kg	Fachboden	Kaufpreis netto	Kaufpreis inkl. 19 % MWSt
W 3011	**WET 330**	**H 330 B 490 T 387**	H 245 B 412 T 290	50	1	**€ 479,75**	**€ 570,90**
W 3012	**WET 430**	**H 430 B 490 T 387**	H 345 B 412 T 290	60	1	**€ 553,70**	**€ 658,90**
W 3013	**WET 630**	**H 630 B 490 T 387**	H 545 B 412 T 290	80	2	**€ 729,33**	**€ 867,90**
W 3014	**WET 830**	**H 830 B 490 T 387**	H 725 B 412 T 290	100	2	**€ 794,03**	**€ 944,90**
W 3015	**WET 1030**	**H 1030 B 490 T 387**	H 945 B 412 T 290	120	2	**€ 923,45**	**€ 1.098,90**
W 3016	**WET 1230**	**H 1230 B 490 T 387**	H 1145 B 412 T 290	140	2	**€ 1.108,32**	**€ 1.318,90**

... diverse elektronische Schlösser gegen Mehrpreis, siehe Seite 26

... für 5 Langwaffen

1

Widerstandsgrad I (1)
nach EN 1143-1
EURONORM
geprüfte Sicherheit mit Zertifikat

Feuerschutz LFS 30 P
nach EN 15659
EURONORM
geprüfte Sicherheit mit Zertifikat

TOP PREIS

... der ideale Waffenschrank für den Jungjäger
... der ideale Waffenschrank für die Wohnung
... der ideale Waffenschrank für das Jagdhaus
... der ideale Waffenschrank für die Zweitwohnung

RAL 7035 lichtgrau

nur 1.099,00 Euro

Gewicht ca. 185 kg
Lackierung RAL 7035 lichtgrau Struktur
Verschluss
Hochsicherheitsschloss, Schlossklasse 1 nach EN 1300
mit 2 Stück Tresorschlüssel
Ausstattung
5 Stück Schaumstoffwaffenhalter
1 Fachboden oder 1 Innenfach
Listenpreis: € 1.318,90

Solar Basic
elektronisches
Zahlenschloss
anstatt Schlüsselschloss
Sonderausstattung
gegen Mehrpreis

MLG100
Art.-Nr. SAS 100058
elektronisches
Zahlenschloss
anstatt Schlüsselschloss
Sonderausstattung
gegen Mehrpreis

Angebotspreis

sofort ab Lager ZFS
solange Vorrat reicht

Art.-Nr.	Bezeichnung	Außenmaße in mm	Innenmaße in mm	Gewicht ca. kg	Waffenhalter	Kaufpreis inkl. 19 % MWSt
SAS100059	**LWT-1.151/5**	Höhe 1510 B 400 T 480	H 1400 B 285 T 327	185	5	**€ 1099,--**

TOP-Partner für die Automobilbranche

*****

ZFS für Nachtannahme mit Schlüsselausgabe
von Schlüsseltresoren bis Spezialschränken
für Dispo, Verkauf und Werkstatt, Spenglerei, Lackiererei, ...

TOP PREIS

FZG-Schlüssel
Annahme und Ausgabe

Dispo-FZG-Briefe

FZG-Schlüsselverwaltung
mechanisch
und/oder elektronisch

ANZEIGE

Innenfach, verstellbare Putzstockhalter und Waffenhalter aus Schaumstoff sind serienmäßig

LWT
Sonderangebote

diese Waffenschränke
erhalten serienmäßig
ein elektronisches
Zahlenschloss

LWT-0.150/6E
LWT-1.150/6E
für mindestens
6 Langwaffen
mit Innenfach

in 4 Größen
in 2 Normen

Widerstandsgrad 0 (N)
nach **EN 1143-1**
EURONORM
0

oder, wie Sie es wünschen

Widerstandsgrad I (1)
nach **EN 1143-1**
EURONORM
1

LWT-0.160/10E
LWT-1.160/10E
für mindestens
10 Langwaffen
mit Innenfach

LWT-0.150/8E
LWT-1.150/8E
für mindestens 8 Langwaffen
mit abschließbaren Innenfach

Zahlenschloss
serienmäßig

LWT-0.180/13E
LWT-1.180/13E
für mindestens 13 Langwaffen
mit großem abschließbaren Innenfach

-Abbildung zeigt mehrpreispflichtiges
eingeschraubtes Regalteil mit verstellbaren Fachboden

für mindestens
13 Langwaffen

Zubehör

selbstklebende
Hakenleiste mit 5 Einzelhaken
€ 5,- inkl. MwSt.
RAL 7035 lichtgrau oder RAL 7024 graphitgrau

Sonderangebote

kurzfristig lieferbar - Lagerware

Widerstandsgrad 0 (N)
nach **EN 1143-1**
EURONORM

0

1

Widerstandsgrad I (1)
nach **EN 1143-1**
EURONORM

... so wie es die Aufbewahrungsvorschriften vorsehen Waffenschränke in Widerstandsgrad 0 oder 1 und hier in 4 Größen

Widerstandsgrad 0 (0)
EN 1143-1 EURONORM

serienmäßig mit elektronischem Zahlenschloss

Waffentresor in Widerstandsgrad 0 (N) nach EN 1143-1

Art.-Nr.	Bezeichnung	Außenmaße in mm	Innenmaße in mm	Gewicht ca. kg	Innenfach Höhe	Waffen-halter	Kaufpreis inkl. 19 % MWSt.
SAS 100050	LWT-0.150/6E*	H 1500 B 500 T 500	H 1415 B 430 T 376	200	150 mm	6	€ 1.208,90
SAS 100051	LWT-0.150/8E*	H 1500 B 600 T 500	H 1415 B 530 T 376	200	150 mm	8	€ 1.318,90
SAS 100052	LWT-0.160/10E*	H 1600 B 700 T 500	H 1515 B 630 T 376	222	220 mm	10	€ 1.428,90
SAS 100053	LWT-0.180/13E*	H 1800 B 800 T 500	H 1715 B 730 T 376	266	350 mm	13	€ 1.758,90

Widerstandsgrad I (1)
EN 1143-1 EURONORM

serienmäßig mit elektronischem Zahlenschloss

Waffentresor in Widerstandsgrad I (1) nach EN 1143-1

Art.-Nr.	Bezeichnung	Außenmaße in mm	Innenmaße in mm	Gewicht ca. kg	Innenfach Höhe	Waffen-halter	Kaufpreis inkl. 19 % MWSt.
SAS 100060	LWT-1.150/6E*	H 1500 B 500 T 500	H 1415 B 430 T 376	200	150 mm	6	€ 1.318,90
SAS 100061	LWT-1.150/8E*	H 1500 B 600 T 500	H 1415 B 530 T 376	225	150 mm	8	€ 1.428,90
SAS 100062	LWT-1.160/10E*	H 1600 B 700 T 500	H 1515 B 630 T 376	258	220 mm	10	€ 1.538,90
SAS 100063	LWT-1.180/13E*	H 1800 B 800 T 500	H 1715 B 730 T 376	307	350 mm	13	€ 1.868,90

Lackierung RAL 9006 weißaluminium - vorbereitet zur zusätzlichen Verankerung

... empfehlenswerte Sonderausstattung

Notöffnungseinrichtung

für serienmäßiges ELO-Schloss
Hochsicherheits-DB-Schloss,
2 Stück Notschlüssel
Art.-Nr. SAG 10057
Mehrpreis: € 108,90

Standardlackierung
RAL 9006 weißaluminium

Regalsysteme,

220 mm Breite, montierbar und demontierbar

Art.-Nr. SAS 10071 Modellreihe LWT 150/6+8
Art.-Nr. SAS 10072 Modellreihe LWT 160/10
Art.-Nr. SAS 10073 Modellreihe LWT 180/13
Demontierbares Regalsystem im Innenraum eingeschraubt, mit 3 höhenverstellbaren Fachboden
Bitte beachten Sie die Reduzierung der Waffenhalter (4) bei Einbau des Regalsystems.

Kaufpreis: € 196,90

Einbau auf linker Seite

Waffenschrank Modell Jagdfuchs
„der Jagdfuchs“

VdS zertifiziert

- elektronische Zahlenschlösser gegen Mehrpreis

1 **Widerstandsgrad I** (1)
nach EN 1143-1
EURONORM
geprüfte Sicherheit mit Zertifikat

Feuerschutz LFS 30 P
nach EN 15659
EURONORM
geprüfte Sicherheit mit Zertifikat

Langwaffentresor mit 2 Innenfächer

Umfangreiche Ausstattung
8 Stück ZFS-Waffenhalter auf Spezialschiene verschiebbar,
Waffeneinstellhöhe 1320 mm
2 abschließbare Innenfächer
2 Stück höhenverstellbare Fachboden
5 Staufächer und Putzstockhalterung an Türe-Innenseite
Verschluss, Serie
Hochsicherheitsschloss, Schlossklasse 2 nach EN 1300
2 Stück Tresorschlüssel

Art.-Nr.	Bezeichnung	Außenmaße in mm	Innenmaße in mm	Gewicht ca. kg	ZFS Waffenhalter	Kaufpreis inkl. 19 % MWSt
WS 100150.1	**Jagdfuchs G.1**	**H 1470 B 840 T 520**	H 1331 B 720 T 350	**350**	**8**	**€ 2.528,90**

Waffenschrank Modell Wildhüter
„der Wildhüter“

VdS zertifiziert

1 **Widerstandsgrad I** (1)
nach EN 1143-1
EURONORM
geprüfte Sicherheit mit Zertifikat

Feuerschutz LFS 30 P
nach EN 15659
EURONORM
geprüfte Sicherheit mit Zertifikat

Langwaffentresor mit 2 Innenfächer

Waffenschrank für Lang- und Kurzwaffen mit Munition Aufbewahrung ohne räumliche Trennung
Vielfach in der Praxis bewährt und von vielen Kunden geschätzt
Umfangreiche Ausstattung
10 Stück ZFS-Waffenhalter auf Spezialschiene verschiebbar,
Waffeneinstellhöhe 1290 mm, 2 abschließbare Innenfächer
Trennwand mit 4 Stück höhenverstellbaren Fachböden
4 Staufächer und Putzstockhalterung an Türe-Innenseite
Verschluss, Serie
Hochsicherheitsschloss, Schlossklasse 2 nach EN 1300, 2 Stück Tresorschlüssel
- elektronische Zahlenschlösser gegen Mehrpreis

Lackierung wählbar für Wildhüter und Jagdfuchs
RAL 9006 weißaluminium
RAL 7035 lichtgrau, RAL 6020 dunkelgrün
RAL 7024 graphitgrau

Art.-Nr.	Bezeichnung	Außenmaße in mm	Innenmaße in mm	Gewicht ca. kg	ZFS Waffenhalter	Kaufpreis inkl. 19 % MWSt
WS 100173	**Wildhüter G.1**	**H 1630 B 940 T 520**	H 1491 B 816 T 350	**420**	**10**	**€ 3.298,90**

... diverse elektronische Schlösser gegen Mehrpreis, siehe Seite 26

WISENT die „Besonderen“ für Anspruchsvolle

Hier wurde der Innenraum des Waffenschrankes mit Korkpanelen verkleidet
WISENT 120 WG II

Eindrücke
Anwenderbeispiele

mehrpreispflichtige Zweifarbenlackierung
außen schwarz, innen feuerrot
WISENT 114

Peter Hofer
aus Ferlach
vertraut nicht nur auf Messen
Wertschutzschränken von ZFS SAGERER

WISENT 106

WISENT 106.WG-I

Widerstandsgrad I (1)
nach EN 1143-1

Art.-Nr. SAG 10011
Außenmaße in mm:
Höhe 1520 Breite 480 Tiefe 540
Innenmaße in mm:
Höhe 1440 Breite 390 Tiefe 420
Gewicht ca. 200 kg
Vorbereitet zur zusätzlichen Wand-/Bodenbefestigung
Verschluss serienmäßig:
Hochsicherheitsschloss, Klasse 1 nach EN 1300
2 Stück Tresorschlüssel

Ausstattung:
Abschließbares Innenfach
Höhe 200 Breite 270 Tiefe 400
Verschluss
Zylinder-Hebelschloss, 2 Schlüssel

6 Stück ZFS-Waffenhalter
auf Spezialschiene verschiebbar
Langwaffen-Einstellhöhen
2 Stück 1420 mm
4 Stück 1220 mm
Zusatzausstattung:
3 Staufächer
an Tür-Innenseite

Kaufpreis € **1.868,90**

WISENT 106.WG-II

Widerstandsgrad II (2)
nach EN 1143-1

Art.-Nr. SAG 10021
Außenmaße in mm:
Höhe 1540 Breite 500 Tiefe 580
Innenmaße in mm:
Höhe 1440 Breite 390 Tiefe 420
Gewicht ca. 360 kg
Vorbereitet zur zusätzlichen Wand-/Bodenbefestigung
Verschluss serienmäßig:
Hochsicherheitsschloss, Klasse 1 nach EN 1300
2 Stück Tresorschlüssel

Ausstattung:
Abschließbares Innenfach
Höhe 200 Breite 270 Tiefe 400
Verschluss
Zylinder-Hebelschloss, 2 Schlüssel

6 Stück ZFS-Waffenhalter
auf Spezialschiene verschiebbar
Langwaffen-Einstellhöhen
2 Stück 1420 mm
4 Stück 1220 mm
Zusatzausstattung:
3 Staufächer
an Tür-Innenseite

Kaufpreis € **3.188,90**

Alle WISENT-Modelle sind ohne Mehrpreis in folgenden Lackierungen lieferbar.
RAL 6020 dunkelgrün
RAL 7035 lichtgrau
RAL 7024 graphitgrau

EN 1143-1 Euronorm für Wertschutzschränke

WISENT 108

WISENT 108.WG-I

Widerstandsgrad I (1)
nach EN 1143-1

Art.-Nr. SAG 10012
Außenmaße in mm:
Höhe 1600 Breite 570 Tiefe 540
Innenmaße in mm:
Höhe 1520 Breite 480 Tiefe 420
Gewicht ca. 220 kg
Vorbereitet zur zusätzlichen Wand-/Bodenbefestigung
Verschluss serienmäßig:
Hochsicherheitsschloss, Klasse 1 nach EN 1300
2 Stück Tresorschlüssel

Ausstattung:
Abschließbares Innenfach
Höhe 200 Breite 360 Tiefe 400
Verschluss
Zylinder-Hebelschloss, 2 Schlüssel

8 Stück ZFS-Waffenhalter
auf Spezialschiene verschiebbar
Langwaffen-Einstellhöhen
2 Stück 1480 mm
6 Stück 1280 mm
Zusatzausstattung:
4 Staufächer
an Tür-Innenseite

Kaufpreis € **1.978,90**

WISENT 108.WG-II

Widerstandsgrad II (2)
nach EN 1143-1

Art.-Nr. SAG 10012
Außenmaße in mm:
Höhe 1620 Breite 590 Tiefe 580
Innenmaße in mm:
Höhe 1500 Breite 480 Tiefe 420
Gewicht ca. 415 kg
Vorbereitet zur zusätzlichen Wand-/Bodenbefestigung
Verschluss serienmäßig:
Hochsicherheitsschloss, Klasse 1 nach EN 1300
2 Stück Tresorschlüssel

Ausstattung:
Abschließbares Innenfach
Höhe 200 Breite 360 Tiefe 400
Verschluss
Zylinder-Hebelschloss, 2 Schlüssel

8 Stück ZFS-Waffenhalter
auf Spezialschiene verschiebbar
Langwaffen-Einstellhöhen
2 Stück 1480 mm
6 Stück 1280 mm
Zusatzausstattung:
4 Staufächer
an Tür-Innenseite

Kaufpreis € **3.408,90**

Abbildungen zeigen z.T. Sonderlackierungen, Sonderausstattungen gegen Mehrpreis. Dekorationsartikel sind nicht im Lieferumfang

... diverse elektronische Schlösser gegen Mehrpreis, siehe Seite 26

WISENT 110

WISENT 110.WG-I

Widerstandsgrad I (1)
nach EN 1143-1

Art.-Nr. SAG 10013
Außenmaße in mm:
Höhe 1600 Breite 700 Tiefe 540
Innenmaße in mm:
Höhe 1500 Breite 610 Tiefe 420
Gewicht ca. 240 kg
Vorbereitet zur zusätzlichen Wand-/Bodenbefestigung
Verschluss serienmäßig:
Hochsicherheitsschloss, Klasse 1 nach EN 1300
2 Stück Tresorschlüssel

Ausstattung:
Abschließbares Innenfach
Höhe 200 Breite 430 Tiefe 400
Verschluss
Zylinder-Hebelschloss,
2 Schlüssel

10 Stück ZFS-Waffenhalter
auf Spezialschiene verschiebbar

Langwaffen-Einstellhöhen
3 Stück 1480 mm
7 Stück 1280 mm

Zusatzausstattung:
4Staufächer
an Tür-Innenseite

Kaufpreis € **2.198,90**

WISENT 110.WG-II

Widerstandsgrad II (2)
nach EN 1143-1

Art.-Nr. SAG 10023
Außenmaße in mm:
Höhe 1620 Breite 720 Tiefe 580
Innenmaße in mm:
Höhe 1500 Breite 610 Tiefe 420
Gewicht ca. 470 kg
Vorbereitet zur zusätzlichen Wand-/Bodenbefestigung
Verschluss serienmäßig:
Hochsicherheitsschloss, Klasse 1 nach EN 1300
2 Stück Tresorschlüssel

Ausstattung:
Abschließbares Innenfach
Höhe 200 Breite 430 Tiefe 400
Verschluss
Zylinder-Hebelschloss,
2 Schlüssel

10 Stück ZFS-Waffenhalter
auf Spezialschiene verschiebbar

Langwaffen-Einstellhöhen
3 Stück 1480 mm
7 Stück 1280 mm

Zusatzausstattung:
4 Staufächer
an Tür-Innenseite

Kaufpreis € **3.628,90**

Abbildungen zeigen z.T. Sonderlackierungen, Sonderausstattungen gegen Mehrpreis. Dekorationsartikel sind nicht im Lieferumfang

EN 1143-1 Euronorm für Wertschutzschränke

WISENT 112

WISENT 112.WG-I

Widerstandsgrad I (1)
nach EN 1143-1

Art.-Nr. SAG 10014
Außenmaße in mm:
Höhe 1830 Breite 820 Tiefe 540
Innenmaße in mm:
Höhe 1750 Breite 730 Tiefe 420
Gewicht ca. 310 kg
Vorbereitet zur zusätzlichen Wand-/Bodenbefestigung
Verschluss serienmäßig:
Hochsicherheitsschloss, Klasse 1 nach EN 1300
2 Stück Tresorschlüssel

Ausstattung:
Abschließbares Innenfach
Höhe 300 Breite 550 Tiefe 400
Verschluss
Zylinder-Hebelschloss,
2 Schlüssel

12 Stück ZFS-Waffenhalter
auf Spezialschiene verschiebbar

Langwaffen-Einstellhöhen
3 Stück 1450 mm
9 Stück 1250 mm

Zusatzausstattung:
5 Staufächer an Tür-Innenseite
1 Munitionsfach H 200 B 730 mm

Kaufpreis € **2.638,90**

WISENT 112.WG-II

Widerstandsgrad II (2)
nach EN 1143-1

Art.-Nr. SAG 10024
Außenmaße in mm:
Höhe 1850 Breite 840 Tiefe 580
Innenmaße in mm:
Höhe 1750 Breite 730 Tiefe 420
Gewicht ca. 580 kg
Vorbereitet zur zusätzlichen Wand-/Bodenbefestigung
Verschluss serienmäßig:
Hochsicherheitsschloss, Klasse 1 nach EN 1300
2 Stück Tresorschlüssel

Ausstattung:
Abschließbares Innenfach
Höhe 300 Breite 550 Tiefe 400
Verschluss
Zylinder-Hebelschloss,
2 Schlüssel

12 Stück ZFS-Waffenhalter
auf Spezialschiene verschiebbar

Langwaffen-Einstellhöhen
3 Stück 1450 mm
9 Stück 1250 mm

Zusatzausstattung:
5 Staufächer an Tür-Innenseite
1 Munitionsfach H 200 B 730 mm

Kaufpreis € **4.068,90**

... diverse elektronische Schlösser gegen Mehrpreis, siehe Seite 26

WISENT 114

WISENT 114.WG-I

Widerstandsgrad I (1)
nach EN 1143-1

Art.-Nr. SAG 10015
Außenmaße in mm:
Höhe 1830 Breite 930 Tiefe 540
Innenmaße in mm:
Höhe 1750 Breite 840 Tiefe 420
Gewicht ca. 360 kg
Vorbereitet zur zusätzlichen Wand-/Bodenbefestigung
Verschluss serienmäßig:
Hochsicherheitsschloss, Klasse 1 nach EN 1300
2 Stück Tresorschlüssel

Ausstattung:
Abschließbares Innenfach, 2-türig
Höhe 300 Breite 660 Tiefe 400
Verschluss
Zylinder-Hebelschloss,
2 Schlüssel

14 Stück ZFS-Waffenhalter
auf Spezialschiene verschiebbar

Langwaffen-Einstellhöhen
3 Stück 1450 mm
11 Stück 1250 mm

Zusatzausstattung:
10 (5/5) Staufächer an Tür-Innenseiten
1 Munitionsfach H 200 B 840 mm

Kaufpreis € **2.968,90**

WISENT 114.WG-II

Widerstandsgrad II (2)
nach EN 1143-1

Art.-Nr. SAG 10025
Außenmaße in mm:
Höhe 1850 Breite 950 Tiefe 580
Innenmaße in mm:
Höhe 1750 Breite 840 Tiefe 420
Gewicht ca. 660 kg
orbereitet zur zusätzlichen
and-/Bodenbefestigung
erschluss serienmäßig:
Hochsicherheitsschloss,
Klasse 1 nach EN 1300
2 Stück Tresorschlüssel

Ausstattung:
Abschließbares Innenfach, 2-türig
Höhe 300 Breite 660 Tiefe 400
erschluss
Zylinder-Hebelschloss,
2 Schlüssel

14 Stück ZFS-Waffenhalter
auf Spezialschiene verschiebbar

Langwaffen-Einstellhöhen
3 Stück 1450 mm
1 Stück 1250 mm

Zusatzausstattung:
10 (5/5) Staufächer an Tür-Innenseiten
1 Munitionsfach H 200 B 840 mm

Kaufpreis € **4.948,90**

EN 1143-1 Euronorm für Wertschutzschränke

WISENT 120

WISENT 120.WG-I

Widerstandsgrad I (1)
nach EN 1143-1

Art.-Nr. SAG 10016
Außenmaße in mm:
Höhe 1830 Breite 1290 Tiefe 540
Innenmaße in mm:
Höhe 1750 Breite 1200 Tiefe 420
Gewicht ca. 450 kg
Vorbereitet zur zusätzlichen Wand-/Bodenbefestigung
Verschluss serienmäßig:
Hochsicherheitsschloss, Klasse 1 nach EN 1300
2 Stück Tresorschlüssel

Ausstattung:
Abschließbares Innenfach, 2-türig
Höhe 300 Breite 1020 Tiefe 400
Verschluss
Zylinder-Hebelschloss,
2 Schlüssel

20 Stück ZFS-Waffenhalter
auf Spezialschiene verschiebbar

Langwaffen-Einstellhöhen
3 Stück 1450 mm
17 Stück 1250 mm

Zusatzausstattung:
10 (5/5) Staufächer an Tür-Innenseiten
1 Munitionsfach H 200 B 1200 mm

Kaufpreis € **3.628,90**

WISENT 120.WG-II

Widerstandsgrad II (2)
nach EN 1143-1

Art.-Nr. SAG 10026
Außenmaße in mm:
Höhe 1850 Breite 1310 Tiefe 580
Innenmaße in mm:
Höhe 1750 Breite 1200 Tiefe 420
Gewicht ca. 820 kg
Vorbereitet zur zusätzlichen
Wand-/Bodenbefestigung
Verschluss serienmäßig:
Hochsicherheitsschloss,
Klasse 1 nach EN 1300
2 Stück Tresorschlüssel
Ausstattung:
Abschließbares Innenfach, 2-türig
Höhe 300 Breite 1020 Tiefe 400
Verschluss
Zylinder-Hebelschloss,
2 Schlüssel

20 Stück ZFS-Waffenhalter
auf Spezialschiene verschiebbar

Langwaffen-Einstellhöhen
3 Stück 1450 mm
17 Stück 1250 mm

Zusatzausstattung:
10 (5/5) Staufächer an Tür-Innenseiten
1 Munitionsfach H 200 B 1200 mm

Kaufpreis € **6.378,90**

... diverse elektronische Schlösser gegen Mehrpreis, siehe Seite 26

Sonderanfertigungen sind unsere Stärke - sprechen Sie mit uns über Ihre Wünsche und Anforderungen

ZFS/SAGERER
Tresore Sicherheitstechnik

EN 1143-1

WertschutzraumTÜREN
WaffenraumTÜREN

Spezialisten aus unserem Hause

INFORMATIONEN für unsere Kunden:

Wertschutzraum- und Waffenraumtüren

ZFS SAGERER
Tresore Sicherheitstechnik

Türanschläge

bitte beachten Sie den von Ihnen benötigten Türanschlag









Copyright by Lothar J. Sagerer © 2016

Standardausführung: Der umlaufende Abdeckrahmen beträgt 50 mm, d.h. die Gesamtbreite der Zarge wächst außen um 100 mm und die Gesamthöhe um 50 mm. Dieser Rahmen deckt ungleiche Maueröffnungen ab und stabilisiert die Zarge vor der Verankerung.

Verbraucherinformation zu einbruchhemmenden Türen

Bitte verwechseln Sie nicht die einbruchhemmenden Wohnungs- oder Haustüren nach **EN 1627** mit den Wertschutzraumtüren nach der **EN 1143-1** Euronorm. Einbruchhemmende Türen erreichen nicht annähernd den Widerstand von Tresortüren.
Beachten Sie bitte diese Tabelle und noch ein Hinweis:
WK ist nicht WG, der Widerstandsgrad nach der Norm EN 1143-1

Einbruchhemmende Türen nach DIN EN 1627 sind weder vergleichbar noch gleichwertig zu Wertschutzraumtüren nach EN 1143-1

Wichtiger Hinweis:
... einbruchhemmende Türen sind **keine** Wertschutz-/Tresortüren!

Hinweis

DIN EN 1627:2011	DIN EN 1627 was können diese Türen?	DIN EN 1627:1999	Täterverhalten /Schutz vor
RC 1 N	Widerstandszeit 3 Minuten	WK 1	Bauteile der Widerstandsklasse RC 1 N weisen NUR einen geringen Schutz gegen den Einsatz von Hebelwerkzeugen auf.
RC 2 N	Widerstandszeit 3 Minuten	-	Der Gelegenheitstäter versucht, zusätzlich mit einfachen Werkzeugen wie Schraubendreher, Zange und Keilen, das verschlossene und verriegelt Bauteil aufzubrechen.
RC 2		WK 2	
RC 3	Widerstandszeit 5 Minuten	WK 3	Der Täter versucht zusätzlich mit einem zweiten Schraubendreher und einem Kuhfuß sowie mit einfachem Bohrwerkzeug das verschlossene und verriegelte Bauteil aufzubrechen.
RC 4	Widerstandszeit 10 Minuten	WK 4	Der erfahrene Täter setzt zusätzlich Sägewerkzeuge und Schlagwerkzeuge wie Schlagaxt, Stemmeisen, Hammer und Meißel sowie eine Akku-Bohrmaschine ein
RC 5	Widerstandszeit 15 Minuten	WK 5	Der erfahrene Täter setzt zusätzlich Elektrowerkzeuge wie z.B. Bohrmaschine, Stich- oder Säbelsäge und Winkelschleifer ein.
RC 6	Widerstandszeit 20 Minuten	WK 6	Der erfahrene Täter setzt zusätzlich leistungsfähige Elektrowerkzeuge, wie z.B. Bohrmaschine, Stich- oder Säbelsäge und Winkelschleifer ein

Die Norm EN 1627 ist NICHT vergleichbar mit der Norm EN 1143-1

beste Qualität
beste Montage
bester Service

WertschutzraumTÜREN
WaffenraumTÜREN

EN 1143-1

Tresorraumtüre mit Einschubzarge
zum Verankern im Mauerwerk
in **Widerstandsgrad I** (1) und **III** (3)
nach **EN 1143-1** EURONORM
und
mit geprüftem Feuerschutz **LFS 30 P**
nach EN 15659 EURONORM
Serienmäßig Türanschlag DIN rechts und nach außen öffnend
Gegen Mehrkosten Linksanschlag und/oder nach innen öffnend
Verschluss
serienmäßig mit zugelassenem Hochsicherheitsschloss
Schlossklasse 2 nach EN 1300 EURONORM, 2 Tresorschlüssel
Lackierung
RAL 9006 weißaluminium oder RAL 7035 lichtgrau
RAL 7024 graphitgrau
Sonderlackierung gegen Mehrksoten

Feuerschutz
LFS 30 nur
wenn die Zarge
in Beton
eingegossen wird

NEU
mit **geprüftem Feuerschutz**
für Papier LFS 30 P
nach EN 15659 EURONORM IMP
Beflammungsdauer 30 Minuten
bei ca. 840 Grad Celsius

VdS zertifiziert

Widerstandsgrad I (1)
nach EN 1143-1
EURONORM
geprüfte Sicherheit mit Zertifikat

Art.-Nr.	Bezeichnung	Außenmaße in mm	Zargen-tiefe	Türdurchgang in mm	Gewicht ca. kg	Kaufpreis
SAT 10001	**TRT DF 100.G1**	H 1700 B 900	T 240	H 1590 B 740	210	**€ 2.748,90**
SAT 10002	**TRT DF 200.G1**	H 1800 B 900	T 240	H 1690 B 740	230	**€ 2.858,90**
SAT 10003	**TRT DF 300.G1**	H 2000 B 1000	T 240	H 1890 B 840	270	**€ 3.188,90**

VdS zertifiziert

Widerstandsgrad III (3)
nach EN 1143-1
EURONORM
geprüfte Sicherheit mit Zertifikat

Art.-Nr.	Bezeichnung	Außenmaße in mm	Zargen-tiefe	Türdurchgang in mm	Gewicht ca. kg	Kaufpreis
SAT 10011	**TRT RL 100.G3**	H 1700 B 900	T 300	H 1594 B 742	600	bitte aktuelle Preise anfragen Danke
SAT 10012	**TRT RL 200.G3**	H 1800 B 900	T 300	H 1694 B 742	650	
SAT 10013	**TRT RL 300.G3**	H 2000 B 1000	T 300	H 1894 B 842	750	



A **PANIK-PersonalVerschluss**
Türe mit Handgriff zuziehen, Griff etwas drehen und die Türe ist zusätzlich verschlossen - von außen kann Sie niemand einsperren - aber Sie sind geschützt, im sicheren Raum!
Prüfvermerk, Plakette bleibt bestehen

B **NOTÖFFNUNGS-EINRICHTUNG**
Spezielle Ausstattung der Türe. Sie können ohne Werkzeug, einfach durch Betätigung eines Hebels, von innen die Türe immer öffnen, unabhängig davon, ob diese von außen verschlossen wurde und Sie von außen eingeschlossen wurden
ohne Prüfvermerk - Bauart ähnlich

Hinweis
Aufgrund der enormen Schwankungen und Kostenexplosion auf dem Energie- und Rohstoffmarkt, behalten wir uns vor, ggf. die Verkaufspreise anzupassen.
Wir bitten um Ihr Verständnis

elektronische SchlossSysteme
deutscher Herstellung
Beschreibung siehe Seite 26

ZFS SAGERER Tresore Sicherheitstechnik

Wertschutzraumtüren nach EN 1143-1 in diversen Ausführungen

Sie planen einen Neubau oder Umbau mit der Errichtung eines Wertschutz- oder Waffenraumes dann sprechen Sie möglichst frühzeitig mit unseren Spezialisten über rechtliche Anforderungen, Ausführungs-, Ausstattungs- und Montagevorgaben.

Wir beraten Sie gerne und planen mit Ihnen zusammen Ihren Waffenraum, mit der notwendigen Waffenraumtüre.

Je früher Sie mit uns über Ihr Bauvorhaben sprechen, um so mehr Tipps und Anregungen können wir Ihnen unterbreiten.



Ertüchtigen Sie Ihren Kellerraum zum begehbaren Waffenraum - wir beraten Sie gerne

ZFS SAGERER

modulare Wertschutzräume
modulare Waffenräume
modulare Tresorräume

**Ein modularer Wertschutzraum,
bei Ihnen vor Ort aus Einzelteilen zusammengebaut,
bietet Ihnen einige wesentliche Vorteile:**

Eine massive Mauer von beispielsweise 400 bis 500 mm reduziert sich in modularer Bauweise auf eine Wandstärke von 80 bis 150 mm bei gleichem Einbruchswiderstand.

Wertschutzräume in verschraubter Modulbauweise sind wertbeständig, denn diese können bei einem Firmen-, Wohnungs- oder Standortwechsel, jederzeit problemlos demontiert und andernorts wieder aufgebaut werden.

Widerstandsgrade 1, 3, 5, 9 und 11KB

Beratung, Planung,
Fertigung, Lieferung und Montage
- alles aus einer Hand,

das bieten wir Ihnen, basierend auf einer langjährigen Erfahrung.
Sprechen Sie mit uns, wenn es um Ihre Sicherheit geht.

Hier unsere Rufnummer: 0911 / 933 88 -0

Musterraum in der ständigen Ausstellung in Nürnberg

Video von der Montage
eines modularen Waffenraumes
auf www.sagerer-tresore.de
Schaun´s mal rein bitte.

TresorRÄUME
WaffenRÄUME in modularer Bauweise

ZFS SAGERER
Tresore Sicherheitstechnik

Widerstandsgrad IX CD (9 KB) nach EN 1143-1

Unser bewährtes Montageteam
hat mittlerweile modulare Räume
in Deutschland, Österreich und
Frankreich montiert.
Auf unsere Mitarbeiter sind wir
sehr stolz und Ihnen sehr dankbar

Widerstandsgrad III (3) nach EN 1143-1

Video von der Montage
eines modularen Waffenraumes
auf www.sagerer-tresore.de
Schaun´s mal rein bitte.

Widerstandsgrad I (1) nach EN 1143-1

Ertüchtigen Sie Ihren Kellerraum
zum begehbaren Waffenraum - wir beraten Sie gerne

WISENT. *exklusiv*

... unser „Meisterstück" hat einen wertvollen Rahmen verdient

edles Holz, Wurzelholz, was immer Sie wünschen

vergoldete, verchromte, polierte Beschläge, so wie es Ihnen gefällt

wertvolles Leder mit hochwertigen Nähten, so wie Sie es sich vorstellen

die beste Umgebung für Ihre liebsten Stücke

ZFS SAGERER
Tresore Sicherheitstechnik

WISENT *exklusiv*

Haben wir Ihnen zu viel versprochen?

Wurzelholz, Leder, Sockel und Kranz, vergoldeter Beschlag, ...

Wir verwirklichen Träume.

Sprechen Sie mit uns, wir sind für Sie da.

... exklusive Fertigung nach
Ihren Wünschen und Träumen
... ein Schmuckstück in jedem Jagdzimmer,
in jedem Wohnzimmer oder Arbeitsraum

Häufig werden diese
exklusiven Schmuckstücke auch in
Trophäenhallen oder Trophenräumen
auf- und ausgestellt.

Wir haben in der ständigen Ausstellung in Nürnberg
eine große Anzahl an exklusiven Waffenschränken vorrätig.
Außerdem können wir Ihnen im Beratungsgespäch
Farb- und Lackmuster, eine große Auswahl an Ledermustern,
und viele Hinweise zu Ausstattungs- und Gestaltungsvarianten
vorlegen, um Ihre Entscheidung zu erleichtern.

Prüfen Sie uns,
wir sind mit Sicherheit Ihr Partner wenn es um die sichere, rechtskonforme Waffenaufbewahrung geht.

ZFS/SAGERER
Tresore Sicherheitstechnik

AutoSAFES

AutoTRESORE

individuell für Ihr Fahrzeug
nach Ihren Wünschen und Anforderungen
entwickelt und gefertigt
bzw. aus unseren vielen bisher gefertigten AutoSAFES
für Ihr Fahrzeug übernommen

Wir sind Ihr Partner,
wenn es um das Waffenbehältnis für Ihren Geländewagen geht

Telefon 0911 / 933 88 0

preiswerte
Ausführung als
Stahlblechbehältnis
oder in Stufe A nach
VDMA 24992
ab € 359,-

Waffenteil in Sicherheitsstufe A
nach VDMA 24992
Teleskopauszug für Langwaffen,
2 abschließbare Fächer für Munition,
Ferngläser, Messer, ...

Waffenteil in Sicherheitsstufe A nach VDMA 24992 und in
Sicherheitsklasse S 1 nach EN 14450
Teleskopauszug für Munition, Ferngläser, Messer, ...

z.B. AutoSAFE
für Defender einbaufertig

für Geländefahrzeuge im Kofferabteil quer eingebaut,
links und rechts auf den Radkästen aufliegend und verschraubt

ab



... natürlich eine Maßanfertigung
für Ihr Arbeitsgerät,
für Ihr Fahrzeug

Fertigungszeit in der Regel
4-6 Wochen nach
Freigabe der Fertigungszeichnung
durch Sie

Preise auf Anfrage

Sonderfertigung

Sonderausstattungen + elektronische ZahlenschlossSysteme

Auszug

Abschließbare Innenfächer
für **eintürige Wertschutzschränke**
über die gesamte Innenbreite, eingeschweißt oder
als eigenes Behältnis eingeschraubt,
mit Zylinderhebelschloss, 2 Schlüssel
oder
mit Doppelbartschloss, 2 Schlüssel
ab € 69,- abhängig von der Größe
exakte Preise auf Anfrage

Abschließbare Innenfächer
für **zweitürige Wertschutzschränke**
über die gesamte Innenbreite, eingeschweißt oder als eigenes Behältnis eingeschraubt,
mit Zylinderhebelschloss, 2 Schlüssel oder mit Doppelbartschloss, 2 Schlüssel
ab € 99,- abhängig von der Größe
exakte Preise auf Anfrage

neutraler Lieferservice im privaten Bereich

Wir beraten Sie gerne, rufen Sie uns an: 0911 / 933 88 0

Regal-Systeme
Baureihe Wisent geschraubt oder eingeschweißt,
Breitenmaß Vorgabe von Kunden
für ein- und zweitürige Wertschutzschränke
Preise auf Anfrage

Teleskopauszug mit Wanne, Wannenhöhe wählbar
für ein- und zweitürige Wertschutzschränke
Preise auf Anfrage

Sondereinrichtung
Teleskopauszug-Schubladen im Gehäuse
Preise auf Anfrage

Zusätzliche Fachboden mit Hakenträger
für ein- und zweitürige Wertschutzschränke
ab € 25,- / exakte Preise auf Anfrage

MLG100
Art.-Nr. SAS 100058
elektronisches
Zahlenschloss
anstatt Schlüsselschloss
auf Anfrage
* nicht in allen Modellen einsetzbar

DFS Solar 1.9 Basic
Art.-Nr. SAG 10055
Elektronisches ZahlenschlossSystem
batteriebetrieben mit Notstromzuführung
Programmierbar: 1 Master- und 1 BenutzerCodes,
Sperrzeiten, 4-Augen-Prinzip, ...
Mehrpreis: € 196,60

DFS Solar 1.9 Business
Art.-Nr. SAG 10056
Elektronisches ZahlenschlossSystem
mit mechanischer Notöffnungseinrichtung
über Hochsicherheitsschloss, 2 Stück Notschlüssel.
batteriebetrieben mit Notstromzuführung
Programmierbar: 1 Master- und 99 BenutzerCodes,
Sperrzeiten, 4-Augen-Prinzip, ..
Mehrpreis: € 328,90

PRIMOR 3010 Level 15
Art.-Nr. SAG 10051
Elektronisches ZahlenschlossSystem
mit mechanischer Notöffnungseinrichtung über
Hochsicherheitsschloss, 2 Stück Notschlüssel.
Automatische Schließung nach Riegelwerkbetätigung.
Programmierbar: 1 Master- und 9 BenutzerCodes,
Aufzeichnung der letzten 100 Ereignisse, ...
Mehrpreis: € 522,50

MCCB B 30 / B 90 neu
Art.-Nr. SAG 10052
Elektronisches ZahlenschlossSystem
mit mechanischer Notöffnungseinrichtung
über Hochsicherheitsschloss,
1 Stück Notschlüssel. Manuelle Schließung mit Drehknopf.
Programmierbar: 1 Master- und 30/90 BenutzerCodes,
Aufzeichnung der letzten 200 Ereignisse, ...
Mehrpreis: € 588,50

FinKey FS Biometrisches SchlossSystem
Art.-Nr. SAG 10053
Elektronisches biometrisches System
mit mechanischer Notöffnungseinrichtung über Hochsicherheitsschloss,
2 Stück Notschlüssel. Automatische Schließung nach Riegelwerkbetätigung.
Öffnung des Schlosses alleine durch Identifizierung eines einzelnen Fingers.
Aufzeichnung der letzten 100 Ereignisse (3000 in Verbindung mit PC), ...
Mehrpreis auf Anfrage



Wir empfehlen das biometrische SchlossSystem
nur in Verbindung mit mechanischer Notöffnungseinrichtung

Lackierungen - Farben

Wählbare Serien-Strukturlackierungen
ohne Mehrpreis (außer besonders ausgewiesene Angebote)

RAL 7035 lichtgrau	RAL 9006 weißaluminium	RAL 6020 dunkelgrün	RAL 7024 graphitgrau

Mehrpreis für Sonderlackierung nach

RAL 9005 tiefschwarz	**RAL-Karte-Bestimmung** Preise auf Anfrage

Was sagen die Versicherungen zu Tresoren?

Deutsche Sicherheitsstufen und europäische Widerstandsgrade

Diese Versicherungssummen sind Richtwerte der Versicherer.
Im Einzelfall können diese Summen nach Vereinbarung mit dem Versicherer erheblich erhöht werden.
Reduzierungen sind bei besonderen Risiken nicht ausgeschlossen.
Unverbindliche Empfehlungen der Versicherer und unseres Hauses, Änderungen vorbehalten.

Ohne Gewähr, deshalb:
Sprechen Sie mit Ihrem Versicherer, wenn es um Ihren Versicherungsschutz geht!

Einbruchschutz

Normierung zurückgezogen zum 31.12.2003 für Deutschland
Tresore der Stufen A und B können weiterhin gefertigt und vertrieben werden

seit 1997 gültig für EUROPA

Deutsche Klassifizierung nach VDMA 24992 (Stand Mai 1995)	Europäische Klassifizierung nach EN 1143-1 EURONORM (Widerstandsgrade) für Wertschutzschränke / nach EN 14450 EURONORM (Sicherheitsstufen) z.B. für Stahlbüroschränke	Regeleinstufung für private Nutzung	Regeleinstufung für gewerbliche Nutzung
geprüfte und zertifizierte Produkte äußerst geringer Aufbruchschutz			
X	Sicherheitsstufe S 1	€ 2.500,-	€ 2.500,-
X	Sicherheitsstufe S 2	€ 20.000,-	€ 5.000,-
ungeprüfte Produkte Mindest-anforderungen			
Sicherheitsstufe A	X	€ 2.500,-	€ 2.500,-
Sicherheitsstufe B	X	€ 37.500,-	€ 10.000,-
geprüfte und zertifizierte Produkte neutrale Güteüberwachung			
X	Widerstandsgrad 0/N	€ 50.000,-	€ 10.000,-
Sicherheitsstufe C 1 F	Widerstandsgrad I (1)	€ 67.500,-	€ 20.000,-
Sicherheitsstufe C 2 F	Widerstandsgrad II (2)	€ 100.000,-	€ 50.000,-
Sicherheitsstufe D 10	Widerstandsgrad III (3)	€ 200.000,-	€ 100.000,-
Sicherheitsstufe D 20	Widerstandsgrad IV (4)	€ 400.000,-	€ 150.000,-
	Widerstandsgrad IV CD*	€ 500.000,-	€ 250.000,-
	Widerstandsgrad V (5)	€ 500.000,-	€ 250.000,-
	Widerstandsgrad V CD*	€ auf Anfrage	€ 375.000,-
	Widerstandsgrad VI (6)	€ auf Anfrage	€ auf Anfrage

* nicht mehr lieferbar seit 1.1.2004

* CD Coredrill - Kronenbohrerschutz, früher KB

EN 14450
EURONORM
- diese Normierung sollte die Sicherheitsstufen A und B ersetzen.
europäische Normierung von Stahlschränken
Sicherheitsschränke sind eingeteilt in
Sicherheitsstufen S 1 und S 2
Die Anforderungen an EN 14450 sind deutlich geringer als an die Norm EN 1143-1

für die Waffenaufbewahrung nur Behältnisse nach
EN 1143-1
EURONORM
Wertschutzbehältnisse zulässige Waffenschränke sind eingeteilt in
Widerstandsgrade 0 - X
(0 - 10)
Einbruch- und Aufbruchschutz von Wertbehältnissen
Alle Wertschutzschränke unter 1000 kg Eigengewicht sind serienmäßig zur zusätzlichen Bodenverankerung vorbereitet.

Verdoppelung der hier angegebenen Regeleinstufungen der Versicherer möglich, sollten Sie eine VdS-zugelassene Einbruchmelde-Anlage (EMA) in Ihrem Gebäude installiert haben. Sprechen sie mit Ihrem Versicherer.

Hinweise zum Feuerschutz:

Feuerschutzisolierung nach DIN 4102
Geringer Schutz gegen Feuereinwirkungen.
Die verwendeten Isolationsmaterialien sind in der DIN 4102 gelistet.
Schutz gegen leichte Brände.
Kein geprüfter Feuerschutz

Feuerschutz LFS 30 P nach EN 15659 EURONORM
Geprüfter und zertifizierter Feuerschutz für Papier.
Papier hat einen Zündzeitpunkt von ca. 180 - 200°
30 Minuten Feuerschutz für Papier geprüft bis ca. 840 Grad Celsius
Beflammungsdauer 30 Minuten

Feuerschutz S 60 / 120 P nach EN 1047-1 EURONORM *
Geprüfter und zertifizierter Feuerschutz für Papier.
Papier hat einen Zündzeitpunkt von ca. 180 - 200°
Dementsprechend dürfen die Innenraumtemperaturen des Tresors während der Feuerprüfung diese Werte nicht erreichen.
Die Zahlen 60 und 120 geben die Beflammungsdauer in Minuten an.
Ein Sturztest ist beinhaltet.

Feuerschutz S 60 / 120 DIS nach EN 1047-1 EURONORM *
Geprüfter und zertifizierter Feuerschutz für Datenträger.
Disketten und CD-ROM können schon bei Temperaturen von mehr als 50° unbrauchbar werden.
Dementsprechend dürfen diese Innenraumtemperaturen während der Feuerprüfung nicht erreicht werden.
Die Zahlen 60 und 120 Minuten geben die Beflammungsdauer in Minuten an.
Ein Sturztest ist beinhaltet.

*Diese Feuer-Widerstandsprüfungen können viele Stunden dauern, da der größte Temperaturanstieg erst Stunden nach Ende der Beflammungsdauer erreicht wird.

Copyright by sagerer 11 2021

ZFS SAGERER

Wichtige Hinweise:
Nach dem 6. Juli 2017 angeschaffte Waffenschränke in den Sicherheitsstufen A und B nach dem VDMA Einheitsblatt 24992 Stand Mai 1995 sind für die Waffenaufbewahrung nicht mehr zugelassen.

Verschließbares
Behältnis

Stahlblechbehältnis
mit Schwenkriegelschloss

Widerstandsgrad 0 (N)
nach **EN 1143-1**
EURONORM

Widerstandsgrad 0 (N)
nach **EN 1143-1**
EURONORM

Widerstandsgrad I (1)
nach **EN 1143-1**
EURONORM

Waffenaufbewahrung in Deutschland

neue Vorschriften - Auszugab Juli 2017

§ 36 WaffG und § 13 AWaffV

Erlaubnisfreie Waffen + Munition	Verschlossenes Behältnis
Erlaubnispflichtige Munition	**Stahlblechbehältnis** mit Schwenkriegelschloss
Langwaffen unbegrenzt, und max. 5 Kurzwaffen und Munition ohne räumliche Trennung	**Wertschutzschrank in Widerstandsgrad 0**/N nach EN 1143-1 Euronorm - mit einem Gewicht **unter 200 kg**
Langwaffen unbegrenzt und max. 10 Kurzwaffen und Munition ohne räumliche Trennung	**Wertschutzschrank in Widerstandsgrad 0**/N nach EN 1143-1 Euronorm - mit einem Gewicht **von 200 kg und mehr**
Lang- und Kurzwaffen unbegrenzte Stückzahlen und Munition ohne räumliche Trennung	**Wertschutzschrank in Widerstandsgrad I** (1) nach EN 1143-1 Euronorm (keine Gewichtsanforderung gegeben)

Besitzstandswahrung für alle „Alt-Besitzer dieser A- und B-Schränke“:
§ 36 Abs. 4 WaffG regelt im Detail
wer weiterhin die Waffenaufbewahrung in A- und B-Schränken vornehmen kann:
- **Waffenrechtliche Erlaubnisinhaber und bisherige Besitzer dieser Waffenschränke**
- **Von berechtigten Personen, die in häuslicher Gemeinschaft leben für die Dauer einer gemeinschaftlichen Aufbewahrung. ...**

Behältnisse in Widerstandsgrad I nach EN 1143-1 = KEIN Mindestgewicht gefordert

Copyright by Sagerer 7.2017 Änderungen und Irrtum vorbehalten

der „Kleine“
für Schlüssel
und Kurzwaffe

nur € 599,00

mit Elektronikschloss

... freundliche und professionelle Servicemitarbeiter sorgen für eine fachgerechte Aufstellung

ZFS SAGERER GmbH, Emmericher Straße 19, 90411 Nürnberg
Telefon +49 (0)911 933 88 0 Telefax +49 (0)911 933 88 88 info@sagerer-tresore.de

Druckfehler, Irrtum usw. vorbehalten. Dekorationsartikel usw. sind nicht im Lieferumfang enthalten. Angebote freibleibend.
Alle bisherigen Preislisten verlieren hiermit ihre Gültigkeit.

Alle genannten Preise, soweit nicht anders ausgewiesen,
inklusive gesetzlicher MwSt. und ab ZFS Lager Nürnberg

www.sagerer-tresore.de

Copyright by ZFS SAGERER 2023

ZFS SAGERER

2023

... der Preisbrecher und
sofort ab Lager Nürnberg verfügbar

Art.SAS100467.DB
Waffenschrank in
Widerstandsgrad I (1) nach EN 1143-1
Euronorm
ECB.S Germany zertifiziert

Außenmaße
Höhe 1600 Breite 550 Tiefe 500 mm
Innenmaße
Höhe 1550 Breite 500 Tiefe 390 mm
Gewicht ca. 210 kg
Vorbereitet zur zusätzlichen Boden- und Rückwandverankerung
Lackierung RAL 7024 graphitgrau
Hochsicherheitsschloss, 2 Stück Tresorschlüssel
Umfassende Ausstattung
2 Stück höhenverstellbare Fachboden oben
2 verstellbare Waffenhalterschienen mit je 8 Stellplätze
4 Staufächer an der Türinnenseite
Hakenleiste mit 5 Haken an der Türinnenseite
Listenpreis € 1.598,- inkl. MwSt.

Einmaliger Sonderpreis
Lagerware sofort ab ZFS Zentrallager Nürnberg

€ 1.198,- inkl. 19 % MwSt.

Elektronische Zahlenschlösser gegen Mehrpreis
ab € 139,- inklusive MwSt.

Angebot gültig solange der Vorrat reicht

ZFS SAGERER

2023

... der Preisbrecher und
sofort ab Lager Nürnberg verfügbar

Art.SAS100467.DB
Waffenschrank in
Widerstandsgrad 0 (N) nach EN 1143-1
Euronorm
ECB.S Germany zertifiziert

Außenmaße
Höhe 1600 Breite 550 Tiefe 500 mm
Innenmaße
Höhe 1550 Breite 500 Tiefe 390 mm
Gewicht ca. 205 kg
Vorbereitet zur zusätzlichen Boden- und Rückwandverankerung
Lackierung RAL 7024 graphitgrau / RAL 7035 lichtgrau
Hochsicherheitsschloss, 2 Stück Tresorschlüssel
Umfassende Ausstattung
2 Stück höhenverstellbare Fachboden oben
2 verstellbare Waffenhalterschienen mit je 8 Stellplätze
4 Staufächer an der Türinnenseite
Hakenleiste mit 7 Haken an der Türinnenseite
Listenpreis € 1.598,- inkl. MwSt.

Einmaliger Sonderpreis
Lagerware sofort ab ZFS Zentrallager Nürnberg

€ 1.339,- inkl. 19 % MwSt.

Elektronisches Zahlenschlösser
im Preisenthalten

Angebot gültig solange der Vorrat reicht

ZFS SAGERER

2023

... der Preisbrecher und
sofort ab Lager Nürnberg verfügbar

Art.SAS100467.DB
Waffenschrank in
Widerstandsgrad I (1) nach EN 1143-1
Euronorm
ECB.S Germany zertifiziert

Außenmaße
Höhe 1550 Breite 420 Tiefe 430 mm
Innenmaße
Höhe 1300 Breite 370 Tiefe 320 mm
Gewicht ca. 163 kg
Vorbereitet zur zusätzlichen Boden- und Rückwandverankerung
Lackierung RAL 7024 graphitgrau / RAL 7035 lichtgrau
Hochsicherheitsschloss, 2 Stück Tresorschlüssel
Abschließbares Innenfach
&er Schaumstoffwaffenhalter

1

Listenpreis € 1.398,- inkl. MwSt.

Einmaliger Sonderpreis
Lagerware sofort ab ZFS Zentrallager Nürnberg

€ 1.198,- inkl. 19 % MwSt.

Elektronisches Zahlenschloss
Mehrpreis € 139,- inkl. MwSt.

Angebot gültig solange der Vorrat reicht

ZFS SAGERER

... die nach innen öffnende Waffenraumtüre im Sondermaß

€ 6,551.06
Sonderpreis
€ 4.290,00

Tresortüre sofort abholbereit/lieferbar
Sonderpreis

Wertschutzraumtüre IMP
Aufbruchschutz Widerstandsgrad I (1) nach EN 1143-1 Euronorm
Bauartgleicher Feuerschutz LFS 30 P nach
Euronorm 15659 für Papier
Außenmaße ohne umlaufenden Rahmen:
Höhe 1914 Breite 852 Zargen-Tiefe 160 mm
Türdurchgangsmaß:
ca. Höhe 1814 Breite 682 mm
Gewicht ca. 270 kg

Ausstattung:
Sonderbau, Türe nach innen öffnend, Panikverschluss,
Edelstahl-Stoßgriff,
Elektronisches ZahlenschlossSystem B 90 mit mechanischer
Notöffnungseinrichtung über Hochsicherheitsschloss, 1 Notschlüssel

Lackierung:
RAL 9006 weißaluminium nach Vorgabe
Behältnis serienäßig zur zusätzlichen Bodenverankerung vorbereitet.
Preise auf Anfrage - Telefon 0911 / 933 88 -0

Listenpreis einschließlich der Sondermaße und nach innen öffnend.
€ 5.505,10 netto
€ 6.551,06 inkl. 19 % MwSt.

Tresoretüre Fertigungsdatum Mai 2023 NEU

Sonderpreis
€ 3.605,04 netto
€ 4.290,00 inklusive 19 % MwSt. ab ZFS Lager Nürnberg

Copyright by ZFS SAGERER 2023

ZFS SAGERER

Waffen- und Wertschutzräume, Tresortüren



Beratung
Planung
Fertigung

Lieferung + Montage

Produktauszug 2023

ZFS SAGERER

Waffenraum
Wertschutzraum
Tresorraum





Sie
planen einen Wertschutz- oder Waffenraum?

Dann bieten wir Ihnen eine ausführliche und umfassende Beratung an.

Wir sagen Ihnen worauf Sie unbedingt schon bei der Planung achten sollen. Was Sie rund um den Schutzraum oder Waffenraum an zusätzlichen Einbauten und Ausführungshinweisen auf alle Fälle beachten müssen. Heizung, Zu- und Abluft, Tragfähigkeit des Bodens, Türgröße mit Beachtung der Durchgangshöhe und vieles mehr.

In unseren Ausstellungsräumen in Nürnberg zeigen wir modulare Waffen- und Wertschutzräume im Original, zu besichtigen und auch zu betreten.
Ferner zeigen wir alle gängigen Schloss-Systeme und erklären Ihnen die Vorzüge und Vorteile der jeweiligen Ausführungen.
Wertschutzraumtüren haben wir sowohl in der Ausstellung bis Widerstandsgrad III aufgebaut, als auch eine Vielzahl am Lager.

Sie sehen, ein Besuch lohnt sich
und Sie werden feststellen:

Unsere Beratung ist kostenlos aber nicht umsonst für Sie, denn Sie nehmen viele notwendige und nützliche Hinweise mit nach Hause ...

Waffenräume / Wertschutzräume

durch die Bauausführung in Neubauten sind entsprechende Wände
vorhanden oder durch nachträgliche Ertüchtigung des Raumes
wird mit modularen Wandelementen und
Waffen-/Wertschutzraumtüren nach EN 1143-1 Euronorm
die Gleichwertigkeit erreicht und nachgewiesen

Abbildungen mit diversen Ausstattungen und Ausführungen
Wir halten ständig mindestens ca. 25 verschiedene Tresortüren am Lager vor

... unsere langjährigen Mitarbeitern wissen mit schweren Produkten umzugehen!

Türanschläge

bitte beachten Sie den von Ihnen benötigten Türanschlag

INFORMATION

Standard nach außen öffnend



Wertschutzraumtüre
DIN RECHTS
nach außen öffnend

Wertschutzraumtüre
DIN RECHTS
nach innen öffnend
Mehrkosten

Standard nach außen öffnend



Wertschutzraumtüre
DIN LINKS
nach außen öffnend



Wertschutzraumtüre
DIN LINKS
nach innen öffnend
Mehrkosten

Copyright by Lothar J. Sagerer 5.2016

Waffenraum- und Wertschutzraumtüren

Widerstandsgrad I bis 12 KB nach EN 1143-1

Standardausführung
DIN rechts angeschlagen, nach außen öffnend
hier mit Elektronischem SchlossSystem
und Einbau aller notwendigen Komponenten
für den Anschluss an bauseits vorhandene
Alarmanlage

Sonderausführung
DIN rechts angeschlagen, nach innen öffnend
hier mit Elektronischem SchlossSystem
und Einbau aller notwendigen Komponenten
für den Anschluss an bauseits vorhandene
Alarmanlage

DIN links, DIN rechts,
diverse Schlossausführungen,
ständig etwa 25 Tresortüren am Lager

Sonderanfertigungen in Übergrößen, für uns kein Problem

Muster-Tresortüre
in der ständigen Ausstellung
ZFS SAGERER Nürnberg

Widerstandsgrad I bis 12 KB nach EN 1143-1



ZFS ... für die rechtskonforme
Waffenaufbewahrung
weil wir wissen
worauf es ankommt !

Sonderanfertigungen sind unsere Stärke - sprechen Sie mit uns über Ihre Wünsche und Anforderungen

Lieferung und Einbau
Waffenraumtüre in WG III

ZFS SAGERER

Wir liefern, bringen die Wertschutzraumtüren an den Verwendungsplatz und montieren diese fachgerecht durch unsere ausgebildeten und angestellten, zuverlässigen Mitarbeiter

- alles aus einer Hand für Ihre Sicherheit

Sie benötigen höheren Wertschutz,
höhere Widerstandsgrade?
Sprechen Sie mit uns.
Widerstandsgrade I-XII KB lieferbar

Waffenraum- und Wertschutzraumtüren

EN 1143-1

Tresorraumtüre mit Einschubzarge
zum Verankern im Mauerwerk
in **Widerstandsgrad I** (1) und **III** (3)
nach **EN 1143-1** EURONORM
und
mit geprüftem Feuerschutz **LFS 30 P**
nach EN 15659 EURONORM
Serienmäßig Türanschlag DIN rechts und nach außen öffnend
Gegen Mehrkosten Linksanschlag und/oder nach innen öffnend
Verschluss
serienmäßig mit zugelassenem Hochsicherheitsschloss
Schlossklasse 2 nach EN 1300 EURONORM, 2 Tresorschlüssel
Lackierung
RAL 9006 weißaluminium oder RAL 7035 lichtgrau
RAL 7024 graphitgrau
Sonderlackierung gegen Mehrksoten

Feuerschutz
LFS 30 nur
wenn die Zarge
in Beton
eingegossen wird

NEU
mit **geprüftem Feuerschutz**
für Papier LFS 30 P
nach EN 15659 EURONORM IMP
Beflammungsdauer 30 Minuten
bei ca. 840 Grad Celsius

Widerstandsgrad I (1)
nach EN 1143-1
EURONORM
geprüfte Sicherheit mit Zertifikat

Art.-Nr.	Bezeichnung	Außenmaße in mm	Zargen-tiefe	Türdurchgang in mm	Gewicht ca. kg	Kaufpreis
SAT 10001	**TRT DF 100.G1**	H 1700 B 900	T 240	H 1590 B 740	210	bitte aktuelle Preise anfragen Danke
SAT 10002	**TRT DF 200.G1**	H 1800 B 900	T 240	H 1690 B 740	230	
SAT 10003	**TRT DF 300.G1**	H 2000 B 1000	T 240	H 1890 B 840	270	

Widerstandsgrad III (3)
nach EN 1143-1
EURONORM
geprüfte Sicherheit mit Zertifikat

Art.-Nr.	Bezeichnung	Außenmaße in mm	Zargen-tiefe	Türdurchgang in mm	Gewicht ca. kg	Kaufpreis
SAT 10011	**TRT RL 100.G3**	H 1700 B 900	T 300	H 1594 B 742	600	bitte aktuelle Preise anfragen Danke
SAT 10012	**TRT RL 200.G3**	H 1800 B 900	T 300	H 1694 B 742	650	
SAT 10013	**TRT RL 300.G3**	H 2000 B 1000	T 300	H 1894 B 842	750	



A **PANIK-PersonalVerschluss**
Türe mit Handgriff zuziehen, Griff etwas drehen und die Türe ist zusätzlich verschlossen - von außen kann Sie niemand einsperren - aber Sie sind geschützt, im sicheren Raum!
Prüfvermerk, Plakette bleibt bestehen

B **NOTÖFFNUNGS-EINRICHTUNG**
Spezielle Ausstattung der Türe. Sie können ohne Werkzeug, einfach durch Betätigung eines Hebels, von innen die Türe immer öffnen, unabhängig davon, ob diese von außen verschlossen wurde und Sie von außen eingeschlossen wurden
ohne Prüfvermerk - Bauart ähnlich

elektronische SchlossSysteme
deutscher Herstellung

Waffen- und Wertschutzräume in modularer Bauweise

in verschraubter oder verschweißter Ausführung

ZFS Montageteam

Vorteile der Verschraubung:
Jederzeit veränderbar, vergrößern oder verkleinern,
jederzeit demontierbar und an anderer Stelle wieder aufzubauen
Wir beraten, konzipieren, liefern und montieren
Schlüsselfertige Übergabe

Wir bieten im
gesamten Bereich
Deutschland
unseren eigenen
Service / Kundendienst

ZFS SAGERER

Besuchen Sie uns im Netz
www.zfs-sagerer-tresore.de
Schauen Sie sich die
Montage eines Raumes im Film an

Waffen-/Wertschutzraum

Widerstandsgrad I (1)

nach EN 1143-1 Euronorm

Waffengroßhandel in Frankreich

Außenmaße in cm H 250 B 1000 Tiefe 600



ZFS SAGERER

Ihr Partner für den Schutz Ihrer Werte

Waffen-/Wertschutzraum
in
Widerstandsgrad III
nach EN 1143-1
Euronorm
Aufgestellt in 2021

Wertschutzraum

in Widerstandsgrad III (3) nach EN 1143-1

Euronorm

mit Sonder-Einrichtung nach Kundenvorgabe



Copyright by ZFS Sagerer 5.2022

ZFS SAGERER
Ihr Partner für den Schutz Ihrer Werte

Waffen-/Wertschutzraum
in
Widerstandsgrad III (3)
nach EN 1143-1 Euronorm
Aufgestellt in 2019 HL

ZFS SAGERER

es war eine besondere Herausforderung
und wir habe diese gelöst

2018





Wertschutzraum
in
Widerstandsgrad IX KB
mit Inneneinrichtung

Gesamtgewicht ca. 40 t
Montage im Obergeschoß

Ertüchtigung

Ertüchtigen Sie
die vorhandene Bausubstanz
um die rechtlichen Voraussetzungen
für einen gleichwertigen Waffenraum
zu erzielen

Altbau mit Fülldecke

Beispiel



Fertigung von Deckenmodulen
in gleichwertiger Ausführung
entsprechend den jeweiligen Vorgaben
aus der Einstufung
der Widerstandsgrade I - XII (1-12)
nach EN 1143 Euronorm
mit geschützen, massiven Montageteilen
und massiver Verankerung in
den Seitenwänden
Planung-Fertigung-Lieferung-Montage
alles aus einer Hand

Fenstersicherung in Waffenräumen/Wertschutzräuzmen

Fertigung von Wertschutzmodulen in gleichwertiger Ausführung entsprechend den jeweiligen Vorgaben aus der Einstufung der Widerstandsgrade I - XII (1-12) nach EN 1143 Euronorm
Zehnfache, massive Verankerung im bauseitigem Mauerwerk

Planung-Fertigung-Lieferung-Montage alles aus einer Hand

Waffenraummodule
Wertschutzraummodule

Bauartgleich und gleichwertig EN 1143-1 Euronorm

in div. Widerstandsgraden
massiv in Wand verankert

Ertüchtigung eines Kellerfenster Sicherungseinrichtung



Ertüchtigung von Wänden durch Aufmauern

Ertüchtigung von Wänden durch Verwendung von Modulen nach EN 1143-1

Wir beraten Sie gerne, rufen Sie uns bitte an

Ertüchtigung von Waffenräumen

Beispiel



Ertüchtigung
Kellerraum mit
betonierten
Außenwänden
Kellerfenster und
Innenwände
sind entsprechend
den Vorgaben
zu ertüchtigen
um eine
Gleichwertigkeit zu
Widerstandsgrad I (1)
nach EN 1143-1
Euronorm
zu erreichen und
zu bestätigen

IST-Situation vor der Ertüchtigung

... durchgeführte Ertüchtigung

Erfolgte Ertüchtigung eines Kellerraumes
Gleichwertig den Vorgaben nach Widerstandsgrad I (1)
nach EN 1143-1 Euronorm
Ausführung in 2022

Sicherheitsschleuse und **Trennwand**

in Bauart nach Widerstandsgrad **III**
als Vorbau/Schutzeinhausung an Lastenaufzug/Eingang Waffenraum
anschließend

Handskizze



Anforderung
Waffen und Munition
werden bei Anlieferung mittels
Lastenaufzug direkt
in den Waffenraum verbracht.
Schutzmaßnahme:
Der Ausgang Lastenaufzug
wurde mit einer
Sicherheitsschleuse in
Bauart WG III gleichwertig
nach EN 1143-1 ertüchtigt
Ausführung 2022

Anforderung
Ein betonierter Waffenraum sollte
in Lager- und Verkaufsraum
unterteilt werden.
Modulwand mit Türe in WG III
nach EN 1143-1
Gleichwertig - Bauartgleich
entwickelt und eingebaut



Wir beraten Sie gerne ausführlich und umfassend,
weil wir das notwendige Fachwissen und die nötige Erfahrung haben.
Seit Jahrzehnten stehen wir bereit,
um unseren Kunden auch mit Sonderfertigungen Lösungen anbieten zu können.

Wir sind Ihr zuverlässiger Partner
wenn es um Ihre Sicherheit und den
Schutz Ihrer Werte geht

ZFS SAGERER
Tresore Sicherheitstechnik GmbH

ZFS SAGERER GmbH, Emmericher Straße 19, 90411 Nürnberg
Telefon +49 (0)911 933 88 0
info@sagerer-tresore.de

Druckfehler, Irrtum usw. vorbehalten. Dekorationsartikel usw. sind nicht im Lieferumfang enthalten. Angebote freibleibend.
Alle bisherigen Preislisten verlieren hiermit ihre Gültigkeit.

Alle genannten Preise, soweit nicht anders ausgewiesen,
inklusive gesetzlicher MwSt. und ab ZFS Lager Nürnberg

Copyright by ZFS SAGERER 2023 Veröffentlichungen nur mit schtriftlicher Zustimmung

www.sagerer-tresore.de