

Waffenaufbewahrung Stand 05.2025 Copyright by Sagerer

ZFS SAGERER

Was sagen Versicherungen zu Wertschutzschränken?

Deutsche Sicherheitsstufen und europäische Widerstandsgrade

Ohne Gewähr

Einbruchschutz

Normierung zurückgezogen zum 31.12.2003 für Deutschland
Tresore der Stufen A und B können weiterhin gefertigt und vertrieben werden

seit 1997 gültig für EUROPA

geprüfte und zertifizierte Produkte äußerst geringer Aufbruchschutz	Deutsche Klassifizierung nach VDMA 24992 (Stand Mai 1995)	Europäische Klassifizierung nach EN 1143-1 EURONORM (Widerstandsgrade) für Wertschutzschränke / nach EN 14450 EURONORM (Sicherheitsstufen) z.B. für Stahlbüroschränke	Regeleinstufung für private Nutzung	Regeleinstufung für gewerbliche Nutzung
	X	Sicherheitsstufe S 1	€ 2.500,-	€ 2.500,-
	X	Sicherheitsstufe S 2	€ 20.000,-	€ 5.000,-
ungeprüfte Produkte Mindest-anforderungen	Sicherheitsstufe A	X	€ 2.500,-	€ 2.500,-
	Sicherheitsstufe B	X	€ 37.500,-	€ 10.000,-
geprüfte und zertifizierte Produkte neutrale Güteüberwachung	X	Widerstandsgrad 0/N	€ 50.000,-	€ 10.000,-
	Sicherheitsstufe C 1 F	Widerstandsgrad I (1)	€ 67.500,-	€ 20.000,-
	Sicherheitsstufe C 2 F	Widerstandsgrad II (2)	€ 100.000,-	€ 50.000,-
	Sicherheitsstufe D 10	Widerstandsgrad III (3)	€ 200.000,-	€ 100.000,-
	Sicherheitsstufe D 20	Widerstandsgrad IV (4)	€ 400.000,-	€ 150.000,-
		Widerstandsgrad IV CD*	€ 500.000,-	€ 250.000,-
		Widerstandsgrad V (5)	€ 500.000,-	€ auf Anfrage
		Widerstandsgrad V CD*	€ auf Anfrage	€ auf Anfrage
		Widerstandsgrad VI (6)	€ auf Anfrage	€ auf Anfrage

* nicht mehr lieferbar seit 1.1.2004

* CD Coredrill - Kronenbohrerschutz, früher KB

Diese Versicherungssummen sind Richtwerte der Versicherer.
Im Einzelfall können diese Summen einbarung mit dem Versicherer erheblich erhöht werden.
ungen sind bei besonderen Risiken nicht ausgeschlossen.
erbindliche Empfehlungen der Versicherer und unseres Hauses, Änderungen vorbehalten.

In Sachen Versicherungsschutz sprechen Sie mit Ihrem Versicherungspartner.
Das ist Ihr Ansprechpartner

EN 14450

EURONORM
- diese Normierung sollte die Sicherheitsstufen A und B ersetzen.

europäische Normierung von Stahlschränken
Sicherheitsschränke sind eingeteilt in
Sicherheitsstufen S 1 und S 2
Die Anforderungen an EN 14450 sind deutlich geringer als an die Norm EN 1143-1

EN 1143-1

EURONORM
Widerstandsgrade von 0/N bis 12 mit oder ohne Kronenbohrerschutz.
Das sind die europäischen Normen für Wertschutzbehältnisse.
Manche Sagen VdS-Klasse, andere sprechen von EN 1 ...,
alles das selbe, eben europäisch.

Einbruch- und Aufbruchschutz von Wertbehältnissen
Alle Wertschutzschränke unter 1000 kg Eigengewicht sind serienmäßig zur zusätzlichen Bodenverankerung vorbereitet

Verdoppelung der hier angegebenen Regeleinstufungen der Versicherer möglich, sollten Sie eine VdS-zugelassene Einbruchmelde-Anlage (EMA) in Ihrem Gebäude installiert haben. Sprechen sie mit Ihrem Versicherer





unsere Leistung verdient Ihr Vertrauen

ZFS SAGERER

Rechtskonforme Aufbewahrung von Waffen und Munition

Aktueller Stand Juli 2017 - Kurzfassung

§§ 36 WaffG, 13 AWaffV

Verschließbares Behältnis	**Erlaubnisfreie** Waffen + Munition	Verschlossenes Behältnis
Stahlblechbehältnis mit Schwenkriegelschloss	**Erlaubnispflichtige Munition**	**Stahlblechbehältnis** mit Schwenkriegelschloss
Widerstandsgrad 0 (N) nach **EN 1143-1** EURONORM	**Langwaffen unbegrenzt, und max. 5 Kurzwaffen und Munition ohne räumliche Trennung**	**Wertschutzschrank in Widerstandsgrad 0**/N nach EN 1143-1 Euronorm - mit einem Gewicht **unter 200 kg**
Widerstandsgrad 0 (N) nach **EN 1143-1** EURONORM	**Langwaffen unbegrenzt und max. 10 Kurzwaffen und Munition ohne räumliche Trennung**	**Wertschutzschrank in Widerstandsgrad 0**/N nach EN 1143-1 Euronorm - mit einem Gewicht **von 200 kg und mehr**
Widerstandsgrad I (1) nach **EN 1143-1** EURONORM	**Lang- und Kurzwaffen unbegrenzte Stückzahlen und Munition ohne räumliche Trennung**	**Wertschutzschrank in Widerstandsgrad I** (1) nach EN 1143-1 Euronorm (keine Gewichtsanforderung gegeben)

Copyright by Sagerer 7.2017 Änderungen und Irrtum vorbehalten

Besitzstandswahrung für alle „Alt-Besitzer dieser A- und B-Schränke“:
§ 36 Abs. 4 WaffG regelt im Detail
wer weiterhin die Waffenaufbewahrung in A- und B-Schränken vornehmen kann:
- **Waffenrechtliche Erlaubnisinhaber und bisherige Besitzer dieser Waffenschränke**
- **Von berechtigten Personen, die in häuslicher Gemeinschaft leben für die Dauer einer gemeinschaftlichen Aufbewahrung. ...**

Meine Empfehlung zur Verankerung von Waffenschränken:

In den Aufbewahrungsvorschriften finden sich keine speziellen Hinweise auf eine geforderte Verankerung von Waffenschränken.
Ich empfehle jedoch jedem Waffenbesitzer oder meinen Jagdfreunden, wenn sie selber der Meinung sind, dass auf Grund des Gewichts des Waffenschrankes oder wegen dem Standort des Waffenbehältnisses (Erdgeschoss, ebenerdiger Zugang, ...) ein unbefugter Abtransport des Waffentresors kein großes Hinderniss darstellt, das Waffenbehältnis zu verankern.
Dies erhöht den Schutz gegen Diebstahl des gesamten Behältnisses und sichert Ihnen sicherlich Ihre Zuverlässigkeit. Und darum geht´s ja letztendlich.

Lothar Sagerer, Januar 2025



Er kann vieles,
aber unsere Wertsachen
und wichtige Dokumente,
wird er bei einem Einbruch
nicht beschützen können
und
mit der rechtskonformen Aufbewahrung
von Waffen und Munition, mit der
sicheren Verwahrung des
Waffentresor-Schlüssels ...
ist unser Freund ebenso
etwas überfordert.

Deshalb
hier eine Auswahl unserer Angebote .
für Sie - blättern Sie mal durch.

Rufen Sie uns an
oder besuchen Sie uns.
Wir zeigen in unserer Ausstellung
von kleinen Tresoren bis hin zu
Wertschutzräumen, alles was
für Ihre Entscheidungsfindung
wichtig sein wird.

Außerdem verfügen wir in Nürnberg sicher
über eines der größten Tresorlager
in Deutschland.

Wir freuen uns auf Ihren Besuch.
Lothar Sagerer

ZFS SAGERER

TOP Preis

Stahlblechbehältnis
mit Zylinder-Hebelschloss
... so wie es das Gesetz als Mindestanforderung vorsieht

Munitionsaufbewahrung
in Stahlschränken

Stahlblechbehältnis mit Stangenriegel und/oder Zylinderhebelschloss, 2 Stück Zylinderschlüssel

Art.-Nr.	Bezeichnung	Außenmaße in mm	Fachboden	Gewicht	**Kaufpreis**
20-Mu360	MuniSafe 360e 1-türig	**H 360** B 350 T 340	1	13 kg	€ 159,-
20-Mu600	MuniSafe 600e 1 türig	**H 600** B 700 T 250	2	16 kg	€ 239,-
20-Mu601	MuniSafe 600z 2 türig	**H 600** B 700 T 250	2	16 kg	€ 279,-
20-Mu900	MuniSafe 900e 1 türig	**H 900** B 370 T 420	4	35 kg	€ 349,-
20-Mu1300	MuniSafe 1300e 1-türig	**H 1300** B 370 T 420	6	45 kg	€ 439,-

Lackierung serienmäßig RAL 7035 lichtgrau / RAL 6020 dunkelgrün / RAL 7024 graphitgrau

... deutlich massiver als der Gesetzgeber fordert

Munitionsaufbewahrung
in Sicherheitsschränken nach EN 14450

Sicherheitsstufe S 1 nach EN 14450
EURONORM

und

in **Sicherheitsstufe A** nach **VDMA Einheitsblatt 24992**
Stand Mai 1995

Art.-Nr.	Bezeichnung	Außenmaße in mm	Einrichtung	Gewicht	Kaufpreis inkl. 19 % MWSt
WS 100025	**HECCTUS MuniSAFE A 150-50**	**H 1500 B 500 T 400**	3 Fachboden	ca. 115 kg	€ 699,-
WS 100026	**HECCTUS MuniSAFE A 150-70**	**H 1500 B 700 T 400**	3 Fachboden	ca. 135 kg	€ 859,-

Lackierung serienmäßig RAL 7035 lichtgrau / RAL 6020 dunkelgrün / RAL 7024 graphitgrau

ZFS SAGERER

Es liegt uns eine schriftliche Bestätigung des
Staatsministerium des Innern Nordrheinwestfalen vor:
Für die (rechtskonforme) Aufbewahrung von Tresorschlüssel für Waffenschränke der **Sicherheitsstufen A oder B nach dem VDMA Einheitsblatt 24992** 5.1995, sind Sicherheitsbehältnisse der Sicherheitsstufe S 2 nach EN 14450 ausreichend und zugelassen.

ZFS/MT172.E

mit elektronischem Zahlenschloss

Art.-Nr. SAS198008

Außenmaße in mm		
Höhe 172	Breite 306	Tiefe 233
Innenmaße in mm		
Höhe 112	Breite 246	Tiefe 141
Gewicht ca. 14 kg Vorbereitet zur Verankerung		

TOP

2
4450

379,-

Sicherheitsstufe S 2 nach EN 14450

Sicherheitsstufe B nach VDMA Einheitsblatt 24992

ZFS/MT272.E

mit elektronischem Zahlenschloss

Art.-Nr. SAS198009

Außenmaße in mm		
Höhe 272	Breite 306	Tiefe 233
Innenmaße in mm		
Höhe 212	Breite 246	Tiefe 141
Gewicht ca. 19 kg Vorbereitet zur Verankerung		

S2
EN 14450

399,-

Sicherheitsstufe S 2 nach EN 14450

Sicherheitsstufe B nach VDMA Einheitsblatt 24992

ZFS/MT300.E

Ausstattung
1 Stück herausnehmbarer Fachboden
mittig einlegbar

mit elektronischem Zahlenschloss

Art.-Nr. SAS198010

Außenmaße in mm		
Höhe 295	Breite 430	Tiefe 365
Innenmaße in mm		
Höhe 190	Breite 325	Tiefe 235
Gewicht ca. 31 kg Vorbereitet zur Verankerung		

kein Schlüssel

TOP

S2
EN 14450

429,-

Sicherheitsstufe S 2 nach EN 14450

Sicherheitsstufe B nach VDMA Einheitsblatt 24992



ZFS SAGERER

ZFS/MT30.E

mit elektronischem Zahlenschloss

Art.-Nr. SAS198011

Außenmaße in mm		
Höhe 330	Breite 450	Tiefe 395
Innenmaße in mm		
Höhe 230	Breite 364	Tiefe 295
Gewicht ca. 39 kg Vorbereitet zur Verankerung		



489,-

Sicherheitsstufe S 2 nach **EN 14450**

S2 EN 14450

Sicherheitsstufe B nach **VDMA Einheitsblatt 24992**

ZFS/MT40.E

mit elektronischem Zahlenschloss

Art.-Nr. SAS198012

Außenmaße in mm		
Höhe 432	Breite 426	Tiefe 395
Innenmaße in mm		
Höhe 372	Breite 357	Tiefe 301
Gewicht ca. 46 kg Vorbereitet zur Verankerung		

519,-

Sicherheitsstufe S 2 nach **EN 14450**

S2 EN 14450

Sicherheitsstufe B nach **VDMA Einheitsblatt 24992**

... das Einsteiger-Modell

ZFS/WS35-0.E

mit elektronischem Zahlenschloss

Widerstandsgrad 0 (N) nach **EN 1143-1**

Listenpreis € 889,- mit elektronischem Zahlenschloss

Art.-Nr. SAS198013

Außenmaße in mm		
Höhe 355	Breite 530	Tiefe 415
Innenmaße in mm		
Höhe 270	Breite 450	Tiefe 292
Gewicht ca. 57 kg Vorbereitet zur Verankerung		

589,-

WG 0 EN 1143-1

TOP

ZFS SAGERER



Widerstandsgrad 1
für Waffenschrankschlüssel
für Kurzwaffen
für Munition
für alles

ZFS/315.1E

Ausstattung
1 Stück herausnehmbarer Fachboden
mittig einlegbar

mit elektronischem
Zahlenschloss

TOP

Art.-Nr. SAS198020

Außenmaße in mm		
Höhe 315	Breite 445	Tiefe 450
Innenmaße in mm		
Höhe 185	Breite 335	Tiefe 300
Gewicht ca. 54 kg Vorbereitet zur Verankerung		

599,-

WG I
EN 1143-1

Widerstandsgrad I (1) nach **EN 1143-1**

Beide Modelle sofort ab ZFS Lager Nürnberg lieferbar bzw. abholbereit

ZFS/320.1E

Ausstattung
1 Stück herausnehmbarer Fachboden
mittig einlegbar

mit elektronischem
Zahlenschloss

Art.-Nr. SAS198021

Außenmaße in mm		
Höhe 350	Breite 420	Tiefe 420
Innenmaße in mm		
Höhe 300	Breite 360	Tiefe 300
Gewicht ca. 55 kg Vorbereitet zur Verankerung		

TOP

659,-

WG I
EN 1143-1

Widerstandsgrad I (1) nach **EN 1143-1**

Das sind unsere meistverkauften Wertschutzschränke
die als Zweitbehältnisse für Kurzwaffen und Schlüssel und Wertgegenstände
oder für die Tresor-Schlüsselaufbewahrung für Waffenschränke Verwendung finden.
Für Sie halten wir große Stückzahlen dieser Tresore im Lager vor.

ZFS SAGERER

ZFS/322.1E

TOP Preis

Ausstattung
1 Stück herausnehmbarer Fachboden
mittig einlegbar

mit elektronischem Zahlenschloss

Art.-Nr. SAS198022

Außenmaße in mm		
Höhe 400	Breite 400	Tiefe 270
Innenmaße in mm		
Höhe 350	Breite 340	Tiefe 157
Gewicht ca. 39 kg Vorbereitet zur Verankerung		

WG I
EN 1143-1

599,-

Widerstandsgrad I (1) nach **EN 1143-1**

ZFS/323.1E

Ausstattung
1 Stück herausnehmbarer Fachboden
mittig einlegbar

mit elektronischem Zahlenschloss

Art.-Nr. SAS198023

Außenmaße in mm		
Höhe 440	Breite 330	Tiefe 165
Innenmaße in mm		
Höhe 390	Breite 280	Tiefe 55
Gewicht ca. 30 kg Vorbereitet zur Verankerung		

WG I
EN 1143-1

629,-

Widerstandsgrad I (1) nach **EN 1143-1**

ZFS/500.1E

Ausstattung
1 Stück höhenverstellbarer Fachboden

mit elektronischem Zahlenschloss

Art.-Nr. SAS198025

Außenmaße in mm		
Höhe 500	Breite 500	Tiefe 420
Innenmaße in mm		
Höhe 450	Breite 440	Tiefe 307
Gewicht ca. 71 kg Vorbereitet zur Verankerung		

899,-

WG I
EN 1143-1

Widerstandsgrad I (1) nach **EN 1143-1**

ZFS SAGERER

ZFS /435.1E

Ausstattung
1 Stück höhenverstellbarer Fachboden
mit elektronischem Zahlenschloss

Art.-Nr. SAS198024

Außenmaße in mm		
Höhe 435	Breite 450	Tiefe 410
Innenmaße in mm		
Höhe 365	Breite 380	Tiefe 286
Gewicht ca. 68 kg Vorbereitet zur Verankerung		

Widerstandsgrad I (1) nach EN 1143-1

ZFS /800.1E

Ausstattung
1 Stück höhenverstellbarer Fachboden
mit elektronischem Zahlenschloss

Art.-Nr. SAS198026

Außenmaße in mm		
Höhe 800	Breite 500	Tiefe 420
Innenmaße in mm		
Höhe 750	Breite 440	Tiefe 310
Gewicht ca. 100 kg Vorbereitet zur Verankerung		

Widerstandsgrad I (1) nach EN 1143-1

ZFS /1000.1E

Ausstattung
2 Stück höhenverstellbarer Fachboden
mit elektronischem Zahlenschloss

Art.-Nr. SAS198027

Außenmaße in mm		
Höhe 1000	Breite 500	Tiefe 420
Innenmaße in mm		
Höhe 950	Breite 440	Tiefe 310
Gewicht ca. 121 kg Vorbereitet zur Verankerung		

Widerstandsgrad I (1) nach EN 1143-1

ZFS SAGERER

und für Ihre Waffen- Tresor- schlüssel

Für Ihre Kurzwaffenaufbewahrung **bestens** geeignet

Für Ihre wertvollen Uhren für Ihren Schmuck für Bargeld für wichtige Unterlagen für alles was Ihnen wichtig ist

ZFS /1150.1E

Ausstattung
2 Stück höhenverstellbarer Fachboden

mit elektronischem Zahlenschloss

Art.-Nr. SAS198028

Außenmaße in mm		
Höhe 1150	Breite 500	Tiefe 420
Innenmaße in mm		
Höhe 1100	Breite 440	Tiefe 307
Gewicht ca. 138 kg Vorbereitet zur Verankerung		

WG I
EN 1143-1

1.299,-

Widerstandsgrad I (1) nach EN 1143-1

ZFS /1300.1E

Ausstattung
3 Stück höhenverstellbarer Fachboden

mit elektronischem Zahlenschloss

Art.-Nr. SAS198029

Außenmaße in mm		
Höhe1300	Breite 500	Tiefe 420
Innenmaße in mm		
Höhe1250	Breite 440	Tiefe 310
Gewicht ca. 152 kg Vorbereitet zur Verankerung		

WG I
EN 1143-1

1.489,-

Widerstandsgrad I (1) nach EN 1143-1

Auszug aus den AGB

Unsere Angebote sind stets freibleibend, sofern nicht anders schriftlich aufgeführt.
Alle genannten Preise verstehen sich inklusive 19 % gesetzl. Mehrwertsteuer
Abholpreise -
Lieferkosten bitte anfragen.







Sie haben schon einmal über einen Wertschutz- oder Waffenraum nachgedacht?
In unserer Ausstellung in Nürnberg zeigen wir modulare Räume in Widerstandsgrad I (1) und III (3) nach EN 1143-1

Widerstandsgrad 0 (N)
nach **EN 1143-1**
EURONORM

tausendfach bewährt und beliebt

ZFS SAGERER

Ohne Schlüssel
elektronisches Zahlenschloss serienmäßig

Rechtskonforme Aufbewahrung von max. 10 Kurzwaffen Langwaffen und Munition unbegrenzt Stand 2017

SAS 100050
LWT-0.150/6E **1.398,-**

Außenmaße in mm
Höhe 1500 Breite 500 Tiefe 500
Innenmaße in mm
Höhe 1415 Breite 430 Tiefe 376
Gewicht 200 kg
Vorbereitet zur zusätzlichen Verankerung

Abschließbares Innenfach, Höhe 150 Breite 430 mm
Schaumstoff-Waffenhalter für 6 Langwaffen

1.498,- SAS 100051
LWT-0.150/8E

Außenmaße in mm
Höhe 1500 Breite 600 Tiefe 500
Innenmaße in mm
Höhe 1415 Breite 530 Tiefe 376
Gewicht 200 kg
Vorbereitet zur zusätzlichen Verankerung

Abschließbares Innenfach, Höhe 150 Breite 530 mm
Schaumstoff-Waffenhalter für 8 Langwaffen

SAS 100052
LWT-0.160/10E **1.698,-**

Außenmaße in mm
Höhe 1600 Breite 700 Tiefe 500
Innenmaße in mm
Höhe 1515 Breite 630 Tiefe 376
Gewicht 222 kg
Vorbereitet zur zusätzlichen Verankerung

Abschließbares Innenfach, Höhe 220 Breite 430 mm
Schaumstoff-Waffenhalter für 10 Langwaffen

LWT

1.998,- SAS 100053
LWT-0.180/13E

Außenmaße in mm
Höhe 1800 Breite 800 Tiefe 500
Innenmaße in mm
Höhe 1715 Breite 730 Tiefe 376
Gewicht 256 kg
Vorbereitet zur zusätzlichen Verankerung

Abschließbares Innenfach, Höhe 350 Breite 730 mm
Schaumstoff-Waffenhalter für 13 Langwaffen

... nützliches Zubehör

Regalsystem links

eingeschraubt, jederzeit demontierbar
Mehrkosten
SAS 10071 für LWT 150 - € 199,-
SAS 10072 für LWT 160 - € 219,-
SAS 10073 für LWT 180 - € 249,-

Die Anzahl der Waffenhalter bleiben erhalten. Ausschnitt in der Trennwand

Abbildung zeigt Regalsystem das nicht im serienmäßigen Lieferumfang enthalten ist

ZFS SAGERER

TOP PREIS

1

Widerstandsgrad I (1)
nach EN 1143-1
EURONORM
geprüfte Sicherheit mit Zertifikat

Feuerschutz LFS 30 P
nach EN 15659
EURONORM
geprüfte Sicherheit mit Zertifikat

o der ideale Zweitschrank
o für nicht ständig bewohnte Gebäude
(max. 3 Langwaffen, keine Kurzwaffen)

SAS100092
LWT-1.151/5.E WG1 1.459,-

Außenmaße
Höhe 1510 Breite 400 Tiefe 390 mm
Innenmaße
Höhe 1400 Breite 285 Tiefe 244 mm
Gewicht ca. 170 kg
Vorbereitet zur zusätzlichen Verankerung

1 Stück höhenverstellbarre Fachboden
5 Schlüsselhaken an Türinnenseite
5 Schaumstoffwaffenhalter Rüpckwand
Serienmäßig mit elektronischem Zahlenschloss

Sonderpreis solange der Vorrat reicht, sofort abholbereit / lieferbar:
€ 1.299,- mit elektronischem Zahlenschloss

... beide Topseller serienmäßig mit elektronischem Zahlenschloss

TOP PREIS

1

Widerstandsgrad I (1)
nach EN 1143-1
EURONORM
geprüfte Sicherheit mit Zertifikat

SAS100095
LWT-1.S150/16.E WG1 1.498,90

Außenmaße
Höhe 1500 Breite 550 Tiefe 450 mm
Innenmaße
Höhe 1450 Breite 500 Tiefe 340 mm
Gewicht 180 kg
Vorbereitet zur zusätzlichen Verankerung

2 Stück höhenverstellbarre Fachboden
5 Schlüsselhaken an Türinnenseite
16 Schaumstoffwaffenhalter auf 2 verstellbaren Schienen
4 Staufächer an Türinnenseite
Serienmäßig mit elektronischem Zahlenschloss

Sonderpreis solange der Vorrat reicht, sofort abholbereit / lieferbar:
€ 1.359,- mit elektronischem Zahlenschloss

Widerstandsgrad I (1)
nach **EN 1143-1**
EURONORM

tausendfach bewährt und beliebt

ZFS SAGERER

Ohne Schlüssel
elektronisches Zahlenschloss serienmäßig

Rechtskonforme Aufbewahrung von unbegrenzt Kurzwaffen Langwaffen und Munition Stand 2017

SAS 100060
LWT-1.150/6E **1.498,-**

Außenmaße in mm
Höhe 1500 Breite 500 Tiefe 500
Innenmaße in mm
Höhe 1415 Breite 430 Tiefe 376
Gewicht 205 kg
Vorbereitet zur zusätzlichen Verankerung

Abschließbares Innenfach, Höhe 150 Breite 430 mm
Schaumstoff-Waffenhalter für 6 Langwaffen

SAS 100061
1.598,- **LWT-1.150/8E**

Außenmaße in mm
Höhe 1500 Breite 600 Tiefe 500
Innenmaße in mm
Höhe 1415 Breite 530 Tiefe 376
Gewicht 225 kg
Vorbereitet zur zusätzlichen Verankerung

Abschließbares Innenfach, Höhe 150 Breite 530 mm
Schaumstoff-Waffenhalter für 8 Langwaffen

SAS 100062
LWT-1.160/10E **1.798,-**

Außenmaße in mm
Höhe 1600 Breite 700 Tiefe 500
Innenmaße in mm
Höhe 1515 Breite 630 Tiefe 376
Gewicht 258 kg
Vorbereitet zur zusätzlichen Verankerung

Abschließbares Innenfach, Höhe 220 Breite 430 mm
Schaumstoff-Waffenhalter für 10 Langwaffen

LWT

SAS 100063
2.098,- **LWT-1.180/13E**

Außenmaße in mm
Höhe 1800 Breite 800 Tiefe 500
Innenmaße in mm
Höhe 1715 Breite 730 Tiefe 376
Gewicht 307 kg
Vorbereitet zur zusätzlichen Verankerung

Abschließbares Innenfach, Höhe 350 Breite 730 mm
Schaumstoff-Waffenhalter für 13 Langwaffen

Abbildung zeigt Regalsystem das nicht im serienmäßigen Lieferumfang enthalten ist

... nützliches Zubehör

Regalsystem links

eingeschraubt, jederzeit demontierbar
Mehrkosten
SAS 10071 für LWT 150 - € 199,-
SAS 10072 für LWT 160 - € 219,-
SAS 10073 für LWT 180 - € 249,-

Die Anzahl der Waffenhalter bleiben erhalten. Ausschnitt in der Trennwand

... der erste Klassiker von ZFS

ZFS SAGERER

WS100150.1

Jagdfuchs WG1 2.528,90

Außenmaße in mm
Höhe 1470 Breite 840 Tiefe 520
Innenmaße in mm
Höhe 1331 Breite 720 Tiefe 350
Gewicht 350 kg
Vorbereitet zur zusätzlichen Verankerung

2 Stück abschließbare Innenfächer in Ordnerhöhe
Trennwand mit
2 Stück höhenverstellbare Fachboden
5 Stück Staufächer an Türinnenseite
8 ZFS Waffenhalter (verschiebbar)

Waffeneinstellhöhe 133 cm

Rechtskonforme Aufbewahrung von Kurzwaffen Langwaffen und Munition in unbegrenzter Menge
Stand 2017

Diese Waffenschränke, Wildmeister und Jagdfuchs sind in den Lackierungen RAL 6020 dunkelgrün, RAL 7035 lichtgrau, RAL 7024 graphitgrau und RAL 9006 weißaluminium ohne Mehrkosten lieferbar

Massive, schwere Ausführung

Widerstandsgrad I (1)
nach EN 1143-1
EURONORM
geprüfte Sicherheit mit Zertifikat

Feuerschutz LFS 30 P
nach EN 15659
EURONORM
geprüfte Sicherheit mit Zertifikat

mit geprüftem Feuerschutz

... der zweite Klassiker von ZFS

Waffeneinstellhöhe 133 cm

WS100173.1

Wildhüter WG1 3.298,90

Außenmaße in mm
Höhe 1630 Breite 940 Tiefe 520
Innenmaße in mm
Höhe 1491 Breite 816 Tiefe 350
Gewicht 440 kg
Vorbereitet zur zusätzlichen Verankerung

2 Stück abschließbare Innenfächer nebeneinander
Trennwand mit
5 Stück höhenverstellbaren Fachboden
5 Stück Staufächer an Türinnenseite
10 ZFS Waffenhalter (verschiebbar)

Qualitätsschlösser aus Germany

Unsere Klassiker sind serienmäßig mit Hochsicherheitsschlössern nach EN 1300 und 2 Stück Tresorschlüssel ausgestattet.
Über elektronische ZahlenschlossSysteme in verschiedenen Ausführungen, mit oder ohne mechanische Notöffnung, lassen Sie sich bitte beraten.

ZFS SAGERER

WISENT

wir können auch exklusiv

Peter Hofer

aus Ferlach

vertraut nicht nur auf Messen
Wertschutzschränken von ZFS SAGERER

ZFS SAGERER

WISENT 106

Abb. zeigt mehrpreispflichtiges elektronisches Zahlenschloss. Dekoartikel nicht im Lieferumfang

WISENT 106.WG-I

Widerstandsgrad I (1)
nach EN 1143-1

Art.-Nr. SAG 10011
Außenmaße in mm:
Höhe 1520 Breite 480 Tiefe 540
Innenmaße in mm:
Höhe 1440 Breite 390 Tiefe 420
Gewicht ca. 200 kg
Vorbereitet zur zusätzlichen Wand-/Bodenbefestigung
Verschluss serienmäßig:
Hochsicherheitsschloss, Klasse 1 nach EN 1300
2 Stück Tresorschlüssel

Ausstattung:
Abschließbares Innenfach
Höhe 200 Breite 270 Tiefe 400
Verschluss
Zylinder-Hebelschloss,
2 Schlüssel

6 Stück ZFS-Waffenhalter
auf Spezialschiene verschiebbar

Langwaffen-Einstellhöhen
2 Stück 1420 mm
4 Stück 1220 mm

Zusatzausstattung:
3 Staufächer
an Tür-Innenseite

Kaufpreis € **1.868,90**

WISENT 106.WG-II

Widerstandsgrad II (2)
nach EN 1143-1

Art.-Nr. SAG 10021
Außenmaße in mm:
Höhe 1540 Breite 500 Tiefe 580
Innenmaße in mm:
Höhe 1440 Breite 390 Tiefe 420
Gewicht ca. 360 kg
Vorbereitet zur zusätzlichen Wand-/Bodenbefestigung
Verschluss serienmäßig:
Hochsicherheitsschloss, Klasse 1 nach EN 1300
2 Stück Tresorschlüssel

Ausstattung:
Abschließbares Innenfach
Höhe 200 Breite 270 Tiefe 400
Verschluss
Zylinder-Hebelschloss,
2 Schlüssel

6 Stück ZFS-Waffenhalter
auf Spezialschiene verschiebbar

Langwaffen-Einstellhöhen
2 Stück 1420 mm
4 Stück 1220 mm

Zusatzausstattung:
3 Staufächer
an Tür-Innenseite

Kaufpreis € **3.188,90**

WISENT 108

WISENT 108.WG-II

Widerstandsgrad II (2)
nach EN 1143-1

Art.-Nr. SAG 10012
Außenmaße in mm:
Höhe 1620 Breite 590 Tiefe 580
Innenmaße in mm:
Höhe 1500 Breite 480 Tiefe 420
Gewicht ca. 415 kg
Vorbereitet zur zusätzlichen Wand-/Bodenbefestigung
Verschluss serienmäßig:
Hochsicherheitsschloss, Klasse 1 nach EN 1300
2 Stück Tresorschlüssel

Ausstattung:
Abschließbares Innenfach
Höhe 200 Breite 360 Tiefe 400
Verschluss
Zylinder-Hebelschloss,
2 Schlüssel

8 Stück ZFS-Waffenhalter
auf Spezialschiene verschiebbar

Langwaffen-Einstellhöhen
2 Stück 1480 mm
6 Stück 1280 mm

Zusatzausstattung:
4 Staufächer
an Tür-Innenseite

Kaufpreis € **3.408,90**

WISENT 108.WG-I

Widerstandsgrad I (1)
nach EN 1143-1

Art.-Nr. SAG 10012
Außenmaße in mm:
Höhe 1600 Breite 570 Tiefe 540
Innenmaße in mm:
Höhe 1520 Breite 480 Tiefe 420
Gewicht ca. 220 kg
Vorbereitet zur zusätzlichen Wand-/Bodenbefestigung
Verschluss serienmäßig:
Hochsicherheitsschloss, Klasse 1 nach EN 1300
2 Stück Tresorschlüssel

Ausstattung:
Abschließbares Innenfach
Höhe 200 Breite 360 Tiefe 400
Verschluss
Zylinder-Hebelschloss,
2 Schlüssel

8 Stück ZFS-Waffenhalter
auf Spezialschiene verschiebbar

Langwaffen-Einstellhöhen
2 Stück 1480 mm
6 Stück 1280 mm

Zusatzausstattung:
4 Staufächer
an Tür-Innenseite

Kaufpreis € **1.978,90**

Abb. zeigt mehrpreispflichtiges elektronisches Zahlenschloss. Dekoartikel nicht im Lieferumfang
Sonderlackierung schwarz

ZFS SAGERER

WISENT 110

Abb. zeigt mehrpreispflichtiges elektronisches Zahlenschloss. Dekoartikel nicht im Lieferumfang

WISENT 110.WG-I

Widerstandsgrad I (1)
nach EN 1143-1

Art.-Nr. SAG 10013
Außenmaße in mm:
Höhe 1600 Breite 700 Tiefe 540
Innenmaße in mm:
Höhe 1500 Breite 610 Tiefe 420
Gewicht ca. 240 kg
Vorbereitet zur zusätzlichen Wand-/Bodenbefestigung
Verschluss serienmäßig:
Hochsicherheitsschloss, Klasse 1 nach EN 1300
2 Stück Tresorschlüssel
Ausstattung:
Abschließbares Innenfach
Höhe 200 Breite 430 Tiefe 400
Verschluss
Zylinder-Hebelschloss,
2 Schlüssel

10 Stück ZFS-Waffenhalter
auf Spezialschiene verschiebbar
Langwaffen-Einstellhöhen
3 Stück 1480 mm
7 Stück 1280 mm
Zusatzausstattung:
4Staufächer
an Tür-Innenseite

Kaufpreis € **2.198,90**

WISENT 110.WG-II

Widerstandsgrad II (2)
nach EN 1143-1

Art.-Nr. SAG 10023
Außenmaße in mm:
Höhe 1620 Breite 720 Tiefe 580
Innenmaße in mm:
Höhe 1500 Breite 610 Tiefe 420
Gewicht ca. 470 kg
Vorbereitet zur zusätzlichen Wand-/Bodenbefestigung
Verschluss serienmäßig:
Hochsicherheitsschloss, Klasse 1 nach EN 1300
2 Stück Tresorschlüssel
Ausstattung:
Abschließbares Innenfach
Höhe 200 Breite 430 Tiefe 400
Verschluss
Zylinder-Hebelschloss,
2 Schlüssel

10 Stück ZFS-Waffenhalter
auf Spezialschiene verschiebbar
Langwaffen-Einstellhöhen
3 Stück 1480 mm
7 Stück 1280 mm
Zusatzausstattung:
4 Staufächer
an Tür-Innenseite

Kaufpreis € **3.628,90**

WISENT 112

WISENT 112.WG-II

Widerstandsgrad II (2)
nach EN 1143-1

Art.-Nr. SAG 10024
Außenmaße in mm:
Höhe 1850 Breite 840 Tiefe 580
Innenmaße in mm:
Höhe 1750 Breite 730 Tiefe 420
Gewicht ca. 580 kg
Vorbereitet zur zusätzlichen Wand-/Bodenbefestigung
Verschluss serienmäßig:
Hochsicherheitsschloss, Klasse 1 nach EN 1300
2 Stück Tresorschlüssel
Ausstattung:
Abschließbares Innenfach
Höhe 300 Breite 550 Tiefe 400
Verschluss
Zylinder-Hebelschloss,
2 Schlüssel

12 Stück ZFS-Waffenhalter
auf Spezialschiene verschiebbar
Langwaffen-Einstellhöhen
3 Stück 1450 mm
9 Stück 1250 mm
Zusatzausstattung:
5 Staufächer an Tür-Innenseite
1 Munitionsfach H 200 B 730 mm

Kaufpreis € **4.068,90**

WISENT 112.WG-I

Widerstandsgrad I (1)
nach EN 1143-1

Art.-Nr. SAG 10014
Außenmaße in mm:
Höhe 1830 Breite 820 T 540
Innenmaße in mm:
Höhe 1750 Breite 730 Tiefe 420
Gewicht ca. 310 kg
Vorbereitet zur zusätzlichen Wand-/Bodenbefestigung
Verschluss serienmäßig:
Hochsicherheitsschloss, Klasse 1 nach EN 1300
2 Stück Tresorschlüssel
Ausstattung:
Abschließbares Innenfach
Höhe 300 Breite 550 Tiefe 400
Verschluss
Zylinder-Hebelschloss,
2 Schlüssel

12 Stück ZFS-Waffenhalter
auf Spezialschiene verschiebbar
Langwaffen-Einstellhöhen
3 Stück 1450 mm
9 Stück 1250 mm
Zusatzausstattung:
5 Staufächer an Tür-Innenseite
1 Munitionsfach H 200 B 730 mm

Kaufpreis € **2.638,90**

Sonderausstattungen gegen Mehrpreis.
Dekorationsartikel sind nicht im Lieferumfang

ZFS SAGERER

WISENT 114

WISENT 114.WG-I

Widerstandsgrad I (1)
nach EN 1143-1

Art.-Nr. SAG 10015
Außenmaße in mm:
Höhe 1830 Breite 930 Tiefe 540
Innenmaße in mm:
Höhe 1750 Breite 840 Tiefe 420
Gewicht ca. 360 kg
Vorbereitet zur zusätzlichen
Wand-/Bodenbefestigung
Verschluss serienmäßig:
Hochsicherheitsschloss,
Klasse 1 nach EN 1300
2 Stück Tresorschlüssel

Ausstattung:
Abschließbares Innenfach, 2-türig
Höhe 300 Breite 660 Tiefe 400
Verschluss
Zylinder-Hebelschloss,
2 Schlüssel

14 Stück ZFS-Waffenhalter
auf Spezialschiene verschiebbar

Langwaffen-Einstellhöhen
3 Stück 1450 mm
11 Stück 1250 mm

Zusatzausstattung:
8 (4/4) Staufächer Türinnenseiten
1 offenes Munitionsfach unten

Kaufpreis € **2.968,90**

WISENT 114.WG-II

Widerstandsgrad II (2)
nach EN 1143-1

Art.-Nr. SAG 10025
Außenmaße in mm:
Höhe 1850 Breite 950 Tiefe 580
Innenmaße in mm:
Höhe 1750 Breite 840 Tiefe 420
Gewicht ca. 660 kg
orbereitet zur zusätzlichen
and-/Bodenbefestigung
erschluss serienmäßig:
Hochsicherheitsschloss,
Klasse 1 nach EN 1300
2 Stück Tresorschlüssel

Ausstattung:
Abschließbares Innenfach, 2-türig
Höhe 300 Breite 660 Tiefe 400
erschluss
Zylinder-Hebelschloss,
2 Schlüssel

14 Stück ZFS-Waffenhalter
auf Spezialschiene verschiebbar

Langwaffen-Einstellhöhen
3 Stück 1450 mm
1 Stück 1250 mm

Zusatzausstattung:
8 (4/4) Staufächer Türinnenseiten
1 offenes Munitionsfach unten

Kaufpreis € **4.948,90**

Abb. zeigt mehrpreispflichtiges ZahlenschlossSystem Primor 3010

groß und schlank
zweitürig
mit jeder Menge Platz
für Waffen
und Munition
flexibel gestaltet
komplette Einrichtung
geschraubt
damit jederzeit
veränderbar

Sonderlackierung
auf
Kundenwunsch

Abb. zeigt mehrpreispflichtiges ZahlenschlossSystem B90 und Sonderlackierung in tiefschwarz

WISENT 120

Abb. zeigt mehrpreispflichtiges ZahlenschlossSystem B90 und

WISENT 120 WG I

Widerstandsgrad I (1)
nach EN 1143-1

Art.-Nr. SAG 10016
Außenmaße in mm:
Höhe 1830 Breite 1290 Tiefe 540
Innenmaße in mm:
Höhe 1750 Breite 1200 Tiefe 420
Gewicht ca. 450 kg
Vorbereitet zur zusätzlichen Wand-/Bodenbefestigung
Verschluss serienmäßig:
Hochsicherheitsschloss, Klasse 1 nach EN 1300
2 Stück Tresorschlüssel

Ausstattung:
Abschließbares Innenfach, 2-türig
Höhe 300 Breite 1020 Tiefe 400
Verschluss
Zylinder-Hebelschloss,
2 Schlüssel

20 ZFS-Waffenhalter
auf Spezialschiene verschiebbar

Langwaffen-Einstellhöhen
3 Stück 1450 mm
11 Stück 1250 mm

Zusatzausstattung:
8 (4/4) Staufächer Türinnenseiten
1 offenes Munitionsfach unten

Kaufpreis € **3.698,-**

WISENT 120 WG II

Widerstandsgrad II (2)
nach EN 1143-1

Art.-Nr. SAG 10026
Außenmaße in mm:
Höhe 1850 Breite 1310 Tiefe 580
Innenmaße in mm:
Höhe 1750 Breite 1200 Tiefe 420
Gewicht ca. 820 kg
Vorbereitet zur zusätzlichen Wand-/Bodenbefestigung
Verschluss serienmäßig:
Hochsicherheitsschloss, Klasse 1 nach EN 1300
2 Stück Tresorschlüssel
Ausstattung:
Abschließbares Innenfach, 2-türig
Höhe 300 Breite 1020 Tiefe 400
Verschluss
Zylinder-Hebelschloss,
2 Schlüssel

20 ZFS-Waffenhalter
auf Spezialschiene verschiebbar

Langwaffen-Einstellhöhen
3 Stück 1450 mm
1 Stück 1250 mm

Zusatzausstattung:
8 (4/4) Staufächer Türinnenseiten
1 offenes Munitionsfach unten

Kaufpreis € **5.998,-**



Neu ab 2025
Je Türflügel 4 geschraubte Staufächer mit größeren Abständen zueinander

Abb. zeigt Landwaffenbreich auf Kundenwunsch mit Echtkorkpaneele ausgestattet. Mehrkosten.

Unsere Klassiker sind serienmäßig mit Hochsicherheitsschlössern nach EN 1300 und 2 Stück Tresorschlüssel ausgestattet.
Über elektronische ZahlenschlossSysteme in verschiedenen Ausführungen, mit oder ohne mechanische Notöffnung, lassen Sie sich bitte beraten.

ZFS SAGERER

1

Widerstandsgrad I (1)
nach **EN 1143-1**
EURONORM

HW-US123564004

Universal-Waffenschrank 155/119

Außenmaße in mm
Höhe 1550 Breite 1190 Tiefe 560
Innenmaße in mm
Höhe 1150 Breite 1130 Tiefe 450
Gewicht 450 kg
Vorbereitet zur zusätzlichen Verankerung

Universal nutzbarer Waffenschrank in Widerstandsgrad I (1) nach EN 1143-1
mit diversen Staufächern an Türinnenseiten und Hakenleisten,,
höhenverstellbaren Waffenhaltern für max. 37 Waffen (Schaumstoffhalter)
höhenverstellbare Fachboden,Teleskopauszug für Langwaffen
Stauräume für Munition, Kurzwaffen und diverse Jagdutensilien
Komplettausstattung ohne Dekomaterial und ohne Waffen **3.350,-**

HW-US123564004

Universal-Waffenschrank 185/119

Außenmaße in mm
Höhe 1850 Breite 1190 Tiefe 560
Innenmaße in mm
Höhe 1800 Breite 1130 Tiefe 450
Gewicht 480 kg
Vorbereitet zur zusätzlichen Verankerung

Universal nutzbarer Waffenschrank in Widerstandsgrad I (1) nach EN 1143-1
mit diversen Staufächern an Türinnenseiten und Hakenleisten,,
höhenverstellbaren Waffenhaltern für max. 39 Waffen (Schaumstoffhalter)
höhenverstellbare Fachboden,Teleskopauszug für Langwaffen
Stauräume für Munition, Kurzwaffen und diverse Jagdutensilien
Komplettausstattung ohne Dekomaterial und ohne Waffen **3.950,-**

7. Mai 2025

Informationen Ihrer Polizei

EINBRUCHSCHUTZ

WAFFEN UND MUNITION SICHER AUFBEWAHREN

Eine PUBLIKATION Ihrer Polizei.

Weitere Infos finden Sie unter www.polizei-beratung.de

Herausgeber:
Polizeiliche Kriminalprävention der Länder und des Bundes
Zentrale Geschäftsstelle
Taubenheimstraße 85
70372 Stuttgart

aktuell Mai 2025 - neue Hinweise

Auszug - die gesamte Broschüre finden Sie unter:
Bayer. Landeskriminalamt, Schützen und Vorbeugen
Beratung - Technische Beratung -
neue Hinweise vom 7. Mai 2025 nach unten scrollen

Auszüge aus der neuen Broschüre der Polizei / Mai 2025

HINWEIS

Waffengesetz Stand 09/2020

Bzgl. der Aufbewahrung sind insbesondere folgende Rechtsvorschriften einschlägig:

- § 36 WaffG (Aufbewahrung von Waffen oder Munition)
- § 13 AWaffV (Aufbewahrung von Waffen oder Munition)
- § 14 AWaffV (Aufbewahrung von Waffen oder Munition in Schützenhäusern, auf Schießstätten oder im gewerblichen Bereich)

Erlaubnisfreie Waffen und Munition

Auch erlaubnisfreie Waffen fallen grundsätzlich unter das Waffengesetz.

Erlaubnisfreie Waffen und Munition sind mindestens in einem verschlossenen Behältnis aufzubewahren (vgl. §13 Absatz 2, Nummer 1 AWaffV). Es ist darauf zu achten, dass die Waffen so aufbewahrt werden, dass Unbefugte keinen Zugriff darauf haben.

TIPPS

- Bewahren Sie Ihren Tresorschlüssel in einem Wertbehältnis auf, das den Sicherheitsanforderungen an die Aufbewahrung von Waffen und Munition entspricht.
- Ändern Sie die Werkseinstellung des Zahlenkombinationsschlosses unmittelbar nach dem Erwerb des Wertbehältnisses.
- Verwenden Sie keine einfach zu erratenden Zahlenkombinationen oder Geburtsdaten von Personen Ihres Haushalts.
- Wenn Sie Ihr Schlüsselschloss gegen ein Zahlenschloss oder biometrisches Schloss austauschen möchten, muss der Austausch durch einen zertifizierten Fachbetrieb (z. B. ECB-S oder VdS-anerkannter Dienstleister für Wertbehältnisse) erfolgen und in einem Attest sowie mit einer Plakette dokumentiert werden. Andernfalls erlischt die Zulassung des Wertbehältnisses.

WIE SOLL EIN WAFFENRAUM BESCHAFFEN SEIN?

Die Polizei empfiehlt einen so genannten modularen Waffenraum nach DIN EN 1143-1 (Widerstandsgrade s. Tabelle S. 10). Dabei handelt es sich um eine zertifizierte Gesamtkonstruktion, bestehend aus Elementen, die im vorgesehenen Raum zu einem begehbaren Tresor verbunden werden.

Alternativ kann die Ausgestaltung auch mit Wänden aus Stahlbeton nach DIN EN 1992/NA, Nenndicke ≥ 140 mm, Festigkeitsklasse mindestens C16/20 in Verbindung mit einer Tür nach DIN EN 1143-1 erfolgen. Zusätzliche Anforderung: fensterlos, Lüftungsöffnungen mit einem maximalen Durchmesser von 12 cm.

Um nachvollziehen zu können, ob die genannten Anforderungen an den Stahlbeton eingehalten werden, sollte ein Nachweis für die Verwendung der oben genannten Baustoffe durch die beauftragte Baufirma eingeholt und der Waffenbehörde vorgelegt werden.
Die Tür des jeweiligen Waffenraums muss nach DIN EN 1143-1 geprüft und zertifiziert sein. Die Polizei empfiehlt mindestens den Widerstandsgrad I.

SIND WERTBEHÄLTNISSE ZU VERANKERN?

Wertbehältnisse unter 1000 kg nach DIN EN 1143-1 sind für eine Verankerung vorgerüstet. Deshalb empfiehlt die Polizei eine Verankerung gemäß Herstellerangaben. Die Montageanleitung bzw. die Verarbeitungshinweise für das Befestigungsmittel sind zu beachten. Ziel sollte eine Befestigung sein, die einer Zugbeanspruchung von 10 kN standhält (entspricht ca. 1000 kg), z.B. auch mit Klebebefestigung mittels Injektionsmörtel.

GIBT ES EINE ALTERNATIVE ZUM WAFFENSCHRANK?

Die Waffenbehörde kann – abweichend von der sicheren Aufbewahrung von Waffen und Munition in geprüften und zertifizierten Waffenschränken gemäß DIN EN 1143-1 – die Aufbewahrung in Waffenräumen genehmigen.

Aus polizeilicher Sicht sollte der Waffenbehörde vor der Bauausführung ein Aufbewahrungskonzept zur Genehmigung vorgelegt werden (s. S. 15).

Unverändert bleibt es dabei, die Kriminalpolizeilichen Beratungsstellen stehen für Anfragen zum Thema Einbruchschutz zur Verfügung u. in diesem Zusammenhang auch bei Fragen zur Aufbewahrung von Waffen.

Hinweis von Lothar Sagerer

Was sagt das BLKA zu Ertüchtigungen?

Abweichende Ausführungen von Waffenräumen sind damit allerdings im Einzelfall immer noch möglich, es sollte dann jedoch durch den Antragsteller ein nachvollziehbares Sicherheitskonzept / Aufbewahrungskonzept für sein Vorhaben vorgelegt werden.

§ 13 AWaffV - Aufbewahrung von Waffen oder Munition
Absatz 1, Satz 3 und 4 sagt:
... Die zuständige Behörde kann eine andere gleichwertige Aufbewahrung von Waffen und Munition zulassen.
Vergleichbar gesicherte Räume sind als gleichwertig anzusehen.

Beispiel:
Modularer Waffenraum in Widerstandsgrad I (1) nach EN 1143-1 Euronorm

Lichtbilder zeigen Objekte zu Ertüchtigungen von ZFS SAGERER

EN 1143-1

WertschutzraumTÜREN
WaffenraumTÜREN



o Tresortüren mit Zargen
in Sonderfertigung
o in Sondergrößen
o Türanschlag DIN LS oder RS
o nach innen oder außen öffnend
o barrierefreier Zugang
o umlaufender Feuerfalz
o LFS 30 P Feuerschutz
... fast alles ist möglich



Eintürige und
zweitürige Ausführungen

Panikverschluss
das Plus an Schutz und Sicherheit

Für unser Kunden halten wir ständig zwischen 20 und 30 Wertschutzraumtüren in diversen Widerstandsgraden, in verschiedenen Ausführungen und Lackierungen im ZFS Zentrallager Nürberg vor.

Sie planen einen Neubau oder Umbau mit der Errichtung eines Wertschutz- oder Waffenraumes dann sprechen Sie möglichst frühzeitig mit unseren Spezialisten über rechtliche Anforderungen, Ausführungs-, Ausstattungs- und Montagevorgaben.

Wir beraten Sie gerne und planen mit Ihnen zusammen Ihren Waffenraum, mit der notwendigen Waffenraumtüre.

Je früher Sie mit uns über Ihr Bauvorhaben sprechen, um so mehr Tipps und Anregungen können wir Ihnen unterbreiten.

Sonderanfertigungen sind unsere Stärke - sprechen Sie mit uns über Ihre Wünsche und Anforderungen

Ertüchtigen Sie Ihren Kellerraum zum begehbaren Waffenraum - wir beraten Sie gerne

ZFS SAGERER

Wertschutzraum- und Waffenraumtüren

Welchen Türanschlag brauche ich?

bitte beachten Sie den von Ihnen benötigten Türanschlag









Copyright by Lothar J. Sagerer 5.2016

Standardausführung: Der umlaufende Abdeckrahmen beträgt 50 mm, d.h. die Gesamtbreite der Zarge wächst außen um 100 mm und die Gesamthöhe um 50 mm. Dieser Rahmen deckt ungleiche Maueröffnungen ab und stabilisiert die Zarge vor der Verankerung.

zu einbruchhemmenden Türen

INFO

Bitte verwechseln Sie nicht die einbruchhemmenden Wohnungs- oder Haustüren nach **EN 1627** mit den Wertschutzraumtüren nach der **EN 1143-1** Euronorm. Einbruchhemmende Türen erreichen nicht annähernd den Widerstand von Tresortüren.
Beachten Sie bitte diese Tabelle und noch ein Hinweis:
WK ist nicht WG, der Widerstandsgrad nach der Norm EN 1143-1

Einbruchhemmende Türen nach DIN EN 1627 sind weder vergleichbar noch gleichwertig zu Wertschutzraumtüren nach EN 1143-1

Wichtiger Hinweis:
... einbruchhemmende Türen sind **keine** Wertschutz-/Tresortüren!

DIN EN 1627:2011	DIN EN 1627 was können diese Türen?	DIN EN 1627:1999	Täterverhalten /Schutz vor
RC 1 N	Widerstandszeit **3 Minuten**	WK 1	Bauteile der Widerstandsklasse RC 1 N weisen NUR einen geringen Schutz gegen den Einsatz von Hebelwerkzeugen auf.
RC 2 N	Widerstandszeit **3 Minuten**	-	Der Gelegenheitstäter versucht, zusätzlich mit einfachen Werkzeugen wie Schraubendreher, Zange und Keilen, das verschlossene und verriegelt Bauteil aufzubrechen.
RC 2		WK 2	
RC 3	Widerstandszeit **5 Minuten**	WK 3	Der Täter versucht zusätzlich mit einem zweiten Schraubendreher und einem Kuhfuß sowie mit einfachem Bohrwerkzeug das verschlossene und verriegelte Bauteil aufzubrechen.
RC 4	Widerstandszeit **10 Minuten**	WK 4	Der erfahrene Täter setzt zusätzlich Sägewerkzeuge und Schlagwerkzeuge wie Schlagaxt, Stemmeisen, Hammer und Meißel sowie eine Akku-Bohrmaschine ein
RC 5	Widerstandszeit **15 Minuten**	WK 5	Der erfahrene Täter setzt zusätzlich Elektrowerkzeuge wie z.B. Bohrmaschine, Stich- oder Säbelsäge und Winkelschleifer ein.
RC 6	Widerstandszeit **20 Minuten**	WK 6	Der erfahrene Täter setzt zusätzlich leistungsfähige Elektrowerkzeuge, wie z.B. Bohrmaschine, Stich- oder Säbelsäge und Winkelschleifer ein

Die Norm EN 1627 ist NICHT vergleichbar mit der Norm EN 1143-1

ZFS SAGERER

Wertschutzraum
Waffenraum
durch
Ertüchtigung von
vornhandenen
Räumen mit
entsprechender
Wertschutztüre

Tresortüren nach Euronorm 1143-1

1

Widerstandsgrad I (1)
nach EN 1143-1
EURONORM
geprüfte Sicherheit mit Zertifikat

Schwerbau mit geprüftem Feuerschutz LFS 30 P nach EN 15659

Art.-Nr.	Bezeichnung	Außenmaße in mm	Zargen-tiefe	Türdurchgang in mm	Gewicht ca. kg	Kaufpreis
SAT 10001	**TRT DF 100.G1**	H 1700 B 900	T 240	H 1590 B 740	210	**€ 2.748,-**
SAT 10002	**TRT DF 200.G1**	H 1800 B 900	T 240	H 1690 B 740	230	**€ 2.859,-**
SAT 10003	**TRT DF 300.G1**	H 2000 B 1000	T 240	H 1890 B 840	270	**€ 3.189,-**

Hinweis:
Durch einen dreiseitigen Anschlagrahmen, nach Kundenwunsch außen oder innen angebracht, erhöhen sich die Außenmaße in der Breite um 100 mm und in der Höhe um 50 mm.

Moderner Leichtbau nach EN 1143-1

Preise bitte anfragen. Vielen Dank.

1

Widerstandsgrad I (1)
nach EN 1143-1
EURONORM
geprüfte Sicherheit mit Zertifikat

Art.-Nr.	Bezeichnung	Außenmaße in mm	Zargen-tiefe	Türdurchgang in mm	Gewicht ca. kg	Kaufpreis auf Anfrage
SAT-L10001	**TRT LT 100.**WG1	H 1700 B 900	T 240	H 1650 B 825	**140 kg**	eintürige Ausführungen
SST-L10002	**TRT LT 200.**WG1	H 1800 B 900	T 240	H 1750 B 825	**150 kg**	
SAT-L10003	**TRT LT 300.**WG1	H 2000 B 1000	T 240	H 1950 B 925	**175 kg**	
SAT-L10004	**TRT LT 400.**WG1	H 2150 B 1000	T 240	H 2100 B 925	**195 kg**	
SAT-L10005	**TRT LT 500.**WG 1	H 2150 B 1150	T 240	H 2100 B 1095	**205 kg**	
SAT-L10006	**TRT LT 602.**WG 1²	H 2000 B 1200	T 240	H 1950 B 1145	**220 kg**	zweitürige Ausführungen
SAT-L10007	**TRT LT 702** WG 1²	H 2200 B 1500	T 240	H 2150 B 1445	**320 kg**	

Hinweis:
Durch einen dreiseitigen Anschlagrahmen, nach Kundenwunsch außen oder innen angebracht, erhöhen sich die Außenmaße in der Breite um 100 und in der Höhe um 50 mm.

Moderner Leichtbau, besonders geeignet für den gewerblichen Bereich. Türschwelle nur 10 mm starkes Stahlblech, bestens geeignet zum Überfahren mit Hubwagen. Keine Stolperschwelle.

ZFS SAGERER

Wertschutzraumtüren
mit zertifiziertem Einbruchschutz
und das Besondere:
... nach INNEN öffnend!

1

Widerstandsgrad I (1)
nach EN 1143-1
EURONORM
geprüfte Sicherheit mit Zertifikat

Art.-Nr.	Bezeichnung	Außenmaße in mm	Zargen-tiefe	Türdurchgang in mm	Gewicht ca. kg	Kaufpreis
TRT 3001	**TRT.SM 100.**G1i	H 1700 B 900 T 300	300	1610 x 775	610	bitte aktuelle Preise anfragen Danke
TRT 3002	**TRT.SM 200.**G1i	H 1800 B 900 T 300	300	1710 x 775	640	
TRT 3003	**TRT.SM 300.**G1i	H 2000 B 1000 T 300	300	... 1895 x 840	750	

Hinweis:
Durch einen dreiseitigen Anschlagrahmen, nach Kundenwunsch außen oder innen angebracht, erhöhen sich die Außenmaße in der Breite um 100 mm und in der Höhe um 50 mm.

Wertschutzraumtüren
mit zertifiziertem Einbruchschutz
und das Besondere:
... nach INNEN öffnend!

3

Widerstandsgrad III (3)
nach EN 1143-1
EURONORM
geprüfte Sicherheit mit Zertifikat

Art.-Nr.	Bezeichnung	Außenmaße in mm	Zargen-tiefe	Türdurchgang in mm	Gewicht ca. kg	Kaufpreis
TRT 3006	**TRT.SM 100.**G3i	H 1700 B 900 T 300	300	1610 x 775	610	bitte aktuelle Preise anfragen Danke
TRT 3007	**TRT.SM 200** G3i	H 1800 B 900 T 300	300	1710 x 775	640	
TRT 3008	**TRT.SM 300** G3 i	H 2000 B 1000 T 300	300	.... 1895 x 840	750	

Hinweis:
Durch einen dreiseitigen Anschlagrahmen, nach Kundenwunsch außen oder innen angebracht, erhöhen sich die Außenmaße in der Breite um 100 mm und in der Höhe um 50 mm.

„ die Panzertüre für hohe Ansprüche!“
stärke ca. 130 mm, Zargenstärke ca. 60 mm
„schweres Gewicht und massiver Schutz“

3+

Widerstandsgrad III (3)
nach EN 1143-1
EURONORM
geprüfte Sicherheit mit Zertifikat

Feuerschutz LFS 30 P
nach EN 15659
Euronrom
geprüfter Feuerschutz

Art.-Nr.	Bezeichnung	Außenmaße in mm	Zargen-tiefe	Türdurchgang in mm	Gewicht ca. kg	Kaufpreis
TRT 3001	**TRT.DS 100.**G3	H 1700 B 900 T 300	300	1610 x 775	610	bitte aktuelle Preise anfragen Danke
TRT 3002	**TRT.DS 200.**G3	H 1800 B 900 T 300	300	1710 x 775	640	
TRT 3003	**TRT.DS 300.**G3	H 2000 B 1000 T 300	300	.... 1895 x 840	750	

Ab Widerstandsgrad IV (4)
für Wertschutzschränke und Wertschutzraumtüren
werden entsprechend der Euronorm EN 1143-1
zwei (2) unabhängig von einander wirkende
Hochsicherheitsschlösser verbindlich vorgegeben.

ZFS SAGERER

Beispiele:
Elektronische ZahlenschlossSysteme mit mechannischer Notöffnungseinrichtung

Hinweis:
Durch einen dreiseitigen Anschlagrahmen, nach Kundenwunsch außen oder innen angebracht, erhöhen sich die Außenmaße in der Breite um 100 mm und in der Höhe um 50 mm.

„ die Panzertüre für höchste Ansprüche!“
Türstärke ca. 150 mm,
Zargenstärke ca. 80 mm
„schweres Gewicht und saustarker Schutz“

5 +

Widerstandsgrad V (5)
nach EN 1143-1
EURONORM
geprüfte Sicherheit mit Zertifikat

Feuerschutz LFS 30 P
nach EN 15659
Euronrom
geprüfter Feuerschutz

Art.-Nr.	Bezeichnung	Außenmaße in mm	Zargen-tiefe	Türdurchgang in mm	Gewicht ca. kg	Kaufpreis
TRT 5001	**TRT.DS 100.**G5	H 1700 B 900 T 300	300	1590 x 738	720	bitte aktuelle Preise anfragen Danke
TRT 5002	**TRT.DS 200** G5	H 1800 B 900 T 300	300	1690 x 705	750	
TRT 5003	**TRT.DS 300** G5	H 2000 B 1000 T 300	300	.... 1875 x 805	880	

Hinweis:
Durch einen dreiseitigen Anschlagrahmen, nach Kundenwunsch außen oder innen angebracht, erhöhen sich die Außenmaße in der Breite um 100 mm und in der Höhe um 50 mm.

„ die Panzertüre für höchste Ansprüche!“
Türstärke ca. 150 mm,
Zargenstärke ca. 80 mm
„schweres Gewicht und saustarker Schutz“

6

Widerstandsgrad VI (6)
nach EN 1143-1
EURONORM
geprüfte Sicherheit mit Zertifikat

Art.-Nr.	Bezeichnung	Außenmaße in mm	Zargen-tiefe	Türdurchgang in mm	Gewicht ca. kg	Kaufpreis
TRT 6001	**TRT.GD 100.**G6	H 1823 B 992 T 300	300	1700 x 800	820	bitte aktuelle Preise anfragen Danke
TRT 6002	**TRT.GD 200** G6	H 2123 B 1092 T 300	300	2000 x 900	1000	
TRT 6003	**TRT.GD 300.**G6	H 1823 B 1192 T 300	300	2000 x 1000	1070	

Ertüchtigung

ZFS SAGERER

... weitere Ertüchtigungsmaßnahmen für vorhandenene Bausubstanz

Ertüchtigen Sie
die vorhandene Bausubstanz
um die rechtlichen Voraussetzungen
für einen gleichwertigen Waffenraum
zu erzielen



Zusätzliche
modulare
Sicherheitsdecke

Einbau einer neuen qualifizierten Decke
nach den Vorgaben
der Waffenaufbewahrung

Fertigung von Deckenmodulen
in gleichwertiger Ausführung
entsprechend den jeweiligen Vorgaben
aus der Einstufung
der Widerstandsgrade I - V (1-5)
nach EN 1143-1 Euronorm
mit geschützen, massiven Montageteilen
und massiver Verankerung in
den Seitenwänden
Planung-Fertigung-Lieferung-Montage
alles aus einer Hand

Sicherung/Ertüchtigung
einer Fülldecke im Altbau



Einbau einer Wertschutzraumtüre
Widerstandsgrad I (1)
nach EN 1143-1
Sonder:
Türe nach innen öffnend
In der Außenansicht wird
eine Zimmertüre
die Tresortüre „verstecken“

Einbau einer neuen
qualifizierten Innenwand
in modularer Bauweise
gleichwertig
Widerstandsgrad I (1)
nach EN 1143-1

ZFS SAGERER

Ertüchtigung

Fensterabsicherung
bauartgleich (gleichwertig) nach
Widerstandsgrad I (1), III (3) und V (5)
nach EN 1143-1 Euronorm



Wandelement zur massiven Absicherung von im Raum befindlichen Fenstern und anderen größeren Öffnungen. Die Montage erfolgt durch Wandverankerung des Moduls mit 10 Spezialverankerungen im Mauerwerk oder in der Betonwand.

WG I (1):
Elementstärke ca. 46 mm
Gewicht je Quadratmeter ca. 50 kg einschließlich Befestigungsmaterial

Sondermaße des Schutzelements nach Ihren Maßvorgaben Preise auf Anfrage

SAR10003
Wertraumpaneele Fenstersicherung
Bauartgleich den Vorgaben von geprüften und zertifizierten Wandelementen in **Widerstandsgrad I nach EN 1143-1** Euronorm Sonderfertigung.
Ausführung A, sofort lieferbar:
Maße: Höhe 800 Breite 1200 mm
€ 580,-

SAR10004
Wertraumpaneele Fenstersicherung
Bauartgleich den Vorgaben von geprüften und zertifizierten Wandelementen in **Widerstandsgrad I nach EN 1143-1** Euronorm Sonderfertigung.
Ausführung B, sofort lieferbar:
Maße: Höhe 1000 Breite 1400 mm
€ 810,-





Beraten - Planung - Fertigung - Lieferung - Montage ...alles aus einer Hand

Ertüchtigung von Mauerwerk,Wänden, Decken und Böden durch die Montage von

Decken- , Boden- und Wandmodulen bauartgleich (gleichwertig) nach Widerstandsgrad I (1), III (3) und V (5) nach EN 1143-1 Euronorm

Preisangebot nach vorheriger, ausführlichen Beratung.

Sicherheitsschleuse und Raumteilung

**in gleichwertiger Ausführung wie
nach Widerstandsgrad III (3) nach EN 1143-1
als Zutrittsschleuse/Schutzeinhausung
am Lastenaufzug/Eingang
zuzmWaffenraum**

Ertüchtigung







Handskizze
Copyright by
ZFS SAGERER
2022

Anforderung
Waffen und Munition
werden bei Anlieferung mittels
Lastenaufzug direkt
in den Waffenraum verbracht.
Schutzmaßnahme:
Der Ausgang Lastenaufzug
wurde mit einer
Sicherheitsschleuse in
Bauart WG III gleichwertig
nach EN 1143-1 ertüchtigt
Ausführung 2022

Anforderung
Ein betonierter Waffenraum sollte
in Lager- und Verkaufsraum
unterteilt werden.
**Modulwand mit Türe in WG III
nach EN 1143-1**
Gleichwertig - Bauartgleich
entwickelt und eingebaut



Keller

Abtrennung eines vorhandenen Kellerraumes und Ertüchtigung eines Teilbereiches zu einem rechtskonformen Waffenraum gleichwertig dem Widerstandsgrad I (1)

ZFS SAGERER
Ertüchtigung




Erfolgte Ertüchtigung eines Kellerraumes

Gleichwertig nach den Vorgaben von Widerstandsgrad I (1) **nach EN 1143-1** Euronorm

Ausführung in 2022

Panikraum / Schutzraum
Wertschutzraum
Waffenraum
in fast allen
Widerstandsgraden
nach EN 1143-1 Euronorm

Wir arbeiten ständig an der Weiterentwicklung aller Produkte um Ihnen die bestmögliche Schutzwirkung für Sie und Ihre Familie, als auch zum Schutz all dessen, was Ihnen wichtig und wertvoll ist, anbieten zu können.





Waffenraum
Wertschutzraum
Tresorraum

Sie
planen einen Wertschutz- oder Waffenraum?

Dann bieten wir Ihnen eine ausführliche
und umfassende Beratung an.

Unsere Empfehlungen:

- Ständige Funktion des Notrufes sollte gewährleistet sein
  z.B. Festnetz-Anschluss ohne Akku
- Planen Sie eine Heizung ein
- Planen Sie notwendige Stromzuführungen, Kabeldurchgänge ein
- Planen Sie Öffnungen für Be- und Entlüftung. Luftaustausch ein
- Türschwellenausführung
  Schwellenlose Ausführung für Zufahrt mit Hubwagen, Sackwagen, ... notwendig?
- Anschlussmöglichkeit an zertifizierte EMA Einbruchmeldeanlage erforderlich oder notwendig/gewünscht?
  Werkmäßiger Einbau von Komponenten zum Anschluss zugelassene Einbruchmeldeanlage erforderlich?
- Video-Überwachung des Vorraumes vor der Tresortüre gewünscht oder erforderlich?
  Bildschirm im Innenraum vorsehen.

In unseren Ausstellungsräumen in Nürnberg zeigen wir modulare Waffen- und Wertschutzräume im Original.
Anfassen und Betreten ausdrücklich erwünscht.

Waffen- und Wertschutzräume in modularer Bauweise

in verschraubter oder verschweißter Ausführung

Vorteile der Verschraubung:
Jederzeit veränderbar, vergrößern oder verkleinern,
jederzeit demontierbar und an anderer Stelle wieder aufzubauen
Wir beraten, konzipieren, liefern und montieren
Schlüsselfertige Übergabe

Wir bieten Ihnen im gesamten Bereich Deutschland unseren eigenen Service / Kundendienst und Montagetrupp an

Schauen Sie unseren Mitarbeitern
bei Montagearbeiten über die Schulter

Besuchen Sie uns im Netz
www.Sagerer-Tresore.de
klicken Sie auf der Startseite
den Button
„Montage Wertschutzraum“
an und los geht`s
Wir wünschen gute Unterhaltung

... für Sie im Netz

ZFS SAGERER

... europaweit, von Ungarn bis Frankreich, von Italien bis Dänemark, in Östereich und Deutschland haben wir in all den Jahren eine Vielzahl von Wertschutz- und Waffenräumen in diversen Ausführungen und Schutzklassen geliefert und fachgerecht montiert.
Sie können auf unsere Erfahrung bauen und uns uneingeschränkt vertrauen.

Wertschutzraum

in Widerstandsgrad I (1) nach EN 1143-1

Euronorm
Montageort Verona, Italien

Gewerbliche Nutzung
mit Tagesgittertüre

ZFS SAGERER

Wertschutzraum

in Widerstandsgrad III (3) nach EN 1143-1

Euronorm
mit Sonder-Einrichtung nach Kundenvorgabe
Schließfächer mit elektronsicher Verschlusseinrichtung





Gewicht je Quadratmeter Raum
200 kg/WG III



ZFS SAGERER

... manchmal machen wir selbst scheinbar Unmögliches für unsere Kunden möglich.

Wertschutzraum
in Widerstandsgrad IX KB
mit Inneneinrichtung



schematische Darstellung der Stützmaßnahmen

Gewicht der Tresortüre mit Zarge: 1,7 t
Gesamtgewicht des Raumes ca. 17 t

ZFS SAGERER

Wertschutzräume
zum Anfassen - wo? in unserer Ausstellung

Einrichtungsbeispiel

Draufsicht



Sonderangebot MWR 1.22
gültig solange Vorrat reicht / freibleibend

Wertschutz-/Waffenraum
Angebot MWR 1.22
Außenmaße
Höhe 2300 Breite 2200 Tiefe 1200 mm / Gewicht ca. 820 kg
Wertschutzraumtüre
Höhe 2000 Breite 1000 mm / Gewicht ca. 170 kg
Verschluss
Elektronisches ZahlenschlossSystem mit mechanischer Notöffnung
Modell DormaKABA B 90
Panikverschluss
Preisstellung ab Lager Nürnberg

Unser Angebot:
Komplettausstattung
Sonderpreis inkl. 19 % MwSt. **- € 11.990,-**
Ohne MwSt./netto: € 10.075,63



ZFS SAGERER

Wertschutzraummontage durch Spezialisten aus unserem Haus

bitte sprechen Sie mit uns, wir unterbreiten Ihnen gerne ein Kostenangebot

Sonderangebot MWR 1.23
gültig solange Vorrat reicht / freibleibend

Wertschutz-/Waffenraum

Angebot MWR 1.23
Außenmaße
Höhe 2300 Breite 2200 Tiefe 1200 mm / Gewicht ca. 860 kg
Wertschutzraumtüre zweitürige Ausführung
Höhe 2000 Breite 1200 mm / Gewicht ca. 220 kg
Verschluss
Elektronisches ZahlenschlossSystem mit mechanischer Notöffnung
Modell DormaKABA B 90
Panikverschluss
Preisstellung ab Lager Nürnberg
Listenpreis € 14.521,72

Unser Angebot:

Komplettausstattung
Sonderpreis
inkl. 19 % MwSt. **- € 13.150,-**
Ohne MwSt./netto: € 11.504,42

Draufsicht





Abbildungen zeigen
Draufsicht
Einrichtungsbeispiel Rückwand
Doppeltürige Ausführung
Elektronisches Zahlenschloss

ZFS SAGERER

Wand-Einbautresor in Standard-Ausführung

mit dreiseitiger Bolzenverriegelung und Hintergreifsicherung
Hochsicherheitsschloss nach EN 1300 - 2 Stück Tresorschlüssel
Elektronische oder mechanische Zahlenschlösser gegen Mehrpreis,
Lackierung RAL 7035 lichtgrau Struktur

Sicherheitsstufe S 2
nach EN 14450
EURONORM
geprüfte Sicherheit mit Zertifikat

Sicherheitsstufe B
nach VDMA
Einheitsblatt 24992
Stand Mai 1995

TOP Preis

Art.-Nr.	Bezeichnung	Außenmaße in mm	Innenmaße in mm	Gewicht ca. kg	Fachboden	Kaufpreis netto	Kaufpreis inkl. 19 % MWSt
W 3001	W 300	H 325 B 455 T 370	H 222 B 364 T 302	20	1	€ 276,39	€ 328,90
W 3002	W 430	H 430 B 455 T 370	H 325 B 364 T 302	25	1	€ 433,53	€ 515,90
W 3003	W 630	H 630 B 455 T 370	H 525 B 364 T 302	38	1	€ 516,72	€ 614,90
W 3004	W 830	H 830 B 455 T 370	H 725 B 364 T 302	48	2	€ 618,40	€ 735,90

Wertschutzschränke zum Wandeinbau

in besonders schwerer, stabiler Ausführung
- geprüfte Sicherheit mit Brief und Siegel

HW - Preise auf Anfrage

Türrahmen aus 14 mm, Türblatt aus 12 mm Stahl
Riegelwerk und Bolzenverriegelung zusätzlich mit
Manganstahl gepanzert

Serienmäßiger Verschluss,
Riegelwerk nach 4 Seiten schließend,
Hochsicherheitsschloss nach EN 1300
2 Stück Tresorschlüssel

Lackierung RAL 7035 lichtgrau

Elektronische oder mechanische
Zahlenschlösser gegen Mehrpreis

Widerstandsgrad I (1)
nach EN 1143-1
EURONORM
geprüfte Sicherheit mit Zertifikat

besonders schwer stark und massiv stabil

Art.-Nr.	Bezeichnung	Außenmaße in mm	Innenmaße in mm	Gewicht ca. kg	Fachboden	Kaufpreis netto	Kaufpreis inkl. 19 % MWSt
W 3011	WET 330	H 330 B 490 T 387	H 245 B 412 T 290	50	1	€ 479,75	€ 570,90
W 3012	WET 430	H 430 B 490 T 387	H 345 B 412 T 290	60	1	€ 553,70	€ 658,90
W 3013	WET 630	H 630 B 490 T 387	H 545 B 412 T 290	80	2	€ 729,33	€ 867,90
W 3014	WET 830	H 830 B 490 T 387	H 725 B 412 T 290	100	2	€ 794,03	€ 944,90
W 3015	WET 1030	H 1030 B 490 T 387	H 945 B 412 T 290	120	2	€ 923,45	€ 1.098,90
W 3016	WET 1230	H 1230 B 490 T 387	H 1145 B 412 T 290	140	2	€ 1.108,32	€ 1.318,90

ZFS SAGERER

AutoSAFES

AutoTRESORE

Telefon 0911 / 933 88 0



Standardfertigung

sehr preiswert

NEU

... natürlich eine Maßanfertigung
für Ihr Arbeitsgerät,
für Ihr Fahrzeug

Preise auf Anfrage

Sonderausstattungen + elektronische ZahlenschlossSysteme

Auszug

Abschließbare Innenfächer
für **eintürige Wertschutzschränke**
über die gesamte Innenbreite, eingeschweißt oder als eigenes Behältnis eingeschraubt,
mit Zylinderhebelschloss, 2 Schlüssel
oder
mit Doppelbartschloss, 2 Schlüssel
ab € 69,- abhängig von der Größe
exakte Preise auf Anfrage

Abschließbare Innenfächer
für **zweitürige Wertschutzschränke**
über die gesamte Innenbreite, eingeschweißt oder als eigenes Behältnis eingeschraubt,
mit Zylinderhebelschloss, 2 Schlüssel oder mit Doppelbartschloss, 2 Schlüssel
ab € 99,- abhängig von der Größe
exakte Preise auf Anfrage

Teleskopauszug mit Wanne, Wannenhöhe wählbar
für ein- und zweitürige Wertschutzschränke
Preise auf Anfrage



Sondereinrichtung
Teleskopauszug-Schubladen im Gehäuse
Preise auf Anfrage

Zusätzliche Fachboden mit Hakenträger
für ein- und zweitürige Wertschutzschränke
ab € 25,- / exakte Preise auf Anfrage



Tagesgittertüren
für Weretraumtüren
Preise auf Anfrage

Für Wertschutz- und
Waffenraumtüren
€ 327,80

Art.-Nr. SAS 100058
elektronisches
Zahlenschloss
anstatt Schlüsselschloss
auf Anfrage

Art.-Nr. SAG 10055
Elektronisches ZahlenschlossSystem
batteriebetrieben mit Notstromzuführung
Programmierbar: 1 Master- und 1 BenutzerCodes,
Sperrzeiten, 4-Augen-Prinzip, ...
€ 197,oo

Art.-Nr. SAG 10056
Elektronisches ZahlenschlossSystem
mit mechanischer Notöffnungseinrichtung
über Hochsicherheitsschloss, 2 Stück Notschlüssel.
batteriebetrieben mit Notstromzuführung
Programmierbar: 1 Master- und 9 BenutzerCodes,
Sperrzeiten, 4-Augen-Prinzip, ..
€ 329,oo

PRIMOR 3010 Level 15
Art.-Nr. SAG 10051
Elektronisches ZahlenschlossSystem
mit mechanischer Notöffnungseinrichtung über
Hochsicherheitsschloss, 2 Stück Notschlüssel.
Automatische Schließung nach Riegelwerkbetätigung.
Programmierbar: 1 Master- und 9 BenutzerCodes,
Aufzeichnung der letzten 100 Ereignisse, ...
€ 479,oo

DormaKABA B 90
Art.-Nr. SAG 10052
Elektronisches ZahlenschlossSystem
mit mechanischer Notöffnungseinrichtung
über Hochsicherheitsschloss,
1 Stück Notschlüssel. Manuelle Schließung mit Drehknopf.
Programmierbar: 1 Master- und 90 BenutzerCodes,
Aufzeichnung der letzten 200 Ereignisse, ...
€ 549,oo

FinKey FS Biometrisches SchlossSystem
Art.-Nr. SAG 10053
Elektronisches biometrisches System
mit mechanischer Notöffnungseinrichtung über Hochsicherheitsschloss,
2 Stück Notschlüssel. Automatische Schließung nach Riegelwerkbetätigung.
Öffnung des Schlosses alleine durch Identifizierung eines einzelnen Fingers.
Aufzeichnung der letzten 100 Ereignisse (3000 in Verbindung mit PC), ...
Mehrpreis auf Anfrage

Lackierungen - Farben

Wählbare Serien-Strukturlackierungen
ohne Mehrpreis (außer besonders ausgewiesene Angebote)

RAL 7035 lichtgrau	RAL 9006 weißaluminium	RAL 6020 dunkelgrün	RAL 7024 graphitgrau

Mehrpreis für Sonderlackierung nach

RAL 9005 tiefschwarz	**RAL-Karte-Bestimmung** Preise auf Anfrage

Information für unsere Kunden
- keine Rechtsberatung

ZFS SAGERER

Schlüsselaufbewahrung/Waffenschränke

Ministerium des Innern
des Landes Nordrhein-Westfalen

Antwort des Innenminsiteriums NRW auf eine Anfrage von Lothar Sagerer:

Gesendet: Mittwoch, 10. April 2024 um 15:09 Uhr
Von: Buergerdialog@im.nrw.de
An: lothar.sagerer@web.de

Auszugsweise Wiedergabe:

„ ... Sie thematisieren die Aufbewahrungsanforderungen an die Verwahrung von Schlüsseln für Waffenschränke.
Diese Neuerung geht auf die jüngste Rechtsprechung des Oberverwaltungsgerichts Nordrhein-Westfalen (OVG NRW) zurück.

... Die Waffenbehörden akzeptieren es, wenn betroffene Waffenbesitzer in den angesprochenen Altfällen für die Aufbewahrung ihres Waffenschrankschlüssels einen Zahlentresor mit der Sicherheitsstufe, die ihr Altwaffenschrank von Rechts wegen haben muss (also je nach Einzelfall Stufe A bzw. Stufe B nach VDMA 24992 - Stand 1995), nutzen.

... akzeptieren die Waffenbehörden es in den Altfällen grundsätzlich auch, wenn für die Aufbewahrung des Schlüssels zu einem fortgesetzt genutzten Waffenschrank der Sicherheitsstufe A nach VDMA 24992 (Stand 1995) ein Tresor der Sicherheitsstufe S 1 nach EN 11450 verwendet wird, bzw. wenn für die Aufbewahrung des Schlüssels zu einem fortgesetzt genutzten Waffenschrank der Sicherheitsstufe B nach VDMA 24992 (Stand 1995) **ein Tresor der Sicherheitsstufe S 2 nach EN 11450** verwendet wird.
Die Gleichwertigkeit der Aufbewahrung muss aber im Einzelfall nachgewiesen werden. ...“

Hinweis Sagerer:
"... Gleichwertigkeit der Aufbewahrung ..."
Die Gleichwertigkeit ist nachgewiesen durch die jeweiligen Zertifikate der Zertifizierungsstellen, deren Nachweis durch den im Innern des Behältnisses (Tür-Innenseite oder Innenraum) angebrachten Prüfvermerks, der die Zertifikatsnummer, die Zertifizierungsstelle, die Sicherheitsstufe (S 1 oder S 2) nach der europäischen Norm EN 14450 belegt, bestätigt.

§ 13 - Allgemeine Waffengesetz-Verordnung (AWaffV)

AWaffV zuletzt geändert durch Art. 1 V v.

Auszugsweise Wiedergabe:

Abschnitt 5 Aufbewahrung von Waffen und Munition
...
(2) Wer Waffen oder Munition besitzt, hat diese ungeladen und unter Beachtung der folgenden Sicherheitsvorkehrungen und zahlenmäßigen Beschränkungen aufzubewahren:

3Die zuständige Behörde kann eine andere gleichwertige Aufbewahrung der Waffen und Munition zulassen

(4) 1In einem nicht dauernd bewohnten Gebäude dürfen nur bis zu drei Langwaffen, zu deren Erwerb und Besitz es einer Erlaubnis bedarf, aufbewahrt werden. 2Die Aufbewahrung darf nur in einem mindestens der Norm DIN/EN 1143-1 Widerstandsgrad I entsprechenden Sicherheitsbehältnis erfolgen.
3Die zuständige Behörde kann Abweichungen in Bezug auf die Art oder Anzahl der aufbewahrten Waffen oder das Sicherheitsbehältnis auf Antrag zulassen.

(5) 1Die zuständige Behörde kann auf Antrag bei einer Waffen- oder Munitionssammlung unter Berücksichtigung der Art und der Anzahl der Waffen oder der Munition und ihrer Gefährlichkeit für die öffentliche Sicherheit und Ordnung von den Vorgaben der Absätze 1, 2 und 4 insbesondere unter dem Gesichtspunkt der Sichtbarkeit zu Ausstellungszwecken abweichen und dabei geringere oder höhere Anforderungen an die Aufbewahrung stellen;

(8) Die gemeinschaftliche Aufbewahrung von Waffen oder Munition durch berechtigte Personen, die in einer häuslichen Gemeinschaft leben, ist zulässig

JAGDRECHT

Waffenkontrolle: Was dürfen die Kontrolleure?

Es ist diffuse Angst vieler Jäger: Die Waffenkontrolle. Unser Jurist erklärt, was Sie erwartet und welche Rechte Sie haben.

ALEXANDER MATHIS | 27.JANUAR 2024 | 16:00 UHR



Hinweis:
im Internet
PIRSCH.de
nachzulesen

TRANSPORTBERICHT

für Auftrg mit Einbringungsarbeiten

ZFS SAGERER

Kunde, Name, Vorname

.....

PLZ + Ort

.....

Telefonische Erreichbarkeit .....

Mail-Adresse .....

Ansprechpartner vor Ort, Name, Telefonnummer, Mail-Adresse

.....

Kurze Beschreibung mit Besonderheiten der Anfahrt zum Lieferort, mit Angaben zu Parkmöglichkeiten für Fahrzeuge bis 26 t und einer Länge von max. 13 Meter:

.....

.....

Bei schwierigen Anfahrten bitte Lichtbilder übersenden

Modell .....

Höhe ..... Breite ..... Tiefe .....
Angaben in cm

Gewicht ..... **kg**

Terminauftrag ☐ ja ☐ nein

Liefertermin gewünscht bis .....

Sind Treppen außerhalb und/oder innerhalb des Gebäudes zu überwinden?

O außerhalb des Gebäudes, Stufenanzahl .....

O innerhalb des Gebäudes, Stufenanzahl .....

Aufstellplatz innerhalb des Gebäudes, welche Etage, ... Stockwerk/Keller

Aufzug / Lastenaufzug mit entsprechender Tragkraft vorhanden: O ja O nein
Bitte Durchgangsmaße und Gewichtsangaben prüfen

Transport über Treppen erforderlich. Wenn ja, bitte Treppenart ankreuzen.

Anzahl der Treppenstufen insgesamt .....

Besonderheiten der Treppenstufen, Überstand der Stufentritte .....cm

Treppenausführung O Holz O Stahl O Beton O freitragend

Treppenbelag .....

Belastbarkeit der Treppen und Räume ist gegeben? O ja O nein

Ausreichend Stellplatz für den Tresor/Waffenschrank ist gegeben? O ja O nein

Bodenbeschaffenheit auf dem Transportweg und im Raum innerhalb des Gebäudes:

.....

.....

Türdurchgangshöhen sind ausreichend für den gewünschten Tresor?
Bitte Durchgangsmaße angeben

Höhe ..... cm Breite ..... cm

Soll das Behältnis auf einen vorhandenen Sockel gehoben werden?
Wenn ja, bitte Maße angeben

Sockelhöhe ..... cm, Sockelbreite ..... cm, Sockeltiefe ..... cm

Beschaffenheit des Sockels: O Beton O Stahl O Holz O .....

Gibt es zu beachtende Hindernisse innerhalb des Gebäudes? O ja O nein
Wenn ja, welche

.....

Besonderheiten, die von den Transportmitarbeitern vor Ort zu beachten sind?
Wenn ja, welche

.....

Hinweis:
Bitte zeigen Sie Verständnis dafür, dass aufgrund rechtlicher Vorschriften unsere Mitarbeiter vor Ort nicht ohne das Tragen von Arbeitsschuhen tätig werden dürfen.

Hauseingang-Teppen



Innen-Treppen



Kellerabgang- und Außen-Treppen außen

Zutreffende Bilder bitte ankreuzen. Danke.
Formblatt bitte kopieren und ausgefüllt an ZFS Sagerer mailen bzw. aus dem Netzauftritt von sagerer-tresore.de ausdrucken.

Auszug aus unserem großen Lieferprogramm
für diverse Branchen und Anwendungen
- Sonderfertigungen sind unsere Stärke

ZFS SAGERER

Automotive

Einwurftresore
für jeden Einsatz
Filiallisten
Fastfood
Märkte

Privat- und Geschäftstresore
auch in Sonderanfertigung

Spezialtresore
für
Polizei
Zoll
Bewachungs-
dienste,
...



SERVICE
Transporte
Montagen
Reparaturen
Notöffnungen
Umbauten

ZFS SAGERER GmbH, Emmericher Straße 19, 90411 Nürnberg
Telefon +49 (0)911 933 88 0 Mail info@Sagerer-Tresore.de

Druckfehler, Irrtum usw. vorbehalten. Dekorationsartikel usw. sind nicht im Lieferumfang enthalten. Angebote freibleibend.
Alle bisherigen Preislisten verlieren hiermit ihre Gültigkeit.

Alle genannten Preise, soweit nicht anders ausgewiesen,
inklusive gesetzlicher MwSt. und ab ZFS Lager Nürnberg

www.sagerer-tresore.de

Copyright by Lothar Sagerer 2025