

Rechtskonforme Waffenaufbewahrung

Stand 2017



ZFS SAGERER

2025/2026

Was sagen Versicherungen zu Wertschutzschränken?

Deutsche Sicherheitsstufen und europäische Widerstandsgrade

Ohne Gewähr

Einbruchschutz

geprüfte und zertifizierte Produkte
äußerst geringer Aufbruchschutz

ungeprüfte
Produkte
Mindest-
anforderungen

geprüfte und zertifizierte Produkte
neutrale Güteüberwachung

Normierung zurückgezogen zum
31.12.2003
für Deutschland
Tresore der Stufen A und B
können weiterhin gefertigt
und vertrieben werden

seit 1997
gültig
für EUROPA

**Deutsche
Klassifizierung
nach VDMA 24992
(Stand Mai 1995)**

**Europäische
Klassifizierung
nach EN 1143-1
EURONORM
(Widerstandsgrade)
für Wertschutzschränke**

**nach EN 14450
EURONORM
(Sicherheitsstufen)
z.B. für Stahlbüroschränke**

Regeleinstufung
für
private
Nutzung

Regeleinstufung
für
gewerbliche
Nutzung

X		Sicherheitsstufe S 1	€ 2.500,-	€ 2.500,-
X		Sicherheitsstufe S 2	€ 20.000,-	€ 5.000,-
	Sicherheitsstufe A	X	€ 2.500,-	€ 2.500,-
	Sicherheitsstufe B	X	€ 37.500,-	€ 10.000,-
X		Widerstandsgrad 0/N	€ 50.000,-	€ 10.000,-
	Sicherheitsstufe C 1 F	Widerstandsgrad I (1)	€ 67.500,-	€ 20.000,-
	Sicherheitsstufe C 2 F	Widerstandsgrad II (2)	€ 100.000,-	€ 50.000,-
	Sicherheitsstufe D 10	Widerstandsgrad III (3)	€ 200.000,-	€ 100.000,-
	Sicherheitsstufe D 20	Widerstandsgrad IV (4)	€ 400.000,-	€ 150.000,-
		Widerstandsgrad IV CD*	€ 500.000,-	€ 250.000,-
		Widerstandsgrad V (5)	€ 500.000,-	€ auf Anfrage
		Widerstandsgrad V CD*	€ auf Anfrage	€ auf Anfrage
		Widerstandsgrad VI (6)	€ auf Anfrage	€ auf Anfrage

* CD Coredrill - Kronenbohrerschutz,
früher KB

Diese Versicherungssummen
sind Richtwerte der Versicherer.
Im Einzelfall können diese Summen
erheblich erhöht werden.
ungen sind bei besonderen Risiken
nicht ausgeschlossen.
erbindliche Empfehlungen der Versicherer
und unseres Hauses,
Änderungen vorbehalten.

In Sachen Versicherungsschutz
sprechen Sie mit Ihrem
Versicherungspartner.
Das ist Ihr Ansprechpartner

EN 14450

EURONORM
- diese Normierung sollte die
Sicherheitsstufen A und B
ersetzen.
europäische Normierung von
Stahlschränken
Sicherheitsschränke
sind eingeteilt in
Sicherheitsstufen S 1 und S 2
**Die Anforderungen an
EN 14450
sind deutlich geringer
als an die
Norm EN 1143-1**

EN 1143-1

EURONORM

Widerstandsgrade von 0/N bis 12
mit oder ohne Kronenbohrerschutz.
Das sind die europäischen Normen
für Wertschutzbehältnisse.
Manche Sagen VdS-Klasse, andere
sprechen von EN 1 ...,
alles das selbe, eben europäisch.


Einbruch- und Aufbruchschutz
von Wertbehältnissen
Alle Wertschutzschränke unter 1000 kg
Eigengewicht sind serienmäßig zur
zusätzlichen Bodenverankerung
vorbereitet

Verdoppelung der hier angegebenen Regeleinstufungen der Versicherer möglich, sollten Sie
eine VdS-zugelassene Einbruchmelde-Anlage (EMA) in Ihrem Gebäude installiert haben.
Sprechen sie mit Ihrem Versicherer

Peter Hofer
Ferlach



unsere Leistung
verdient
Ihr Vertrauen



Rechtskonforme Aufbewahrung von Waffen und Munition

Aktueller Stand Juli 2017 - Kurzfassung



§§ 36 WaffG, 13 AWaffV

Verschließbares Behältnis	Erlaubnisfreie Waffen + Munition	Verschlossenes Behältnis
Stahlblechbehältnis mit Schwenkriegelschloss	Erlaubnispflichtige Munition	Stahlblechbehältnis mit Schwenkriegelschloss
Widerstandsgrad 0 (N) nach EN 1143-1 Euronorm	Langwaffen unbegrenzt, und max. 5 Kurzwaffen und Munition ohne räumliche Trennung	Wertschutzschrank in Widerstandsgrad 0/N nach EN 1143-1 Euronorm - mit einem Gewicht unter 200 kg
Widerstandsgrad 0 (N) nach EN 1143-1 Euronorm	Langwaffen unbegrenzt und max. 10 Kurzwaffen und Munition ohne räumliche Trennung	Wertschutzschrank in Widerstandsgrad 0/N nach EN 1143-1 Euronorm - mit einem Gewicht von 200 kg und mehr
Widerstandsgrad I (1) nach EN 1143-1 Euronorm	Lang- und Kurzwaffen unbegrenzte Stückzahlen und Munition ohne räumliche Trennung	Wertschutzschrank in Widerstandsgrad I (1) nach EN 1143-1 Euronorm (keine Gewichtsanforderung gegeben)

Copyright by Sagerer 7 2017 Änderungen und Irrtum vorbehalten

Besitzstandswahrung für alle „Alt-Besitzer dieser A- und B-Schränke“:

§ 36 Abs. 4 WaffG regelt im Detail

wer weiterhin die Waffenaufbewahrung in A- und B-Schränken vornehmen kann:

- **Waffenrechtliche Erlaubnisinhaber und bisherige Besitzer dieser Waffenschränke**
- **Von berechtigten Personen, die in häuslicher Gemeinschaft leben für die Dauer einer gemeinschaftlichen Aufbewahrung. ...**




Meine Empfehlung zur Verankerung:

„In den Rechtsvorschriften finden sich keine Hinweise auf eine geforderte Verankerung von Waffenschränken.“

Ich empfehle jedoch jedem Waffenbesitzer oder Jagdfreund, wenn er selber der Meinung ist, dass aufgrund des Gewichts des Waffenschranks oder wegen dem Standort des Behältnisses, z.B. Erdgeschoss mit ebenerdigen Zugang, also, wenn ein unbefugter Abtransport (Diebstahl) kein großes Hindernis darstellt, verankern Sie zu Ihrer eigenen Sicherheit und zum Erhalt Ihrer Zuverlässigkeit (im Schadensfall), Ihren Waffenschrank. Sicher ist sicher.“

Lothar J. Sagerer. Jan. 2025



Er kann vieles, aber unsere Wertsachen und wichtige Dokumente, wird er bei einem Einbruch nicht beschützen können und mit der rechtskonformen Aufbewahrung von Waffen und Munition, mit der sicheren Verwahrung des Waffentresor-Schlüssels ... , ist unser Freund ebenso etwas überfordert.

Deshalb hier eine Auswahl unserer Angebote . für Sie - blättern Sie mal durch.

Rufen Sie uns an oder besuchen Sie uns. Wir zeigen in unserer Ausstellung von kleinen Tresoren bis hin zu Wertschutzräumen, alles was für Ihre Entscheidungsfindung wichtig sein wird.

Außerdem verfügen wir in Nürnberg sicher über eines der größten Tresorlager in Deutschland.

Wir freuen uns auf Ihren Besuch. Lothar Sagerer, GF

Munitionsaufbewahrung in Stahlschränken



Stahlblechbehältnis mit Zylinder-Hebelschloss

... so wie es das Gesetz als Mindestanforderung vorsieht



Stahlblechbehältnis mit Stangenriegel und/oder Zylinderhebelschloss, 2 Stück Zylinderschlüssel

Art.-Nr.	Bezeichnung	Außenmaße in mm	Fachboden	Gewicht	Kaufpreis
20-Mu360	MuniSafe 360e 1-türig	H 360 B 350 T 340	1	13 kg	€ 159,-
20-Mu600	MuniSafe 600e 1 türig	H 600 B 700 T 250	2	16 kg	€ 239,-
20-Mu601	MuniSafe 600z 2 türig	H 600 B 700 T 250	2	16 kg	€ 279,-
20-Mu900	MuniSafe 900e 1 türig	H 900 B 370 T 420	4	35 kg	€ 349,-
20-Mu1300	MuniSafe 1300e 1-türig	H 1300 B 370 T 420	6	45 kg	€ 439,-

Lackierung serienmäßig RAL 7035 lichtgrau / RAL 6020 dunkelgrün / RAL 7024 graphitgrau

... deutlich massiver als der Gesetzgeber fordert

Munitionsaufbewahrung in Wertschutzschränken nach EN 14450

Sicherheitsstufe S 1 nach EN 14450
EURONORM

und

in Sicherheitsstufe A nach VDMA Einheitsblatt 24992
Stand Mai 1995



Art.-Nr.	Bezeichnung	Außenmaße in mm	Einrichtung	Gewicht	Kaufpreis inkl. 19 % MWSt
WS 100025	HECTUS MuniSAFE A 150-50	H 1500 B 500 T 400	3 Fachboden	ca. 115 kg	€ 699,-
WS 100026	HECTUS MuniSAFE A 150-70	H 1500 B 700 T 400	3 Fachboden	ca. 135 kg	€ 859,-


Lackierung serienmäßig RAL 7035 lichtgrau / RAL 6020 dunkelgrün / RAL 7024 graphitgrau



und für
Ihre
Waffen-
Tresor-
schlüssel



Für Ihre
Kurzwarenaufbewahrung
bestens geeignet



Für Ihre
wertvollen Uhren
für Ihren Schmuck
für Bargeld
für
wichtige Unterlagen
für alles
was Ihnen wichtig ist

ZFS SAGERER
Ihr Partner für den Schutz Ihrer Werte

Es liegt uns eine schriftliche Bestätigung des
Staatsministerium des Innern Nordrheinwestfalen vor:
Für die (rechtskonforme) Aufbewahrung von Tresorschlüssel für Waffenschränke
der **Sicherheitsstufen A oder B nach dem VDMA Einheitsblatt 24992** 5.1995,
sind **Sicherheitsbehältnisse der**
Sicherheitsstufe S 2 nach EN 14450 ausreichend und zugelassen.

ZFS/MT172.E

mit elektronischem Zahlenschloss

Art.-Nr. SAS198008

Außenmaße in mm		
Höhe 172	Breite 306	Tiefe 233
Innenmaße in mm		
Höhe 112	Breite 246	Tiefe 141
Gewicht ca. 14 kg Vorbereitet zur Verankerung		



379,-



S2
EN 14450

Sicherheitsstufe S 2 nach EN 14450

Sicherheitsstufe B nach VDMA Einheitsblatt 24992

ZFS/MT272.E

mit elektronischem Zahlenschloss

Art.-Nr. SAS198009

Außenmaße in mm		
Höhe 272	Breite 306	Tiefe 233
Innenmaße in mm		
Höhe 212	Breite 246	Tiefe 141
Gewicht ca. 19 kg Vorbereitet zur Verankerung		



399,-



S2
EN 14450

Sicherheitsstufe S 2 nach EN 14450

Sicherheitsstufe B nach VDMA Einheitsblatt 24992

ZFS/MT300.E

Ausstattung

1 Stück herausnehmbarer Fachboden
mittig einlegbar

mit elektronischem Zahlenschloss

Art.-Nr. SAS198010

Außenmaße in mm		
Höhe 295	Breite 430	Tiefe 365
Innenmaße in mm		
Höhe 190	Breite 325	Tiefe 235
Gewicht ca. 31 kg Vorbereitet zur Verankerung		



429,-



TOP

S2
EN 14450

Sicherheitsstufe S 2 nach EN 14450


Sicherheitsstufe B nach VDMA Einheitsblatt 24992



und für
Ihre
Waffen-
Tresor-
schlüssel



Für Ihre
Kurzwehrenaufbewahrung
bestens geeignet



Für Ihre
wertvollen Uhren
für Ihren Schmuck
für Bargeld
für
wichtige Unterlagen
für alles
was Ihnen wichtig ist

ZFS SAGERER
Ihr Partner für den Schutz Ihrer Werte

ZFS/MT30.E

mit elektronischem Zahlenschloss

Art.-Nr. SAS198011

Außenmaße in mm		
Höhe 330	Breite 450	Tiefe 395
Innenmaße in mm		
Höhe 230	Breite 364	Tiefe 295
Gewicht ca. 39 kg Vorbereitet zur Verankerung		



489,-



Sicherheitsstufe S 2 nach EN 14450

S2
EN 14450

Sicherheitsstufe B nach VDMA Einheitsblatt 24992

ZFS/MT40.E

mit elektronischem Zahlenschloss

Art.-Nr. SAS198012

Außenmaße in mm		
Höhe 432	Breite 426	Tiefe 395
Innenmaße in mm		
Höhe 372	Breite 357	Tiefe 301
Gewicht ca. 46 kg Vorbereitet zur Verankerung		



519,-



Sicherheitsstufe S 2 nach EN 14450

S2
EN 14450

Sicherheitsstufe B nach VDMA Einheitsblatt 24992

Das Sonderangebot für Neu-Einsteiger:

gültig solange Vorrat reicht - Lagerabverkauf

Widerstandsgrad 0 (N) nach EN 1143-1

Listenpreis € 889,- mit elektronischem Zahlenschloss

ZFS/WS35-0.E

mit elektronischem Zahlenschloss

Art.-Nr. SAS198013

Außenmaße in mm		
Höhe 355	Breite 530	Tiefe 415
Innenmaße in mm		
Höhe 270	Breite 450	Tiefe 292
Gewicht ca. 57 kg Vorbereitet zur Verankerung		

589,-

WG 0
EN 1143-1






und für
Ihre
Waffen-
Tresor-
schlüssel



Für Ihre
Kurzweffenaufbewahrung
bestens geeignet



Für Ihre
wertvollen Uhren
für Ihren Schmuck
für Bargeld
für
wichtige Unterlagen
für **alles**
was Ihnen wichtig ist

ZFS SAGERER
Ihr Partner für den Schutz Ihrer Werte

Widerstandsgrad 1
für Waffenschrankschlüssel
für Kurzwaffen
für Munition
für alles

ZFS/315.1E

Ausstattung

1 Stück herausnehmbarer Fachboden
mittig einlegbar

mit elektronischem
Zahlenschloss

Art.-Nr. SAS198020

Außenmaße in mm		
Höhe 315	Breite 445	Tiefe 450
Innenmaße in mm		
Höhe 185	Breite 335	Tiefe 300
Gewicht ca. 54 kg		
Vorbereitet zur Verankerung		

TOP

599,-



WG I
EN 1143-1

Widerstandsgrad I (1) nach EN 1143-1

sofort lieferbar

ZFS/320.1E

Ausstattung

1 Stück herausnehmbarer Fachboden
mittig einlegbar

mit elektronischem
Zahlenschloss

Art.-Nr. SAS198021

Außenmaße in mm		
Höhe 350	Breite 420	Tiefe 420
Innenmaße in mm		
Höhe 300	Breite 360	Tiefe 300
Gewicht ca. 55 kg		
Vorbereitet zur Verankerung		



TOP

659,-



WG I
EN 1143-1

Widerstandsgrad I (1) nach EN 1143-1

sofort lieferbar

*Das sind unsere meistverkauften Wertschutzschränke
die als Zweitbehältnisse für Kurzwaffen und Schlüssel und Wertgegenstände
oder für die Tresor-Schlüsselaufbewahrung für Waffenschränke Verwendung finden.
Für Sie halten wir große Stückzahlen dieser Tresore im Lager vor.*



und für
Ihre
Waffen-
Tresor-
schlüssel



Für Ihre
Kurzwarenaufbewahrung
bestens geeignet



Für Ihre
wertvollen Uhren
für Ihren Schmuck
für Bargeld
für
wichtige Unterlagen
für alles
was Ihnen wichtig ist

ZFS/322.1E

Ausstattung

1 Stück herausnehmbarer Fachboden
mittig einlegbar

mit elektronischem Zahlenschloss

Art.-Nr. SAS198022

Außenmaße in mm		
Höhe 400	Breite 400	Tiefe 270
Innenmaße in mm		
Höhe 350	Breite 340	Tiefe 135
Gewicht ca. 39 kg Vorbereitet zur Verankerung		



WG I
EN 1143-1

599,-

Widerstandsgrad I (1) nach EN 1143-1

ZFS/323.1E

Ausstattung

1 Stück herausnehmbarer Fachboden
mittig einlegbar

mit elektronischem Zahlenschloss

Art.-Nr. SAS198023

Außenmaße in mm		
Höhe 440	Breite 330	Tiefe 165
Innenmaße in mm		
Höhe 390	Breite 280	Tiefe 55
Gewicht ca. 30 kg Vorbereitet zur Verankerung		



WG I
EN 1143-1



629,-

Widerstandsgrad I (1) nach EN 1143-1

ZFS/500.1E

Ausstattung

1 Stück höhenverstellbarer Fachboden

mit elektronischem Zahlenschloss

Art.-Nr. SAS198025

Außenmaße in mm		
Höhe 500	Breite 500	Tiefe 420
Innenmaße in mm		
Höhe 450	Breite 440	Tiefe 307
Gewicht ca. 71 kg Vorbereitet zur Verankerung		



899,-

WG I
EN 1143-1

Widerstandsgrad I (1) nach EN 1143-1



und für
Ihre
Waffen-
Tresor-
schlüssel



Für Ihre
Kurzweffenaufbewahrung
bestens geeignet



Für Ihre
wertvollen Uhren
für Ihren Schmuck
für Bargeld
für
wichtige Unterlagen
für alles
was Ihnen wichtig ist

ZFS SAGERER
Ihr Partner für den Schutz Ihrer Werte

ZFS /435.1E

Ausstattung

1 Stück höhenverstellbarer Fachboden

mit elektronischem Zahlenschloss

Art.-Nr. SAS198024

Außenmaße in mm		
Höhe 435	Breite 450	Tiefe 410
Innenmaße in mm		
Höhe 365	Breite 380	Tiefe 286
Gewicht ca. 68 kg		
Vorbereitet zur Verankerung		



999,-



WG I
EN 1143-1

Widerstandsgrad I (1) nach EN 1143-1

ZFS /800.1E

Ausstattung

1 Stück höhenverstellbarer Fachboden

mit elektronischem Zahlenschloss

Art.-Nr. SAS198026

Außenmaße in mm		
Höhe 800	Breite 500	Tiefe 420
Innenmaße in mm		
Höhe 750	Breite 440	Tiefe 310
Gewicht ca. 100 kg		
Vorbereitet zur Verankerung		



1.099,-



WG I
EN 1143-1

Widerstandsgrad I (1) nach EN 1143-1

ZFS /1000.1E

Ausstattung

2 Stück höhenverstellbarer Fachboden

mit elektronischem Zahlenschloss

Art.-Nr. SAS198027

Außenmaße in mm		
Höhe 1000	Breite 500	Tiefe 420
Innenmaße in mm		
Höhe 950	Breite 440	Tiefe 310
Gewicht ca. 121 kg		
Vorbereitet zur Verankerung		




1.199,-



WG I
EN 1143-1

Widerstandsgrad I (1) nach EN 1143-1



ZFS /1150.1E

Ausstattung

2 Stück höhenverstellbarer Fachboden

mit elektronischem Zahlenschloss

Art.-Nr. SAS198028

Außenmaße in mm		
Höhe 1150	Breite 500	Tiefe 420
Innenmaße in mm		
Höhe 1100	Breite 440	Tiefe 307
Gewicht ca. 138 kg Vorbereitet zur Verankerung		



1.299,-



WG I
EN 1143-1

Widerstandsgrad I (1) nach EN 1143-1

Versicherungseinstufung/Empfehlung: Private Nutzung - ca. € 65.000,-

ZFS /1300.1E

Ausstattung

3 Stück höhenverstellbarer Fachboden

mit elektronischem Zahlenschloss

Art.-Nr. SAS198029

Außenmaße in mm		
Höhe 1300	Breite 500	Tiefe 420
Innenmaße in mm		
Höhe 1250	Breite 440	Tiefe 310
Gewicht ca. 152 kg Vorbereitet zur Verankerung		



WG I
EN 1143-1

1.489,-

Widerstandsgrad I (1) nach EN 1143-1

Versicherungseinstufung/Empfehlung: Private Nutzung - ca. € 65.000,-

Auszug aus den AGB

Unsere Angebote sind stets freibleibend, sofern nicht anders schriftlich aufgeführt.
Alle genannten Preise verstehen sich inklusive 19 % gesetzl. Mehrwertsteuer
Abholpreise -
Lieferkosten bitte anfragen.



Sie haben schon einmal über einen Wertschutz- oder Waffenraum nachgedacht?
In unserer Ausstellung in Nürnberg zeigen wir modulare Räume in Widerstandsgrad I (1) und III (3) nach EN 1143-1

Ohne Schlüssel
elektronisches Zahlenschloss serienmäßig

LWT

tausendfach bewährt und beliebt

Widerstandsgrad 0 (N)
nach EN 1143-1
EURONORM



SAS 100050

LWT-0.150/6E

€ 1.398,-

Außenmaße in mm
Höhe 1500 Breite 500 Tiefe 500
Innenmaße in mm
Höhe 1415 Breite 430 Tiefe 376
Gewicht 200 kg
Vorbereitet zur zusätzlichen Verankerung

Abschließbares Innenfach, Höhe 150 Breite 430 mm
Schaumstoff-Waffenhalter für 6 Langwaffen



**Rechtskonforme
Aufbewahrung von
max. 10 Kurzwaffen
Langwaffen und Munition
unbegrenzt**
Stand 2017

0

€ 1.498,-

LWT-0.150/8E

SAS 100051

Außenmaße in mm
Höhe 1500 Breite 600 Tiefe 500
Innenmaße in mm
Höhe 1415 Breite 530 Tiefe 376
Gewicht 200 kg
Vorbereitet zur zusätzlichen Verankerung

Abschließbares Innenfach, Höhe 150 Breite 530 mm
Schaumstoff-Waffenhalter für 8 Langwaffen



SAS 100052

LWT-0.160/10E

€ 1.598,-

Außenmaße in mm
Höhe 1600 Breite 700 Tiefe 500
Innenmaße in mm
Höhe 1515 Breite 630 Tiefe 376
Gewicht 222 kg
Vorbereitet zur zusätzlichen Verankerung

Abschließbares Innenfach, Höhe 220 Breite 430 mm
Schaumstoff-Waffenhalter für 10 Langwaffen

Abbildung unten zeigt
Regalsystem das nicht im
serienmäßigen Lieferumfang
enthalten ist



€ 1.998,-

LWT-0.1800/13E

SAS 100053

Außenmaße in mm
Höhe 1800 Breite 800 Tiefe 500
Innenmaße in mm
Höhe 1715 Breite 730 Tiefe 376
Gewicht 256 kg
Vorbereitet zur zusätzlichen Verankerung

Abschließbares Innenfach, Höhe 350 Breite 730 mm
Schaumstoff-Waffenhalter für 13 Langwaffen



Zubehör Regalsystem links

eingeschraubt, jederzeit demontierbar
Mehrkosten

SAS 10071 für LWT 150 - € 199,-
SAS 10072 für LWT 160 - € 219,-
SAS 10073 für LWT 180 - € 249,-

Die Anzahl der Waffenhalter bleiben
erhalten. Ausschnitt in der Trennwand



ZFS SAGERER
Ihr Partner für den Schutz Ihrer Werte



Widerstandsgrad I (1)
nach EN 1143-1
EURONORM
geprüfte Sicherheit mit Zertifikat

Feuerschutz LFS 30 P
nach EN 15659
EURONORM
geprüfte Sicherheit mit Zertifikat



**TOP
PREIS**

1

nicht ständig bewohnt
die Jagdhütte



SAS100092

LWT-1.151/5.E WG1 € 1.398,90

Außenmaße
Höhe 1510 Breite 400 Tiefe 390 mm
Innenmaße
Höhe 1400 Breite 285 Tiefe 244 mm
Gewicht ca. 170 kg
Vorbereitet zur zusätzlichen Verankerung



1 Stück höhenverstellbare Fachboden
5 Schlüsselhaken an Türinnenseite
5 Schaumstoffwaffenhalter Rückwand
Serienmäßig mit elektronischem Zahlenschloss

o der ideale Zweitschrank
o für nicht ständig bewohnte Gebäude
(max. 3 Langwaffen, keine Kurzwaffen)

Sonderpreis solange der Vorrat reicht, sofort abholbereit / lieferbar:

€ 1.199,- mit elektronischem Zahlenschloss



**TOP
PREIS**

1

Widerstandsgrad I (1)
nach EN 1143-1
EURONORM
geprüfte Sicherheit mit Zertifikat

SAS100095

LWT-1.S150/16.E WG1 € 1.458,90

Außenmaße
Höhe 1500 Breite 550 Tiefe 450 mm
Innenmaße
Höhe 1450 Breite 500 Tiefe 340 mm
Gewicht 180 kg
Vorbereitet zur zusätzlichen Verankerung



2 Stück höhenverstellbare Fachboden
5 Schlüsselhaken an Türinnenseite
16 Schaumstoffwaffenhalter auf 2 verstellbaren Schienen
4 Staufächer an Türinnenseite
Serienmäßig mit elektronischem Zahlenschloss

Sonderpreis solange der Vorrat reicht, sofort abholbereit / lieferbar:

€ 1.359,- mit elektronischem Zahlenschloss

Ohne Schlüssel
elektronisches Zahlenschloss serienmäßig

LWT

tausendfach bewährt und beliebt

Widerstandsgrad I (1)
nach EN 1143-1
EURONORM



SAS 100060

LWT-1.150/6E € 1.498,-

Außenmaße in mm
Höhe 1500 Breite 500 Tiefe 500
Innenmaße in mm
Höhe 1415 Breite 430 Tiefe 376
Gewicht 205 kg
Vorbereitet zur zusätzlichen Verankerung

Abschließbares Innenfach, Höhe 150 Breite 430 mm
Schaumstoff-Waffenhalter für 6 Langwaffen



**Rechtskonforme
Aufbewahrung von
Kurzaffen
Langwaffen und Munition
in unbegrenzter Menge**
Stand 2017



1

€ 1.598,-

SAS 100061

LWT-1.150/8E

Außenmaße in mm
Höhe 1500 Breite 600 Tiefe 500
Innenmaße in mm
Höhe 1415 Breite 530 Tiefe 376
Gewicht 225 kg
Vorbereitet zur zusätzlichen Verankerung

Abschließbares Innenfach, Höhe 150 Breite 530 mm
Schaumstoff-Waffenhalter für 8 Langwaffen



SAS 100062

LWT-1.160/10E € 1.648,-

Außenmaße in mm
Höhe 1600 Breite 700 Tiefe 500
Innenmaße in mm
Höhe 1515 Breite 630 Tiefe 376
Gewicht 258 kg
Vorbereitet zur zusätzlichen Verankerung

Abschließbares Innenfach, Höhe 220 Breite 430 mm
Schaumstoff-Waffenhalter für 10 Langwaffen

Abbildung unten zeigt
Regalsystem das nicht im
serienmäßigen Lieferumfang
enthalten ist



SAS 100063

€ 2.098,- LWT-1.1800/13E

Außenmaße in mm
Höhe 1800 Breite 800 Tiefe 500
Innenmaße in mm
Höhe 1715 Breite 730 Tiefe 376
Gewicht 307 kg
Vorbereitet zur zusätzlichen Verankerung

Abschließbares Innenfach, Höhe 350 Breite 730 mm
Schaumstoff-Waffenhalter für 13 Langwaffen



Zubehör Regalsystem links

eingeschraubt, jederzeit demontierbar
Mehrkosten

SAS 10071 für LWT 150 - € 199,-
SAS 10072 für LWT 160 - € 219,-
SAS 10073 für LWT 180 - € 249,-

Die Anzahl der Waffenhalter bleiben
erhalten. Ausschnitt in der Trennwand



ZFS SAGERER
Ihr Partner für den Schutz Ihrer Werte

... die beiden Klassiker von ZFS

Ws100150

Jagdfuchs WG1 € 2.528,90

Außenmaße in mm
Höhe 1470 Breite 840 Tiefe 520
Innenmaße in mm
Höhe 1331 Breite 720 Tiefe 350
Gewicht 350 kg
Vorbereitet zur zusätzlichen Verankerung

2 Stück abschließbare Innenfächer in Ordnerhöhe
Trennwand mit
2 Stück höhenverstellbare Fachboden
5 Stück Staufächer an Türinnenseite
8 ZFS Waffenhalter (verschiebbar)

**Rechtskonforme
Aufbewahrung von
Kurz Waffen
Langwaffen und Munition
in unbegrenzter Menge**
Stand 2017

VdS



Waffeneinstellhöhe 133 cm

... der zweite Klassiker von ZFS



VdS
zertifiziert

Waffeneinstellhöhe 133 cm

Ws100173

Wildhüter WG1 € 3.298,90

Außenmaße in mm
Höhe 1630 Breite 940 Tiefe 520
Innenmaße in mm
Höhe 1491 Breite 816 Tiefe 350
Gewicht 420 kg
Vorbereitet zur zusätzlichen Verankerung

2 Stück abschließbare Innenfächer nebeneinander
Trennwand mit
5 Stück höhenverstellbaren Fachboden
5 Stück Staufächer an Türinnenseite
10 ZFS Waffenhalter (verschiebbar)

**Widerstandsgrad I (1)
nach EN 1143-1
EURONORM
geprüfte Sicherheit mit Zertifikat**

**Feuerschutz LFS 30 P
nach EN 15659
EURONORM
geprüfte Sicherheit mit Zertifikat**

mit geprüfem Feuerschutz



1



Unsere Klassiker sind serienmäßig mit Hochsicherheitsschlössern nach EN 1300 und 2 Stück Tresorschlüssel ausgestattet. Über elektronische Zahlenschlosssysteme in verschiedenen Ausführungen, mit oder ohne mechanische Notöffnung, lassen Sie sich bitte beraten.



WISENT 106



Abb. zeigt mehrpreispflichtiges elektronisches Zahlenschloss. Dekoartikel nicht im Lieferumfang

WISENT 106.WG-I

Widerstandsgrad I (1)
nach EN 1143-1

Art.-Nr. SAG 10011
Außenmaße in mm:
Höhe 1520 Breite 480 Tiefe 540
Innenmaße in mm:
Höhe 1440 Breite 390 Tiefe 420
Gewicht ca. 200 kg
Vorbereitet zur zusätzlichen
Wand-/Bodenbefestigung
Verschluss serienmäßig:
Hochsicherheitsschloss,
Klasse 1 nach EN 1300
2 Stück Tresorschlüssel

Ausstattung:
Abschließbares Innenfach
Höhe 200 Breite 270 Tiefe 400
Verschluss
Zylinder-Hebelschloss,
2 Schlüssel

6 Stück ZFS-Waffenhalter
auf Spezialschiene verschiebbar

Langwaffen-Einstellhöhen
2 Stück 1420 mm
4 Stück 1220 mm

Zusatzausstattung:
3 Staufächer
an Tür-Innenseite

Kaufpreis € **1.868,90**

WISENT 106.WG-II

Widerstandsgrad II (2)
nach EN 1143-1

Art.-Nr. SAG 10021
Außenmaße in mm:
Höhe 1540 Breite 500 Tiefe 580
Innenmaße in mm:
Höhe 1440 Breite 390 Tiefe 420
Gewicht ca. 360 kg
Vorbereitet zur zusätzlichen
Wand-/Bodenbefestigung
Verschluss serienmäßig:
Hochsicherheitsschloss,
Klasse 1 nach EN 1300
2 Stück Tresorschlüssel

Ausstattung:
Abschließbares Innenfach
Höhe 200 Breite 270 Tiefe 400
Verschluss
Zylinder-Hebelschloss,
2 Schlüssel

6 Stück ZFS-Waffenhalter
auf Spezialschiene verschiebbar

Langwaffen-Einstellhöhen
2 Stück 1420 mm
4 Stück 1220 mm

Zusatzausstattung:
3 Staufächer
an Tür-Innenseite

Kaufpreis € **3.188,90**

WISENT 108.WG-II

Widerstandsgrad II (2)
nach EN 1143-1

Art.-Nr. SAG 10012
Außenmaße in mm:
Höhe 1620 Breite 590 Tiefe 580
Innenmaße in mm:
Höhe 1500 Breite 480 Tiefe 420
Gewicht ca. 415 kg
Vorbereitet zur zusätzlichen
Wand-/Bodenbefestigung
Verschluss serienmäßig:
Hochsicherheitsschloss,
Klasse 1 nach EN 1300
2 Stück Tresorschlüssel

Ausstattung:
Abschließbares Innenfach
Höhe 200 Breite 360 Tiefe 400
Verschluss
Zylinder-Hebelschloss,
2 Schlüssel

8 Stück ZFS-Waffenhalter
auf Spezialschiene verschiebbar

Langwaffen-Einstellhöhen
2 Stück 1480 mm
6 Stück 1280 mm

Zusatzausstattung:
4 Staufächer
an Tür-Innenseite

Kaufpreis € **3.408,90**

WISENT 108.WG-I

Widerstandsgrad I (1)
nach EN 1143-1

Art.-Nr. SAG 10012
Außenmaße in mm:
Höhe 1600 Breite 570 Tiefe 540
Innenmaße in mm:
Höhe 1520 Breite 480 Tiefe 420
Gewicht ca. 220 kg
Vorbereitet zur zusätzlichen
Wand-/Bodenbefestigung
Verschluss serienmäßig:
Hochsicherheitsschloss,
Klasse 1 nach EN 1300
2 Stück Tresorschlüssel

Ausstattung:
Abschließbares Innenfach
Höhe 200 Breite 360 Tiefe 400
Verschluss
Zylinder-Hebelschloss,
2 Schlüssel

8 Stück ZFS-Waffenhalter
auf Spezialschiene verschiebbar

Langwaffen-Einstellhöhen
2 Stück 1480 mm
6 Stück 1280 mm

Zusatzausstattung:
4 Staufächer
an Tür-Innenseite

Kaufpreis € **1.978,90**

WISENT 108



Abb. zeigt mehrpreispflichtiges elektronisches Zahlenschloss. Dekoartikel nicht im Lieferumfang
Sonderlackierung schwarz



ZFS SAGERER
Ihr Partner für den Schutz Ihrer Werte

WISENT

wir können auch sehr exklusiv



Peter Hofer
aus Ferlach

vertraut nicht nur auf Messen
Wertschutzschränken von ZFS SAGERER



WISENT 110



Abb. zeigt mehrpreispflichtiges elektronisches Zahlenschloss. Dekoartikel nicht im Lieferumfang

WISENT 110.WG-I

Widerstandsgrad I (1)
nach EN 1143-1

Art.-Nr. SAG 10013
Außenmaße in mm:
Höhe 1600 Breite 700 Tiefe 540
Innenmaße in mm:
Höhe 1500 Breite 610 Tiefe 420
Gewicht ca. 240 kg
Vorbereitet zur zusätzlichen
Wand-/Bodenbefestigung
Verschluss serienmäßig:
Hochsicherheitsschloss,
Klasse 1 nach EN 1300
2 Stück Tresorschlüssel
Ausstattung:
Abschließbares Innenfach
Höhe 200 Breite 430 Tiefe 400
Verschluss
Zylinder-Hebelschloss,
2 Schlüssel

10 Stück ZFS-Waffenhalter
auf Spezialschiene verschiebbar

Langwaffen-Einstellhöhen
3 Stück 1480 mm
7 Stück 1280 mm

Zusatzausstattung:
4 Staufächer
an Tür-Innenseite

Kaufpreis € **2.198,90**

WISENT 110.WG-II

Widerstandsgrad II (2)
nach EN 1143-1

Art.-Nr. SAG 10023
Außenmaße in mm:
Höhe 1620 Breite 720 Tiefe 580
Innenmaße in mm:
Höhe 1500 Breite 610 Tiefe 420
Gewicht ca. 470 kg
Vorbereitet zur zusätzlichen
Wand-/Bodenbefestigung
Verschluss serienmäßig:
Hochsicherheitsschloss,
Klasse 1 nach EN 1300
2 Stück Tresorschlüssel
Ausstattung:
Abschließbares Innenfach
Höhe 200 Breite 430 Tiefe 400
Verschluss
Zylinder-Hebelschloss,
2 Schlüssel

10 Stück ZFS-Waffenhalter
auf Spezialschiene verschiebbar

Langwaffen-Einstellhöhen
3 Stück 1480 mm
7 Stück 1280 mm

Zusatzausstattung:
4 Staufächer
an Tür-Innenseite

Kaufpreis € **3.628,90**

WISENT 112.WG-II

Widerstandsgrad II (2)
nach EN 1143-1

Art.-Nr. SAG 10024
Außenmaße in mm:
Höhe 1850 Breite 840 Tiefe 580
Innenmaße in mm:
Höhe 1750 Breite 730 Tiefe 420
Gewicht ca. 580 kg
Vorbereitet zur zusätzlichen
Wand-/Bodenbefestigung
Verschluss serienmäßig:
Hochsicherheitsschloss,
Klasse 1 nach EN 1300
2 Stück Tresorschlüssel
Ausstattung:
Abschließbares Innenfach
Höhe 300 Breite 550 Tiefe 400
Verschluss
Zylinder-Hebelschloss,
2 Schlüssel

12 Stück ZFS-Waffenhalter
auf Spezialschiene verschiebbar

Langwaffen-Einstellhöhen
3 Stück 1450 mm
9 Stück 1250 mm

Zusatzausstattung:
5 Staufächer an Tür-Innenseite
1 Munitionsfach H 200 B 730 mm

Kaufpreis € **4.068,90**

WISENT 112.WG-I

Widerstandsgrad I (1)
nach EN 1143-1

Art.-Nr. SAG 10014
Außenmaße in mm:
Höhe 1830 Breite 820 T 540
Innenmaße in mm:
Höhe 1750 Breite 730 Tiefe 420
Gewicht ca. 310 kg
Vorbereitet zur zusätzlichen
Wand-/Bodenbefestigung
Verschluss serienmäßig:
Hochsicherheitsschloss,
Klasse 1 nach EN 1300
2 Stück Tresorschlüssel
Ausstattung:
Abschließbares Innenfach
Höhe 300 Breite 550 Tiefe 400
Verschluss
Zylinder-Hebelschloss,
2 Schlüssel

12 Stück ZFS-Waffenhalter
auf Spezialschiene verschiebbar

Langwaffen-Einstellhöhen
3 Stück 1450 mm
9 Stück 1250 mm

Zusatzausstattung:
5 Staufächer an Tür-Innenseite
1 Munitionsfach H 200 B 730 mm

Kaufpreis € **2.638,90**

WISENT 112



Sonderausstattungen gegen Mehrpreis.
Dekorationsartikel sind nicht im Lieferumfang

WISENT 114



WISENT 114.WG-I

Widerstandsgrad I (1)
nach EN 1143-1

Art.-Nr. SAG 10015
Außenmaße in mm:
Höhe 1830 Breite 930 Tiefe 540
Innenmaße in mm:
Höhe 1750 Breite 840 Tiefe 420
Gewicht ca. 360 kg
Vorbereitet zur zusätzlichen
Wand-/Bodenbefestigung
Verschluss serienmäßig:
Hochsicherheitsschloss,
Klasse 1 nach EN 1300
2 Stück Tresorschlüssel

Ausstattung:
Abschließbares Innenfach, 2-türig
Höhe 300 Breite 660 Tiefe 400
Verschluss
Zylinder-Hebelschloss,
2 Schlüssel

14 Stück ZFS-Waffenhalter
auf Speziialschiene verschiebbar

Langwaffen-Einstellhöhen
3 Stück 1450 mm
11 Stück 1250 mm

Zusatzausstattung:
8 (4/4) Staufächer Türinnenseiten
1 offenes Munitionsfach unten

Kaufpreis € **2.968,90**

WISENT 114.WG-II

Widerstandsgrad II (2)
nach EN 1143-1

Art.-Nr. SAG 10025
Außenmaße in mm:
Höhe 1850 Breite 950 Tiefe 580
Innenmaße in mm:
Höhe 1750 Breite 840 Tiefe 420
Gewicht ca. 660 kg
orbereitet zur zusätzlichen
and-/Bodenbefestigung
erschluss serienmäßig:
Hochsicherheitsschloss,
Klasse 1 nach EN 1300
2 Stück Tresorschlüssel

Ausstattung:
Abschließbares Innenfach, 2-türig
Höhe 300 Breite 660 Tiefe 400
erschluss
Zylinder-Hebelschloss,
2 Schlüssel

14 Stück ZFS-Waffenhalter
auf Speziialschiene verschiebbar

Langwaffen-Einstellhöhen
3 Stück 1450 mm
1 Stück 1250 mm

Zusatzausstattung:
8 (4/4) Staufächer Türinnenseiten
1 offenes Munitionsfach unten

Kaufpreis € **4.948,90**

Abb. zeigt mehrpreispflichtiges
ZahlenschlossSystem Primor 3010



Abb. zeigt mehrpreispflichtiges
ZahlenschlossSystem B90 und
Sonderlackierung in tiefschwarz



Sonderlackierung auf Kundenwunsch

Ausstattung
für
Kurzwaffen



WISENT 120



WISENT 120 WG I

Widerstandsgrad I (1)
nach EN 1143-1

Art.-Nr. SAG 10016
Außenmaße in mm:
Höhe 1830 Breite 1290 Tiefe 540
Innenmaße in mm:
Höhe 1750 Breite 1200 Tiefe 420
Gewicht ca. 450 kg
Vorbereitet zur zusätzlichen
Wand-/Bodenbefestigung
Verschluss serienmäßig:
Hochsicherheitsschloss,
Klasse 1 nach EN 1300
2 Stück Tresorschlüssel

Ausstattung:
Abschließbares Innenfach, 2-türig
Höhe 300 Breite 1020 Tiefe 400
Verschluss
Zylinder-Hebelschloss,
2 Schlüssel

20 ZFS-Waffenhalter
auf Speziialschiene verschiebbar

Langwaffen-Einstellhöhen
3 Stück 1450 mm
11 Stück 1250 mm

Zusatzausstattung:
8 (4/4) Staufächer Türinnenseiten
1 offenes Munitionsfach unten

Kaufpreis € **3.690,-**

WISENT 120 WG II

Widerstandsgrad II (2)
nach EN 1143-1

Art.-Nr. SAG 10026
Außenmaße in mm:
Höhe 1850 Breite 1310 Tiefe 580
Innenmaße in mm:
Höhe 1750 Breite 1200 Tiefe 420
Gewicht ca. 820 kg
Vorbereitet zur zusätzlichen
Wand-/Bodenbefestigung
Verschluss serienmäßig:
Hochsicherheitsschloss,
Klasse 1 nach EN 1300
2 Stück Tresorschlüssel

Ausstattung:
Abschließbares Innenfach, 2-türig
Höhe 300 Breite 1020 Tiefe 400
Verschluss
Zylinder-Hebelschloss,
2 Schlüssel

20 ZFS-Waffenhalter
auf Speziialschiene verschiebbar

Langwaffen-Einstellhöhen
3 Stück 1450 mm
1 Stück 1250 mm

Zusatzausstattung:
8 (4/4) Staufächer Türinnenseiten
1 offenes Munitionsfach unten

Kaufpreis € **5.998,-**

Abb. zeigt mehrpreispflichtiges
ZahlenschlossSystem B90 und

Empfehlenswerte SchlossSysteme gegen Mehrkosten:

Primor 3010
DormaKABA B 90



Munitionsfach

Neu ab 2025

Je Türflügel 4 geschraubte
Staufächer mit größeren
Abständen zueinander



Abb. zeigt Landwaffenbreich auf Kundenwunsch
mit Echkorkpaneele ausgestattet. Mehrkosten.

1

Widerstandsgrad I (1)
nach EN 1143-1
EURONORM



HW-US123564004

Universal-Waffenschrank 155/119

Außenmaße in mm
Höhe 1550 Breite 1190 Tiefe 560
Innenmaße in mm
Höhe 1150 Breite 1130 Tiefe 450
Gewicht 450 kg
Vorbereitet zur zusätzlichen Verankerung



Universal nutzbarer Waffenschrank in Widerstandsgrad I (1) nach EN 1143-1 mit diversen Staufächern an Türinnenseiten und Hakenleisten,, höhenverstellbaren Waffenhaltern für max. 37 Waffen (Schaumstoffhalter) höhenverstellbare Fachboden, Teleskopauszug für Langwaffen Stauräume für Munition, Kurzwaffen und diverse Jagdutensilien Komplettausstattung ohne Dekomaterial und ohne Waffen **€ 3.350,-**

HW-US123564004

Universal-Waffenschrank 185/119

Außenmaße in mm
Höhe 1850 Breite 1190 Tiefe 560
Innenmaße in mm
Höhe 1800 Breite 1130 Tiefe 450
Gewicht 480 kg
Vorbereitet zur zusätzlichen Verankerung



Universal nutzbarer Waffenschrank in Widerstandsgrad I (1) nach EN 1143-1 mit diversen Staufächern an Türinnenseiten und Hakenleisten,, höhenverstellbaren Waffenhaltern für max. 39 Waffen (Schaumstoffhalter) höhenverstellbare Fachboden, Teleskopauszug für Langwaffen Stauräume für Munition, Kurzwaffen und diverse Jagdutensilien Komplettausstattung ohne Dekomaterial und ohne Waffen **€ 3.950,-**





Sonderanfertigungen
sind unsere Stärke
- sprechen Sie mit uns
über Ihre Wünsche und
Anforderungen




EN 1143-1

EURONBORM

WertschutzraumTÜREN WaffenraumTÜREN



2-türige Ausführung



Tresortüren mit Zargen in
o Sonderfertigung
o Sondergrößen
o Türanschlag DIN LS oder RS
o nach innen oder außen öffnend
o barrierefreier Zugang
o umlaufender Feuerfalz
o LFS 30 P Feuerschutz
... fast alles ist möglich







INFORMATIONEN für unsere Kunden:

Wertschutzraum- und Waffenraumtüren

Türanschläge

bitte beachten Sie den von Ihnen benötigten Türanschlag



Standardausführung: Der umlaufende Abdeckrahmen beträgt 50 mm, d.h. die Gesamtbreite der Zarge wächst außen um 100 mm und die Gesamthöhe um 50 mm. Dieser Rahmen deckt ungleiche Maueröffnungen ab und stabilisiert die Zarge vor der Verankerung.

Verbraucherinformation zu einbruchhemmenden Türen

Bitte verwechseln Sie nicht die einbruchhemmenden Wohnungs- oder Haustüren nach **EN 1627** mit den Wertschutzraumtüren nach der **EN 1143-1** Euronorm. Einbruchhemmende Türen erreichen nicht annähernd den Widerstand von Tresortüren.

Beachten Sie bitte diese Tabelle und noch ein Hinweis:

WK ist nicht WG, der Widerstandsgrad nach der Norm EN 1143-1

INFO

**Einbruchhemmende Türen nach DIN EN 1627
sind weder vergleichbar noch gleichwertig zu
Wertschutzraumtüren nach EN 1143-1**

Wichtiger Hinweis:
... einbruchhemmende Türen
sind **keine**
Wertschutz-/Tresortüren!

DIN EN 1627:2011	DIN EN 1627 was können diese Türen?	DIN EN 1627:1999	Täterverhalten /Schutz vor
RC 1 N	Widerstandszeit 3 Minuten	WK 1	Bauteile der Widerstandsklasse RC 1 N weisen NUR einen geringen Schutz gegen den Einsatz von Hebelwerkzeugen auf.
RC 2 N	Widerstandszeit 3 Minuten	-	Der Gelegenheitstäter versucht, zusätzlich mit einfachen Werkzeugen wie Schraubendreher, Zange und Keilen, das verschlossene und verriegelte Bauteil aufzubrechen.
RC 2	Widerstandszeit 3 Minuten	WK 2	
RC 3	Widerstandszeit 5 Minuten	WK 3	Der Täter versucht zusätzlich mit einem zweiten Schraubendreher und einem Kuhfuß sowie mit einfachem Bohrwerkzeug das verschlossene und verriegelte Bauteil aufzubrechen.
RC 4	Widerstandszeit 10 Minuten	WK 4	Der erfahrene Täter setzt zusätzlich Sägewerkzeuge und Schlagwerkzeuge wie Schlagaxt, Stemmeisen, Hammer und Meißel sowie eine Akku-Bohrmaschine ein
RC 5	Widerstandszeit 15 Minuten	WK 5	Der erfahrene Täter setzt zusätzlich Elektrowerkzeuge wie z.B. Bohrmaschine, Stich- oder Säbelsäge und Winkelschleifer ein.
RC 6	Widerstandszeit 20 Minuten	WK 6	Der erfahrene Täter setzt zusätzlich leistungsfähige Elektrowerkzeuge, wie z.B. Bohrmaschine, Stich- oder Säbelsäge und Winkelschleifer ein

Die Norm EN 1627 ist NICHT vergleichbar mit der Norm EN 1143-1

**Tresortüren
nach Euronorm 1143-1
Widerstandsgrad I (1)**




**Wertschutzraum
Waffenraum
durch
Ertüchtigung von
vornhandenen
Räumen mit
entsprechender
Wertschutztüre**

**Widerstandsgrad I (1)
nach EN 1143-1
EURONORM
geprüfte Sicherheit mit Zertifikat**

Art.-Nr.	Bezeichnung	Außenmaße in mm	Zargen- tiefe	Türdurchgang in mm	Gewicht ca. kg	Kaufpreis
SAT 10001	TRT DF 100.G1	H 1700 B 900	T 240	H 1590 B 740	210	bitte aktuelle Preise anfragen Danke
SAT 10002	TRT DF 200.G1	H 1800 B 900	T 240	H 1690 B 740	230	
SAT 10003	TRT DF 300.G1	H 2000 B 1000	T 240	H 1890 B 840	270	

Lagervorratshaltung:

Für unsere Kunden haben wir ständig zwischen 15 und 30 Wertschutzraumtüren in diversen Widerstandsgraden und in verschiedenen Ausführungen, Schließsystemen, Türanschlagen, Lackierungen und Vorbereitung für EMA-Anschluss, ... vorrätig.



**Widerstandsgrad III (3)
nach EN 1143-1
EURONORM
geprüfte Sicherheit mit Zertifikat**

Art.-Nr.	Bezeichnung	Außenmaße in mm	Zargen- tiefe	Türdurchgang in mm	Gewicht ca. kg	Kaufpreis
SAT 10011	TRT RL 100.G3	H 1700 B 900	T 300	H 1594 B 742	600	bitte aktuelle Preise anfragen Danke
SAT 10012	TRT RL 200.G3	H 1800 B 900	T 300	H 1694 B 742	650	
SAT 10013	TRT RL 300.G3	H 2000 B 1000	T 300	H 1894 B 842	750	





Sie planen einen Neubau oder Umbau mit der Errichtung eines Wertschutz- oder Waffenraumes dann sprechen Sie möglichst frühzeitig mit unseren Spezialisten über rechtliche Anforderungen, Ausführungs-, Ausstattungs- und Montagevorgaben.

Wir beraten Sie gerne und planen mit Ihnen zusammen Ihren Waffenraum, mit der notwendigen Waffenraumtüre.

Je früher Sie mit uns über Ihr Bauvorhaben sprechen, um so mehr Tipps und Anregungen können wir Ihnen unterbreiten.

Für unser Kunden halten wir ständig zwischen 15 und 30 Wertschutzraumtüren in diversen Widerstandsgraden, in verschiedenen Ausführungen und Lackierungen im ZFS Zentrallager Nürnberg vor.



Ertüchtigen Sie Ihren Kellerraum zum begehbaren Waffenraum - wir beraten Sie gerne



Auszug



Sichere Aufbewahrung von Waffen und Munition

Diese Broschüre soll Rat suchenden Waffenbesitzern
die wichtigsten Fragen beantworten sowie der
Unterstützung von Waffenbehörden dienen

Diese Vorgaben dürften für alle Bundesländer relativ gleich sein.
Nähere Informationen erhalten Sie von Ihrer Kriminalpolizeilichen Beratungsstelle
oder bei Ihrem Landeskriminalamt.

Empfehlungen des Bayer. Landeskriminalamts
Abt. Prävention
- Auszug

Wie sollte ein Waffenraum beschaffen sein?

Alternativ zu Waffenschränken ist gemäß § 13 Abs. 1 Satz 4 AWaffV die Errichtung eines Waffenraumes zulässig. Der fensterlose Raum sollte wie folgt gestaltet sein:

Tür:

- Geprüfte und zertifizierte Tür mindestens nach DIN EN 1143-1 Widerstandsgrad 0 oder I, je nach Anzahl der aufzubewahrenden Waffen ¹⁾

- Empfohlen wird ein Zahlenkombinationsschloss, um das Problem der Schlüsselaufbewahrung zu vermeiden

Wände/Decken/Böden:

- Das Bayerische Landeskriminalamt empfiehlt eine zertifizierte Wandkonstruktion nach DIN EN 1143-1 Widerstandsgrad 0 oder höher ¹⁾ (Hersteller finden Sie z.B. im Internet)
- Stahlbeton nach DIN EN 1992/NA, Nenndicke ≥ 140 mm, Festigkeitsklasse mindestens C 16/20

- Mauerwerk nach DIN EN 1992/NA, Nenndicke ≥ 240 mm, Druckfestigkeitsklasse der Steine (DFK) mindestens 12, Mörtelgruppe und Außenputz mindestens NM II / DM

Belüftungseinrichtungen:

- Bei Kanälen von Raumbelüftungsanlagen sollte der Durchmesser max. 12 cm betragen

Beim Bau eines Waffenraumes sollte eine Bestätigung über die Verwendung (z.B. von der Baufirma) als Nachweisbehörde eingeholt werden.

1) Bei mehr als 10 Kurzwaffen zwingend oder höher (Langwaffen sind bei Widerstandsgrad unbegrenzt zulässig).

Impressum:

Empfehlungen des Bayerischen Landeskriminalamts
zur sicheren Aufbewahrung von Waffen und Munition
gemäß der Gewehr- und Jagdwaffenverordnung
Stand: Mai 2018

Kontakt:


Bayerisches Landeskriminalamt
Hofbergstraße 21
80539 München
Internet: www.polizei.bayern.de/Technische-Service

Ansprechpartner:

Technische Kriminalprävention
Telefon 089 / 1203 - 4199
E-Mail: Waffenabteilung@polizei.bayern.de


Druckische Gestaltung:

Bayerisches Landeskriminalamt
Widerstandsgrad 0 (AW), 1 (AW), 2 (AW)
Fachliche Verantwortung: LKA Baden-Württemberg
Druck: Landesamt für Digitalisierung, Breitband und Vermessung
Anlagen: 600



**Ertüchtigen Sie
die vorhandene Bausubstanz**
um die rechtlichen Voraussetzungen
für einen gleichwertigen Waffenraum
zu erzielen

Altbau mit Fülldecke



Fertigung von Deckenmodulen
in gleichwertiger Ausführung
entsprechend den jeweiligen Vorgaben
aus der Einstufung
der Widerstandsgrade I - XII (1-12)
nach EN 1143 Euronorm
mit geschützten, massiven Montageteilen
und massiver Verankerung in
den Seitenwänden
Planung-Fertigung-Lieferung-Montage
alles aus einer Hand

Fenstersicherung in Waffenräumen/Wertschutzräumen



Fertigung von Wertschutzmodulen in gleichwertiger Ausführung entsprechend
den jeweiligen Vorgaben aus der Einstufung der Widerstandsgrade I - XII (1-12)
nach EN 1143 Euronorm
Zehnfache, massive Verankerung im bauseitigem Mauerwerk

Planung-Fertigung-Lieferung-Montage alles aus einer Hand

Fensterabsicherung

bauartgleich (gleichwertig) nach

Widerstandsgrad I (1), III (3) und V (5)

nach EN 1143-1 Euronorm



Wandelement zur massiven Absicherung von im Raum befindlichen Fenstern und anderen größeren Öffnungen. Die Montage erfolgt durch Wandverankerung des Moduls mit 10 Spezialverankerungen im Mauerwerk oder in der Betonwand.

WG I (1):

Elementstärke ca. 45 mm

Gewicht je Quadratmeter ca. 52 kg einschließlich Befestigungsmaterial

SAR10003

Wertraumpaneele Fenstersicherung

Bauartgleich den Vorgaben von geprüften und zertifizierten Wandelementen in **Widerstandsgrad I nach EN 1143-1 Euronorm Sonderfertigung.**

Ausführung A, sofort lieferbar:

Maße: Höhe 800 Breite 1200 mm

€ 580,-

SAR10004

Wertraumpaneele Fenstersicherung

Bauartgleich den Vorgaben von geprüften und zertifizierten Wandelementen in **Widerstandsgrad I nach EN 1143-1 Euronorm Sonderfertigung.**

Ausführung B, sofort lieferbar:

Maße: Höhe 1000 Breite 1400 mm

€ 818,-

**Sondermaße
des Schutzelements
nach Ihren Maßvorgaben
Preis auf Anfrage**

**Ertüchtigung von Mauerwerk und Wänden
durch die Montage von**

Decken- und Wandmodule

bauartgleich (gleichwertig) nach

Widerstandsgrad I (1), III (3) und V (5)

nach EN 1143-1 Euronorm


Beraten - Planung - Fertigung - Lieferung - Montage ...alles aus einer Hand

Preisangebot nach vorheriger, ausführlicher Beratung.



Sicherheitsschleuse und Trennwand

in Bauart nach Widerstandsgrad III
als Vorbau/Schutzeinhausung an Lastenaufzug/Eingang Waffenraum
anschließend




Anforderung

Waffen und Munition werden bei Anlieferung mittels Lastenaufzug direkt in den Waffenraum verbracht.
Schutzmaßnahme:
Der Ausgang Lastenaufzug wurde mit einer Sicherheitsschleuse in Bauart WG III gleichwertig nach EN 1143-1 ertüchtigt
Ausführung 2022



Anforderung

Ein betonierter Waffenraum sollte in Lager- und Verkaufsraum unterteilt werden.
Modulwand mit Türe in WG III nach EN 1143-1
Gleichwertig - Bauartgleich entwickelt und eingebaut



... durchgeführte Ertüchtigung



Erfolgte Ertüchtigung eines Kellerraumes
Gleichwertig den Vorgaben nach Widerstandsgrad I (1)
nach EN 1143-1 Euronorm
Ausführung in 2022

Waffenraum Wertschutzraum Tresorraum

Sie
planen einen Wertschutz- oder Waffenraum?

Dann bieten wir Ihnen eine ausführliche und umfassende Beratung an.

Wir sagen Ihnen worauf Sie unbedingt schon bei der Planung achten sollen. Was Sie rund um den Schutzraum oder Waffenraum an zusätzlichen Einbauten und Ausführungshinweisen auf alle Fälle beachten müssen. Heizung, Zu- und Abluft, Tragfähigkeit des Bodens, Türgröße mit Beachtung der Durchgangshöhe und vieles mehr.




In unseren Ausstellungsräumen in Nürnberg zeigen wir modulare Waffen- und Wertschutzräume im Original, zu besichtigen und auch zu betreten.

Ferner zeigen wir alle gängigen Schloss-Systeme und erklären Ihnen die Vorzüge und Vorteile der jeweiligen Ausführungen.

Wertschutzraumtüren haben wir sowohl in der Ausstellung bis Widerstandsgrad III aufgebaut, als auch eine Vielzahl am Lager.

Sie sehen, ein Besuch lohnt sich und Sie werden feststellen:

Unsere Beratung ist kostenlos aber nicht umsonst für Sie, denn Sie nehmen viele notwendige und nützliche Hinweise mit nach Hause ...



Waffen- und Wertschutzzräume in modularer Bauweise

in verschraubter oder verschweißter Ausführung

Vorteile der Verschraubung:

Jederzeit veränderbar, vergrößern oder verkleinern,
jederzeit demontierbar und an anderer Stelle wieder aufzubauen

Wir beraten, konzipieren, liefern und montieren

Schlüsselfertige Übergabe



ZFS Montageteam



Wir bieten im
gesamten Bereich
Deutschland
unseren eigenen
Service / Kundendienst



ZFS SAGERER
Ihr Partner für den Schutz Ihrer Werte

Besuchen Sie [uns im Netz](http://www.zfs-sagerer-tresore.de)
www.zfs-sagerer-tresore.de

Schauen Sie sich die
Montage eines Raumes im Film an




Waffen-/Wertschutzraum

Widerstandsgrad I (1)

nach EN 1143-1 Euronorm

Waffengroßhandel in Frankreich

Außenmaße in m H 2,50 B 10,00 Tiefe 6,00



TSCUTZ

F 50 0100 0000

12 / 19 1143-

FH029 G051 VVC

WOM-L R00M 55000.01

14300

10 / 2021 1190168

dS Schadenverhütung

Interpretationsdienst für die G012-19



Waffenaufbewahrung

Achtung Katalog wird zur Zeit überarbeitet
bitte Preise anfragen: 0911 933 88 0



ZFS SAGERER

Tresore Sicherheitstechnik GmbH



... weil wir wissen worauf's ankommt!

ZFS-Waffenhalter

das Beste für Ihre Waffen



ZFS-Waffenhalter
im Tresor auf
Konsole montiert,
diese Halter sind einzeln auf der Schiene verschiebbar,
damit Sie die gewünschte Einstellbreite für Ihre Waffen
selbst bestimmen können.

ZFS-Speziialschiene Länge 360 mm
ZFS-Speziialschiene Länge 480 mm
ZFS-Speziialschiene Länge 600 mm
weitere Längen auf Anfrage
ZFS-Waffenhalter Stückpreis

zum Nachrüsten aller Waffentresore
zum Anbringen in jeder Kanzel,
auf jeder Ansitzleiter
zum Einbau in Kraftfahrzeugen
und, und ...



PATENT
4401117

aus Vollgummi mit
hohem Kautschukanteil
witterungsbeständig
und ölresistent

www.sagerer-tresore.de

Munitionsaufbewahrung Munitionstresore

Sicherheitsstufe S 1 nach EN 14450
EURONORM

und

in Sicherheitsstufe A nach VDMA Einheitsblatt 24992
Stand Mai 1995



Art.-Nr.	Bezeichnung	Außenmaße in mm	Einrichtung	Gewicht	Kaufpreis inkl. 19 % MWSt
WS 100025	HECCTUS MuniSAFE A 150-50	H 1500 B 500 T 400	3 Fachboden	ca. 115 kg	
WS 100026	HECCTUS MuniSAFE A 150-70	H 1500 B 700 T 400	3 Fachboden	ca. 135 kg	



... rechtskonforme
Munitionsaufbewahrung

Stahlblechbehältnis mit Zylinder-Hebelschloss

... so wie es das Gesetz als Mindestanforderung vorsieht




Stahlblechbehältnis mit Stangenriegel und/oder Zylinderhebelschloss, 2 Stück Zylinderschlüssel

Art.-Nr.	Bezeichnung	Außenmaße in mm	Fachboden	Gewicht	
20-Mu360	MuniSafe 360e 1-türig	H 360 B 350 T 340	1	13 kg	
20-Mu600	MuniSafe 600e 1 türig	H 600 B 700 T 250	2	16 kg	
20-Mu601	MuniSafe 600z 2 türig	H 600 B 700 T 250	2	16 kg	
20-Mu900	MuniSafe 900e 1 türig	H 900 B 370 T 420	4	35 kg	
20-Mu1300	MuniSafe 1300e 1-türig	H 1300 B 370 T 420	6	45 kg	

Lackierung serienmäßig RAL 7035 lichtgrau oder RAL 6020 dunk



Für Ihre
Kurzweffenaufbewahrung
bestens geeignet



Für Ihre
wertvollen Uhren
für Ihren Schmuck
für Bargeld
für
wichtige Unterlagen
für alles
was Ihnen wichtig ist

1

Widerstandsgrad I (1)
nach EN 1143-1
EURONORM
geprüfte Sicherheit mit Zertifikat



Sonderangebot

Wertschutz-/Waffenschrank ZFS 320 E

Verschluss

Elektronisches Hochsicherheitsschloss,
Schlossklasse 2 nach EN 1300
mit einstellbarem Code, batteriebetrieben,
Notstromzuführung von außen

Ausstattung

1 Stück höhenverstellbarer Fachboden
Vorbereitet zur zusätzlichen Befestigung,
1 Bohrung Rückwand vorbereitet und
1 Bohrung Boden durchgebohrt

Angebotspreis

Art.-Nr.	Bezeichnung	Außenmaße in mm	Innenmaße in mm	Gewicht ca. kg	Fachboden	Kaufpreis inkl. 19 % MWSt
SAS100020	KurzwaffenTresor	H 350 B 420 T 420	H 300 B 360 T 300	55	1	€ 659.-

nur
659,-
Euro

**Serienmäßig
ohne Mehrkosten
mit
elektronischem
Zahlenschloss**



RAL7024 graphitgrau

ab ZFS Lager Nürnberg
sofort versand- bzw. abholbereit
Angebot gültig solange Vorrat reicht
Preisstellung freibleibend



Für Ihre
Kurzwassenaufbewahrung
bestens geeignet



Für Ihre
wertvollen Uhren
für Ihren Schmuck
für Bargeld
für
wichtige Unterlagen
für alles
was Ihnen wichtig ist



Widerstandsgrad I (1)
nach EN 1143-1
EURONORM
geprüfte Sicherheit mit Zertifikat



Abbildung zeigt KWT-1.435 Elo
mit elektronischem Zahlenschloss

Art.Nr.	Modell	Außenmaße Höhe	Breite	Tiefe	Innenmaße Höhe	Breite	Tiefe	Gewicht	Kaufpreis inkl. MwSt
SAS100012DB	KWT-1.435DB	435 mm	450 mm	410 mm	365 mm	380 mm	286 mm	68 kg	
SAS100012EL	KWT-1.435Elo	435 mm	450 mm	410 mm	365 mm	380 mm	286 mm	68 kg	



WS-1.825DB

Serienausstattung
WS 1.675 und WS 825
1 Stück
höhenverstellbarer Fachboden



WS-1.1875DB

Serienausstattung
WS-1.1175DB
2 Stück höhenverstellbare Fachboden
WS-1.1525DB
3 Stück höhenverstellbare Fachboden
WS-1.1875DB
4 Stück höhenverstellbare Fachboden

Vorbereitung zur
zusätzlichen Verankerung:
Alle Modelle 2 Bohrungen im Boden

Abschließbare Innenfächer
gegen Mehrpreis, bitte anfragen.

Ausstattung für die Aufbewahrung von
Lang- und Kurzwaffen auf Anfrage



+ LFS 30P

Widerstandsgrad I (1)
nach EN 1143-1
EURONORM
geprüfte Sicherheit mit Zertifikat

Feuerschutz LFS 30 P
nach EN 15659
EURONORM
geprüfte Sicherheit mit Zertifikat

Art.Nr.	Modell	Außenmaße Höhe	Breite	Tiefe	Innenmaße Höhe	Breite	Tiefe	Gewicht
SAS10004DB	WS-1.675DB	675 mm	496 mm	470 mm	530 mm	355 mm	295 mm	95 kg
SAS10005DB	WS-1.825DB	825 mm	496 mm	470 mm	680 mm	355 mm	295 mm	110 kg
SAS10006DB	WS-1.1175DB	1175 mm	706 mm	525 mm	1380 mm	565 mm	350 mm	195 kg
SAS10007DB	WS-1.1525DB	1525 mm	706 mm	525 mm	1380 mm	565 mm	350 mm	235 kg
SAS10008DB	WS-1.1875DB	1875 mm	706 mm	525 mm	1730 mm	565 mm	350 mm	285 kg



Elektronisches Zahlenschloss
Solar Business
mit 1 Master- und 9 Benutzercode
Batteriebetrieben, Notstromzuführung
€ 218,90



Elektronisches Zahlenschloss
PRIMOR 3010 Lev 15
mit 1 Master- u.d 9 Benutzercode
Batteriebetrieben von außen
wechselbar, mit Notöffnungs-
einrichtung über DB-Schloss
€ 522,90



Elektronisches Zahlenschloss
KABA Mauer B 30 / B 90 mit
1 Master- u. 30 / 90 Benutzercodes
Batteriebetrieben von außen
wechselbar, mit Notöffnungs-
einrichtung über DB-Schloss
€ 588,90

Wertschutzschränke
mit geprüfter Sicherheit
für Ihr Zuhause, für Ihr Büro,
für Ihre Kurzwaffen
für vieles was Ihnen wichtig ist



Widerstandsgrad I (1)
nach EN 1143-1
EURONORM
geprüfte Sicherheit mit Zertifikat



Art.-Nr. SAS9000 Modell 0



Außenmaße
Höhe 440 Breite 330 Tiefe 165 mm
Innenmaße
Höhe 360 Breite 270 Tiefe 55 mm
Gewicht ca. 30 kg
je 1 Bohrung Rückwand und Boden
Hochsicherheitsschloss mit
3 Stück Tresorschlüssel
Lackierung in RAL 7024 graphitgrau

Art.-Nr. SAS9001 Modell 1



Außenmaße
Höhe 400 Breite 400 Tiefe 270 mm
Innenmaße
Höhe 350 Breite 340 Tiefe 155 mm
Gewicht ca. 40 kg
je 1 Bohrung Rückwand und Boden
Hochsicherheitsschloss mit
3 Stück Tresorschlüssel
Lackierung in RAL 7024 graphitgrau

Art.-Nr. SAS9005 Modell 5



Außenmaße
Höhe 800 Breite 500 Tiefe 420 mm
Innenmaße
Höhe 750 Breite 440 Tiefe 307 mm
Gewicht ca. 100 kg
je 1 Bohrung Rückwand und Boden
Hochsicherheitsschloss mit
3 Stück Tresorschlüssel
Lackierung in RAL 7024 graphitgrau

Art.-Nr. SAS9006 Modell 6



Außenmaße
Höhe 1000 Breite 500 Tiefe 420 mm
Innenmaße
Höhe 950 Breite 440 Tiefe 307 mm
Gewicht ca. 120 kg
je 1 Bohrung Rückwand und Boden
Hochsicherheitsschloss mit
3 Stück Tresorschlüssel
Lackierung in RAL 7024 graphitgrau

Zusatzausstattungen:

Elektronische Zahlenschlösser ab € 196,90

Waffenhalter für Kurzwaffen für 6 oder 8 Stück ab € 19,50

Lackierung ohne Mehrkosten wählbar in RAL 7035 lichtgrau, RAL 7024 graphitgrau

Preise
auf Anfrage

Wertschutzschränke

Wertschutz- und Feuerschutztresor in moderner Ausführung mit geprüftem Feuer- und Einbruchschutz, Sturzttest Mehrwandiger Korpus und mehrwandige Tresortüren, Türöffnung max. 180°

Verschluss
Hochsicherheitsschloss, Schlossklasse 1 nach EN 1300 Euronorm, 2 Stück Tresorschlüssel.
Mechanische oder elektronische Zahlenschlösser gegen Mehrpreis.

Lackierung wahlweise:
RAL 9006 weißaluminium Struktur
RAL 7024 graphitgrau Struktur
RAL 7035 lichtgrau Struktur

Serienmäßig vorbereitet zur zusätzlichen Bodenverankerung



K 1884-2T mit Sondereinrichtung



TOP
PREIS
LEISTUNG



Widerstandsgrad I (1)
nach EN 1143-1
EURONORM
geprüfte Sicherheit mit Zertifikat



Feuerschutz S 60 P
nach EN 1047-1
EURONORM
geprüfter Feuerschutz mit Zertifikat


K.G1-60P

Wertschutzschränke
geprüft und zertifiziert in
Widerstandsgrad I (1) nach EN 1143-1 EURONORM
Güteklasse S 60 P nach EN 1047-1 EURONORM

Serienmäßige Lackierungen



Art.-Nr.	Modellbezeichnung	Außenmaße in mm Höhe Breite Tiefe			Innenmaße Höhe Breite Tiefe			Fachboden	Ordner- anzahl	Liter- volumen	Gewicht kg ca	Einzelpreis ohne MwSt.	Einzelpreis inkl. 19 % MWSt
FE 10021	K 482.G1+60P	482	589	471	381	477	339	1	6	45	145	€ 1.059,00	€ 1.260,21
FE 10022	K 615.G1+60P	615	589	471	514	477	339	2	6	83	170	€ 1.199,00	€ 1.426,81
FE 10023	K 801.G1+60P	801	589	471	700	477	339	2	12	113	217	€ 1.399,00	€ 1.664,81
FE 10024	K 1137.G1+60P	1137	704	471	1036	592	339	3	21	208	330	€ 1.829,00	€ 2.176,51
FE 10025	K 1322.G1+60P	1322	704	471	1221	592	339	3	21	245	365	€ 1.999,00	€ 2.378,81
FE 10026	K 1507.G1+60P	1507	704	471	1406	592	339	3	28	282	395	€ 2.032,69	€ 2.418,90
FE 10027	K 1550.G1+60P	1550	886	545	1449	774	413	3	40	463	515	€ 3.326,81	€ 3.958,90
FE 10028	K 1700.G1+60P	1700	886	545	1599	774	413	4	40	511	550	€ 3.604,12	€ 4.288,90
FE 10029	K 1884.G1+60P 1T	1884	886	545	1783	774	413	4	50	570	590	€ 3.881,43	€ 4.618,90
FE 10030	K 1884.G1+60P 2T	1884	975	559	1783	863	403	4	55	620	710	€ 5.175,55	€ 6.158,90
FE 10031	K 1884.G1+60P 2Ta	1884	1128	696	1783	1016	540	4	65	978	860	€ 5.545,29	€ 6.598,90
FE 10032	K 1884.G1+60P 2Tb	1884	1282	696	1783	1170	540	4	75	1126	970	€ 5.915,04	€ 7.038,90



Elektronisches Zahlenschloss
PRIMOR 3010 Lev 15
mit 1 Master- und 9 Benutzercode
Batteriebetrieben von außen
wechselbar, mit Notöffnungs-
einrichtung über DB-Schloss
€ 522,90



Elektronisches Zahlenschloss
KABA Mauer B 30 / B 90
mit 1 Master- und 30/90 Benutzercodes
Batteriebetrieben von außen
wechselbar, mit Notöffnungs-
einrichtung über DB-Schloss
€ 588,90

Wertschutzschränke
mit geprüfter Sicherheit
für Ihr Zuhause, für Ihr Büro,
für Ihre Kurzwaffen
für vieles was Ihnen wichtig ist

Regeleinstufung bei Versicherungen
von 200-400 T€, ohne Gewähr



Größe 5



exklusive Ausführungen
nach Ihren Wünschen
gegen Mehrpreis



gegen Mehrpreis



Widerstandsgrad III (3)
nach EN 1143-1
EURONORM
geprüfte Sicherheit mit Zertifikat...

Art.-Nr.	Bezeichnung	Außenmaße in mm			Innenmaße in mm			Gewicht kg	Fachboden	Ordner Stückzahl	Einzelpreis ohne MWSt	Einzelpreis inkl. 19 % MWSt
		Höhe	Breite	Tiefe	Höhe	Breite	Tiefe					
HWE 10041	HTS Größe 1	450	450	465	350	340	305	177	1	4	€ 1.293,19	€ 1.538,90
HWE 10042	HTS Größe 2	550	550	465	450	440	305	240	1	7	€ 1.625,97	€ 1.934,90
HWE 10043	HTS Größe 3	700	550	465	600	440	305	290	1	9	€ 1.755,38	€ 2.088,90
HWE 10044	HTS Größe 4	850	550	465	750	440	305	336	1	12	€ 1.847,82	€ 2.198,90
HWE 10045	HTS Größe 5	1050	550	465	950	440	305	400	2	15	€ 2.217,56	€ 2.638,90
HWE 10046	HTS Größe 6	1200	550	465	1100	440	305	450	2	18	€ 2.494,87	€ 2.968,90
HWE 10047	HTS Größe 7	1350	550	465	1250	440	305	500	3	20	€ 2.772,18	€ 3.298,90
HWS 10001	WPS 3.37	370	410	305	270	300	145	117	1	-	€ 1.385,63	€ 1.648,90
HWS 10002	WPS 3.45	450	440	485	350	330	325	196	1	3	€ 1.478,07	€ 1.758,90
HWS 10003	WPS 3.62	620	440	485	520	330	325	250	1	5	€ 1.598,24	€ 1.901,90
HWS 10004	WPS 3.80	800	440	485	700	330	325	310	1	6	€ 1.940,25	€ 2.308,90
HWS 10005	WPS 3.97	970	440	525	870	330	365	365	2	10	€ 2.032,69	€ 2.418,90
HWS 10006	WPS 3.115	1150	590	525	1050	480	365	530	2	18	€ 2.587,31	€ 3.078,90
HWS 10007	WPS 3.150	1500	590	525	1400	480	365	660	3	24	€ 3.141,93	€ 3.738,90
HWS 10008	WPS 3.175	1750	590	525	1650	480	365	700	4	27	€ 3.419,24	€ 4.068,90
Serienausstattung: Verankerungsvorbereitung je 1 Bohrung Rückwand und//oder Boden, Lackierung wählbar RAL 7035 lichtgrau / RAL 7024 graphitgrau, DB Hochsicherheits-Schloss 2 StückTresorschlüssel												
DC 1007.90	E-ZahlenschlossSystem B 90 KabaMAUER 90 Benutzermit Notöffnung über DB-Schloss										€ 494,54	€ 588,50
SAS100087	E-Zahlenschloss Solar Business, 1 Master- und 9 Benutzer										€ 218,90	€ 183,95
DC 1003	Elektronisches Zahlenschloss PRIMOR 3000 Lev. 5 mit Notbestromung über Tastenfeld (1/1)										€ 276,39	€ 328,90
WS 100019	Mechanisches Zahlenschloss in hochwertiger Ausführung mit großer Bedieneinheit ALU										€ 277,31	€ 330,00

Wand-Einbautresor in Standard-Ausführung

mit dreiseitiger Bolzenverriegelung und Hintergreifsicherung
Hochsicherheitsschloss nach EN 1300 - 2 Stück Tresorschlüssel
Elektronische oder mechanische Zahlenschlösser gegen Mehrpreis,
Lackierung RAL 7035 lichtgrau Struktur

Sicherheitsstufe S 2
nach EN 14450
EURONORM
geprüfte Sicherheit mit Zertifikat

Sicherheitsstufe B
nach VDMA
Einheitsblatt 24992
Stand Mai 1995



Art.-Nr.	Bezeichnung	Außenmaße in mm	Innenmaße in mm	Gewicht ca. kg	Fachboden	Kaufpreis netto	Kaufpreis inkl. 19 % MWSt
W 3001	W 300	H 325 B 455 T 370	H 222 B 364 T 302	20	1	€ 276,39	€ 328,90
W 3002	W 430	H 430 B 455 T 370	H 325 B 364 T 302	25	1	€ 433,53	€ 515,90
W 3003	W 630	H 630 B 455 T 370	H 525 B 364 T 302	38	1	€ 516,72	€ 614,90
W 3004	W 830	H 830 B 455 T 370	H 725 B 364 T 302	48	2	€ 618,40	€ 735,90

Wertschutzschränke zum Wandeinbau

in besonders schwerer, stabiler Ausführung
- geprüfte Sicherheit mit Brief und Siegel

HW - Preise auf Anfrage

Türrahmen aus 14 mm, Türblatt aus 12 mm Stahl
Riegelwerk und Bolzenverriegelung zusätzlich mit
Manganstahl gepanzert

Serienmäßiger Verschluss,
Riegelwerk nach 4 Seiten schließend,
Hochsicherheitsschloss nach EN 1300
2 Stück Tresorschlüssel

Lackierung RAL 7035 lichtgrau

Elektronische oder mechanische
Zahlenschlösser gegen Mehrpreis

Widerstandsgrad I (1)
nach EN 1143-1
EURONORM
geprüfte Sicherheit mit Zertifikat



Art.-Nr.	Bezeichnung	Außenmaße in mm	Innenmaße in mm	Gewicht ca. kg	Fachboden	Kaufpreis netto	
W 3011	WET 330	H 330 B 490 T 387	H 245 B 412 T 290	50	1	€ 479,75	
W 3012	WET 430	H 430 B 490 T 387	H 345 B 412 T 290	60	1	€ 553,70	
W 3013	WET 630	H 630 B 490 T 387	H 545 B 412 T 290	80	2	€ 729,33	
W 3014	WET 830	H 830 B 490 T 387	H 725 B 412 T 290	100	2	€ 794,03	
W 3015	WET 1030	H 1030 B 490 T 387	H 945 B 412 T 290	120	2	€ 923,45	
W 3016	WET 1230	H 1230 B 490 T 387	H 1145 B 412 T 290	140	2	€ 1.108,32	



nicht ständig bewohnt
die Jagdhütte

... für 5 Langwaffen



Widerstandsgrad I (1)
nach EN 1143-1
EURONORM
geprüfte Sicherheit mit Zertifikat

Feuerschutz LFS 30 P
nach EN 15659
EURONORM
geprüfte Sicherheit mit Zertifikat



RAL 7035 lichtgrau
Angebotspreis

€ 1.199.-
solange der Vorrat reicht

Gewicht ca. 185 kg
Lackierung RAL 7035 lichtgrau Struktur
Verschluss
Hochsicherheitsschloss, Schlossklasse 1 nach EN 1300
mit 2 Stück Tresorschlüssel
Ausstattung
5 Stück Schaumstoffwaffenhalter
1 Fachboden oder 1 Innenfach
Listenpreis: € 1.318,90

Solar Basic
elektronisches
Zahlenschloss
anstatt Schlüsselschloss
Sonderausstattung
gegen Mehrpreis

MLG100
Art.-Nr. SAS 100058
elektronisches
Zahlenschloss
anstatt Schlüsselschloss
Sonderausstattung
gegen Mehrpreis

sofort ab Lager ZFS
solange Vorrat reicht

Art.-Nr.	Bezeichnung	Außenmaße in mm	Innenmaße in mm	Gewicht ca. kg	Waffenhalter	Kaufpreis inkl. 19 % MWSt
SAS100059	LWT-1.151/5	Höhe 1510 B 400 T 480	H 1400 B 285 T 327	185	5	

ANZEIGE

TOP-Partner für die
Automobilbranche



ZFS für Nachtannahme mit Schlüsselausgabe
von Schlüsseltresoren bis Spezialschränken
für Dispo, Verkauf und Werkstatt, Spenglerei, Lackiererei, ...



FZG-Schlüssel
Annahme und Ausgabe



Dispo-FZG-Briefe



ZFS
= eigener
Montageservice
und
Kundendienst



FZG-Schlüsselverwaltung
mechanisch
und/oder elektronisch

... tausendfach im Einsatz bei zufriedenen Kunden: LWT-Serie



LWT-0.150/6E
LWT-1.150/6E
für mindestens
6 Langwaffen
mit Innenfach

LWT

Sonderangebote

diese Waffenschränke
erhalten serienmäßig
ein elektronisches
Zahlenschloss



LWT-0.150/8E
LWT-1.150/8E

für mindestens 8 Langwaffen
mit abschließbaren Innenfach



LWT-0.180/13E
LWT-1.180/13E

für mindestens 13 Langwaffen
mit großem abschließbarem Innenfach
Großes Bild zeigt eingeschraubtes Regalteil
Sonderausstattung gegen Mehrpreis



LWT-0.160/10E
LWT-1.160/10E
für mindestens
10 Langwaffen
mit Innenfach



Zahlenschloss
serienmäßig

Ausstattung mit Schaumstoffwaffenhalter



... für mindestens 13 Langwaffen



Sonderangebot
und in aller Regel kurzfristig
ab Lager Nürnberg versandbereit



Widerstandsgrad 0 (N)
nach EN 1143-1
EURONORM

0

Widerstandsgrad I (1)
nach EN 1143-1
EURONORM

1

... so wie es die
Aufbewahrungsvorschriften
vorsehen
Waffenschränke
in Widerstandsgrad 0 oder 1
und hier in 4 Größen



Widerstandsgrad

0 (0)

EN 1143-1 EURONORM

serienmäßig mit elektronischem Zahlenschloss
Waffentresor in Widerstandsgrad 0 (N) nach EN 1143-1

Art.-Nr.	Bezeichnung	Außenmaße in mm	Innenmaße in mm	Gewicht ca. kg	Innenfach Höhe	Waffen- halter	Kaufpreis inkl. 19 % MWSt
SAS 100050	LWT-0.150/6E*	H 1500 B 500 T 500	H 1415 B 430 T 376	200	150 mm	6	€ 1.398,-
SAS 100051	LWT-0.150/8E*	H 1500 B 600 T 500	H 1415 B 530 T 376	200	150 mm	8	€ 1.498,-
SAS 100052	LWT-0.160/10E*	H 1600 B 700 T 500	H 1515 B 630 T 376	222	220 mm	10	€ 1.598,-
SAS 100053	LWT-0.180/13E*	H 1800 B 800 T 500	H 1715 B 730 T 376	266	350 mm	13	€ 1.998,-

Widerstandsgrad

I (1)

EN 1143-1 EURONORM

serienmäßig mit elektronischem Zahlenschloss
Waffentresor in Widerstandsgrad I (1) nach EN 1143-1

Art.-Nr.	Bezeichnung	Außenmaße in mm	Innenmaße in mm	Gewicht ca. kg	Innenfach Höhe	Waffen- halter	Kaufpreis inkl. 19 % MWSt
SAS 100060	LWT-1.150/6E*	H 1500 B 500 T 500	H 1415 B 430 T 376	200	150 mm	6	€ 1.498,-
SAS 100061	LWT-1.150/8E*	H 1500 B 600 T 500	H 1415 B 530 T 376	225	150 mm	8	€ 1.598,-
SAS 100062	LWT-1.160/10E*	H 1600 B 700 T 500	H 1515 B 630 T 376	258	220 mm	10	€ 1.798,-
SAS 100063	LWT-1.180/13E*	H 1800 B 800 T 500	H 1715 B 730 T 376	307	350 mm	13	€ 2.098,-

Lackierung RAL 9006 weißaluminium - vorbereitet zur zusätzlichen Verankerung



Standardlackierung
RAL 9006 weißaluminium

Regalsysteme,
220 mm Breite, montierbar und demontierbar

Art.-Nr. SAS 10071 Modellreihe LWT 150/6+8
Art.-Nr. SAS 10072 Modellreihe LWT 160/10
Art.-Nr. SAS 10073 Modellreihe LWT 180/13
Demontierbares Regalsystem im Innenraum
eingeschraubt, mit 3 höhenverstellbaren Fachboden
Bitte beachten Sie die Reduzierung
der Waffenhalter (4) bei Einbau des Regalsystems.
ab € 199,-

... empfehlenswerte
Sonderausstattung
Notöffnungseinrichtung
für serienmäßiges ELO-Schloss
Hochsicherheits-DB-Schloss,
2 Stück Notschlüssel
Art.-Nr. SAG 10057
ab € 109,-



Waffenschrank Modell Jagdfuchs
„der Jagdfuchs“



- elektronische Zahlenschlösser gegen Mehrpreis

1 Widerstandsgrad I (1)
nach EN 1143-1
EURONORM
geprüfte Sicherheit mit Zertifikat


Feuerschutz LFS 30 P
nach EN 15659
EURONORM
geprüfte Sicherheit mit Zertifikat

Langwaffentresor mit 2 Innenfächer

Umfangreiche Ausstattung
8 Stück ZFS-Waffenhalter auf Spezialschiene verschiebbar,
Waffeneinstellhöhe 1320 mm
2 abschließbare Innenfächer
2 Stück höhenverstellbare Fachböden
5 Staufächer und Putzstockhalterung an Türe-Innenseite
Verschluss, Serie
Hochsicherheitsschloss, Schlossklasse 2 nach EN 1300
2 Stück Tresorschlüssel

Art.-Nr.	Bezeichnung	Außenmaße in mm	Innenmaße in mm	Gewicht ca. kg	ZFS Waffenhalter	Kaufpreis inkl. 19 % MWSt
WS 100150.1	Jagdfuchs G.1	H 1470 B 840 T 520	H 1331 B 720 T 350	350	8	

Waffenschrank Modell Wildhüter
„der Wildhüter“



1 Widerstandsgrad I (1)
nach EN 1143-1
EURONORM
geprüfte Sicherheit mit Zertifikat

Feuerschutz LFS 30 P
nach EN 15659
EURONORM
geprüfte Sicherheit mit Zertifikat

Langwaffentresor mit 2 Innenfächer

Waffenschrank für Lang- und Kurzwaffen mit Munition
Aufbewahrung ohne räumliche Trennung
Vielfach in der Praxis bewährt und von vielen Kunden geschätzt
Umfangreiche Ausstattung
10 Stück ZFS-Waffenhalter auf Spezialschiene verschiebbar,
Waffeneinstellhöhe 1290 mm, 2 abschließbare Innenfächer
Trennwand mit 4 Stück höhenverstellbaren Fachböden
4 Staufächer und Putzstockhalterung an Türe-Innenseite
Verschluss, Serie
Hochsicherheitsschloss, Schlossklasse 2 nach EN 1300, 2 Stück Tresorschlüssel
- elektronische Zahlenschlösser gegen Mehrpreis

Lackierung wählbar für Wildhüter und Jagdfuchs
RAL 9006 weißaluminium
RAL 7035 lichtgrau, RAL 6020 dunkelgrün
RAL 7024 graphitgrau

Art.-Nr.	Bezeichnung	Außenmaße in mm	Innenmaße in mm	Gewicht ca. kg	ZFS Waffenhalter	Kaufpreis inkl. 19 % MWSt
WS 100173	Wildhüter G.1	H 1630 B 940 T 520	H 1491 B 816 T 350	420	10	



Elektronisches Zahlenschloss
PRIMOR 3010 Lev 15
mit 1 Master- und 9 Benutzercode
Batteriebetrieben von außen
wechselbar, mit Notöffnungs-
einrichtung über DB-Schloss



Elektronisches Zahlenschloss
KABA Mauer 90 mit
1 Master- 90 Benutzercodes
Batteriebetrieben von außen
wechselbar, mit Notöffnungs-
einrichtung über DB-Schloss

WISENT

die „Besonderen“ für Anspruchsvolle



Hier wurde der Innenraum
des Waffenschrankes mit
Korkpanelen verkleidet
WISENT 120 WG II



Eindrücke
Anwenderbeispiele



mehrpriepflichtige Zweifarbenlackierung
außen schwarz, innen feuerrot
WISENT 114



Peter Hofer
aus Ferlach

vertraut nicht nur auf Messen
Wertschutzschränken von ZFS SAGERER



WISENT 106



WISENT 106.WG-I

Widerstandsgrad I (1)
nach EN 1143-1

Art.-Nr. SAG 10011
Außenmaße in mm:
Höhe 1520 Breite 480 Tiefe 540
Innenmaße in mm:
Höhe 1440 Breite 390 Tiefe 420
Gewicht ca. 200 kg
Vorbereitet zur zusätzlichen
Wand-/Bodenbefestigung
Verschluss serienmäßig:
Hochsicherheitsschloss,
Klasse 1 nach EN 1300
2 Stück Tresorschlüssel
Ausstattung:
Abschließbares Innenfach
Höhe 200 Breite 270 Tiefe 400
Verschluss
Zylinder-Hebelschloss,
2 Schlüssel

6 Stück ZFS-Waffenhalter
auf Spezialschiene verschiebbar

Langwaffen-Einstellhöhen
2 Stück 1420 mm
4 Stück 1220 mm

Zusatzausstattung:
3 Staufächer
an Tür-Innenseite

Kaufpreis € **1.868,90**

WISENT 106.WG-II

Widerstandsgrad II (2)
nach EN 1143-1

Art.-Nr. SAG 10021
Außenmaße in mm:
Höhe 1540 Breite 500 Tiefe 580
Innenmaße in mm:
Höhe 1440 Breite 390 Tiefe 420
Gewicht ca. 360 kg
Vorbereitet zur zusätzlichen
Wand-/Bodenbefestigung
Verschluss serienmäßig:
Hochsicherheitsschloss,
Klasse 1 nach EN 1300
2 Stück Tresorschlüssel
Ausstattung:
Abschließbares Innenfach
Höhe 200 Breite 270 Tiefe 400
Verschluss
Zylinder-Hebelschloss,
2 Schlüssel

6 Stück ZFS-Waffenhalter
auf Spezialschiene verschiebbar

Langwaffen-Einstellhöhen
2 Stück 1420 mm
4 Stück 1220 mm

Zusatzausstattung:
3 Staufächer
an Tür-Innenseite

Kaufpreis € **3.188,90**

**Alle WISENT-Modelle sind
ohne Mehrpreis in folgenden
Lackierungen lieferbar.**

RAL 6020 dunkelgrün
RAL 7035 lichtgrau
RAL 7024 graphitgrau

EN 1143-1 Euronorm für Wertschutzschränke

WISENT 108



WISENT 108.WG-I

Widerstandsgrad I (1)
nach EN 1143-1

Art.-Nr. SAG 10012
Außenmaße in mm:
Höhe 1600 Breite 570 Tiefe 540
Innenmaße in mm:
Höhe 1520 Breite 480 Tiefe 420
Gewicht ca. 220 kg
Vorbereitet zur zusätzlichen
Wand-/Bodenbefestigung
Verschluss serienmäßig:
Hochsicherheitsschloss,
Klasse 1 nach EN 1300
2 Stück Tresorschlüssel
Ausstattung:
Abschließbares Innenfach
Höhe 200 Breite 360 Tiefe 400
Verschluss
Zylinder-Hebelschloss,
2 Schlüssel

8 Stück ZFS-Waffenhalter
auf Spezialschiene verschiebbar

Langwaffen-Einstellhöhen
2 Stück 1480 mm
6 Stück 1280 mm

Zusatzausstattung:
4 Staufächer
an Tür-Innenseite

Kaufpreis € **1.978,90**

WISENT 108.WG-II

Widerstandsgrad II (2)
nach EN 1143-1

Art.-Nr. SAG 10012
Außenmaße in mm:
Höhe 1620 Breite 590 Tiefe 580
Innenmaße in mm:
Höhe 1500 Breite 480 Tiefe 420
Gewicht ca. 415 kg
Vorbereitet zur zusätzlichen
Wand-/Bodenbefestigung
Verschluss serienmäßig:
Hochsicherheitsschloss,
Klasse 1 nach EN 1300
2 Stück Tresorschlüssel
Ausstattung:
Abschließbares Innenfach
Höhe 200 Breite 360 Tiefe 400
Verschluss
Zylinder-Hebelschloss,
2 Schlüssel

8 Stück ZFS-Waffenhalter
auf Spezialschiene verschiebbar

Langwaffen-Einstellhöhen
2 Stück 1480 mm
6 Stück 1280 mm

Zusatzausstattung:
4 Staufächer
an Tür-Innenseite

Kaufpreis € **3.408,90**

Abbildungen zeigen z.T. Sonderlackierungen,
Sonderausstattungen gegen Mehrpreis.
Dekorationsartikel sind nicht im Lieferumfang



Elektronisches Zahlenschloss
PRIMOR 3010 Lev 15
mit 1 Master- und 9 Benutzercode
Batteriebetrieben von außen
wechselbar, mit Notöffnungs-
einrichtung über DB-Schloss

€ 522,50



Elektronisches Zahlenschloss
KABA Mauer 90 mit
1 Master- 90 Benutzercodes
Batteriebetrieben von außen
wechselbar, mit Notöffnungs-
einrichtung über DB-Schloss

€ 588,50

WISENT 110



WISENT 110.WG-I

Widerstandsgrad I (1)
nach EN 1143-1

Art.-Nr. SAG 10013
Außenmaße in mm:
Höhe 1600 Breite 700 Tiefe 540
Innenmaße in mm:
Höhe 1500 Breite 610 Tiefe 420
Gewicht ca. 240 kg
Vorbereitet zur zusätzlichen
Wand-/Bodenbefestigung
Verschluss serienmäßig:
Hochsicherheitsschloss,
Klasse 1 nach EN 1300
2 Stück Tresorschlüssel

Ausstattung:
Abschließbares Innenfach
Höhe 200 Breite 430 Tiefe 400
Verschluss
Zylinder-Hebelschloss,
2 Schlüssel

10 Stück ZFS-Waffenhalter
auf Spezialschiene verschiebbar

Langwaffen-Einstellhöhen
3 Stück 1480 mm
7 Stück 1280 mm

Zusatzausstattung:
4 Staufächer
an Tür-Innenseite

Kaufpreis € **2.198,90**

WISENT 110.WG-II

Widerstandsgrad II (2)
nach EN 1143-1

Art.-Nr. SAG 10023
Außenmaße in mm:
Höhe 1620 Breite 720 Tiefe 580
Innenmaße in mm:
Höhe 1500 Breite 610 Tiefe 420
Gewicht ca. 470 kg
Vorbereitet zur zusätzlichen
Wand-/Bodenbefestigung
Verschluss serienmäßig:
Hochsicherheitsschloss,
Klasse 1 nach EN 1300
2 Stück Tresorschlüssel

Ausstattung:
Abschließbares Innenfach
Höhe 200 Breite 430 Tiefe 400
Verschluss
Zylinder-Hebelschloss,
2 Schlüssel

10 Stück ZFS-Waffenhalter
auf Spezialschiene verschiebbar

Langwaffen-Einstellhöhen
3 Stück 1480 mm
7 Stück 1280 mm

Zusatzausstattung:
4 Staufächer
an Tür-Innenseite

Kaufpreis € **3.628,90**

Abbildungen zeigen z.T. Sonderlackierungen,
Sonderausstattungen gegen Mehrpreis.
Dekorationsartikel sind nicht im Lieferumfang

EN 1143-1 Euronorm für Wertschutzschränke

WISENT 112



WISENT 112.WG-I

Widerstandsgrad I (1)
nach EN 1143-1

Art.-Nr. SAG 10014
Außenmaße in mm:
Höhe 1830 Breite 820 Tiefe 540
Innenmaße in mm:
Höhe 1750 Breite 730 Tiefe 420
Gewicht ca. 310 kg
Vorbereitet zur zusätzlichen
Wand-/Bodenbefestigung
Verschluss serienmäßig:
Hochsicherheitsschloss,
Klasse 1 nach EN 1300
2 Stück Tresorschlüssel

Ausstattung:
Abschließbares Innenfach
Höhe 300 Breite 550 Tiefe 400
Verschluss
Zylinder-Hebelschloss,
2 Schlüssel

12 Stück ZFS-Waffenhalter
auf Spezialschiene verschiebbar

Langwaffen-Einstellhöhen
3 Stück 1450 mm
9 Stück 1250 mm

Zusatzausstattung:
5 Staufächer an Tür-Innenseite
1 Munitionsfach H 200 B 730 mm

Kaufpreis € **2.638,90**

WISENT 112.WG-II

Widerstandsgrad II (2)
nach EN 1143-1

Art.-Nr. SAG 10024
Außenmaße in mm:
Höhe 1850 Breite 840 Tiefe 580
Innenmaße in mm:
Höhe 1750 Breite 730 Tiefe 420
Gewicht ca. 580 kg
Vorbereitet zur zusätzlichen
Wand-/Bodenbefestigung
Verschluss serienmäßig:
Hochsicherheitsschloss,
Klasse 1 nach EN 1300
2 Stück Tresorschlüssel

Ausstattung:
Abschließbares Innenfach
Höhe 300 Breite 550 Tiefe 400
Verschluss
Zylinder-Hebelschloss,
2 Schlüssel

12 Stück ZFS-Waffenhalter
auf Spezialschiene verschiebbar

Langwaffen-Einstellhöhen
3 Stück 1450 mm
9 Stück 1250 mm

Zusatzausstattung:
5 Staufächer an Tür-Innenseite
1 Munitionsfach H 200 B 730 mm

Kaufpreis € **4.068,90**



Elektronisches Zahlenschloss
PRIMOR 3010 Lev 15
mit 1 Master- und 9 Benutzercode
Batteriebetrieben von außen
wechselbar, mit Notöffnungs-
einrichtung über DB-Schloss
€ **522,50**



Elektronisches Zahlenschloss
KABA Mauer 90 mit
1 Master- 90 Benutzercodes
Batteriebetrieben von außen
wechselbar, mit Notöffnungs-
einrichtung über DB-Schloss
€ **588,50**

WISENT 114



WISENT 114.WG-I

Widerstandsgrad I (1)
nach EN 1143-1

Art.-Nr. SAG 10015
Außenmaße in mm:
Höhe 1830 Breite 930 Tiefe 540
Innenmaße in mm:
Höhe 1750 Breite 840 Tiefe 420
Gewicht ca. 360 kg
Vorbereitet zur zusätzlichen
Wand-/Bodenbefestigung
Verschluss serienmäßig:
Hochsicherheitsschloss,
Klasse 1 nach EN 1300
2 Stück Tresorschlüssel

Ausstattung:
Abschließbares Innenfach, 2-türig
Höhe 300 Breite 660 Tiefe 400
Verschluss
Zylinder-Hebelschloss,
2 Schlüssel

14 Stück ZFS-Waffenhalter
auf Spezialschiene verschiebbar

Langwaffen-Einstellhöhen
3 Stück 1450 mm
11 Stück 1250 mm

Zusatzausstattung:
10 (5/5) Staufächer an Tür-Innenseiten
1 Munitionsfach H 200 B 840 mm

Kaufpreis € **2.968,90**

WISENT 114.WG-II

Widerstandsgrad II (2)
nach EN 1143-1

Art.-Nr. SAG 10025
Außenmaße in mm:
Höhe 1850 Breite 950 Tiefe 580
Innenmaße in mm:
Höhe 1750 Breite 840 Tiefe 420
Gewicht ca. 660 kg
Vorbereitet zur zusätzlichen
and-/Bodenbefestigung
Verschluss serienmäßig:
Hochsicherheitsschloss,
Klasse 1 nach EN 1300
2 Stück Tresorschlüssel

Ausstattung:
Abschließbares Innenfach, 2-türig
Höhe 300 Breite 660 Tiefe 400
Verschluss
Zylinder-Hebelschloss,
2 Schlüssel

14 Stück ZFS-Waffenhalter
auf Spezialschiene verschiebbar

Langwaffen-Einstellhöhen
3 Stück 1450 mm
1 Stück 1250 mm

Zusatzausstattung:
10 (5/5) Staufächer an Tür-Innenseiten
1 Munitionsfach H 200 B 840 mm

Kaufpreis € **4.948,90**

EN 1143-1 Euronorm für Wertschutzschränke

WISENT 120



WISENT 120.WG-I

Widerstandsgrad I (1)
nach EN 1143-1

Art.-Nr. SAG 10016
Außenmaße in mm:
Höhe 1830 Breite 1290 Tiefe 540
Innenmaße in mm:
Höhe 1750 Breite 1200 Tiefe 420
Gewicht ca. 450 kg
Vorbereitet zur zusätzlichen
Wand-/Bodenbefestigung
Verschluss serienmäßig:
Hochsicherheitsschloss,
Klasse 1 nach EN 1300
2 Stück Tresorschlüssel

Ausstattung:
Abschließbares Innenfach, 2-türig
Höhe 300 Breite 1020 Tiefe 400
Verschluss
Zylinder-Hebelschloss,
2 Schlüssel

20 Stück ZFS-Waffenhalter
auf Spezialschiene verschiebbar

Langwaffen-Einstellhöhen
3 Stück 1450 mm
17 Stück 1250 mm

Zusatzausstattung:
10 (5/5) Staufächer an Tür-Innenseiten
1 Munitionsfach H 200 B 1200 mm

Kaufpreis € **3.628,90**

WISENT 120.WG-II

Widerstandsgrad II (2)
nach EN 1143-1

Art.-Nr. SAG 10026
Außenmaße in mm:
Höhe 1850 Breite 1310 Tiefe 580
Innenmaße in mm:
Höhe 1750 Breite 1200 Tiefe 420
Gewicht ca. 820 kg
Vorbereitet zur zusätzlichen
Wand-/Bodenbefestigung
Verschluss serienmäßig:
Hochsicherheitsschloss,
Klasse 1 nach EN 1300
2 Stück Tresorschlüssel

Ausstattung:
Abschließbares Innenfach, 2-türig
Höhe 300 Breite 1020 Tiefe 400
Verschluss
Zylinder-Hebelschloss,
2 Schlüssel

20 Stück ZFS-Waffenhalter
auf Spezialschiene verschiebbar

Langwaffen-Einstellhöhen
3 Stück 1450 mm
17 Stück 1250 mm

Zusatzausstattung:
10 (5/5) Staufächer an Tür-Innenseiten
1 Munitionsfach H 200 B 1200 mm

Kaufpreis € **6.378,90**



Elektronisches Zahlenschloss
PRIMOR 3010 Lev 15
mit 1 Master- und 9 Benutzercode
Batteriebetrieben von außen
wechselbar, mit Notöffnungse-
inrichtung über DB-Schloss

€ 522,50



Elektronisches Zahlenschloss
KABA Mauer 90 mit
1 Master- 90 Benutzercodes
Batteriebetrieben von außen
wechselbar, mit Notöffnungse-
inrichtung über DB-Schloss

€ 588,50



Sonderanfertigungen
sind unsere Stärke
- sprechen Sie mit uns
über Ihre Wünsche und
Anforderungen



ZFS SAGERER
Tresore Sicherheitstechnik

EN 1143-1

WertschutzraumTÜREN
WaffenraumTÜREN



Spezialisten aus unserem Hause

INFORMATIONEN für unsere Kunden:

Wertschutzraum- und Waffenraumtüren

Türanschläge

bitte beachten Sie den von Ihnen benötigten Türanschlag



**Wertschutzraumtüre
DIN RECHTS**
nach außen öffnend

VdS
zertifiziert

**Wertschutzraumtüre
DIN RECHTS**
nach innen öffnend

Mehrkosten

IMP
zertifiziert

**Wertschutzraumtüre
DIN LINKS**
nach außen öffnend

VdS
zertifiziert

**Wertschutzraumtüre
DIN LINKS**
nach innen öffnend

Mehrkosten

IMP
zertifiziert

Standardausführung: Der umlaufende Abdeckrahmen beträgt 50 mm, d.h. die Gesamtbreite der Zarge wächst außen um 100 mm und die Gesamthöhe um 50 mm. Dieser Rahmen deckt ungleiche Maueröffnungen ab und stabilisiert die Zarge vor der Verankerung.

Verbraucherinformation zu einbruchhemmenden Türen

Bitte verwechseln Sie nicht die einbruchhemmenden Wohnungs- oder Haustüren nach EN 1627 mit den Wertschutzraumtüren nach der EN 1143-1 Euronorm. Einbruchhemmende Türen erreichen nicht annähernd den Widerstand von Tresortüren.

Beachten Sie bitte diese Tabelle und noch ein Hinweis:

WK ist nicht WG, der Widerstandsgrad nach der Norm EN 1143-1

Wichtiger Hinweis:
... einbruchhemmende Türen
sind **keine**
Wertschutz-/Tresortüren!

Einbruchhemmende Türen nach DIN EN 1627
sind weder vergleichbar noch gleichwertig zu
Wertschutzraumtüren nach EN 1143-1

DIN EN 1627:2011	EN 1627:1999	Täterverhalten /Schutz vor
RC 1 N	WK 1	Bauteile der Widerstandsklasse RC 1 N weisen NUR einen geringen Schutz gegen den Einsatz von Hebelwerkzeugen auf.
RC 2 N	-	Der Gelegenheitstäter versucht, zusätzlich mit einfachen Werkzeugen wie Schraubendreher, Zange und Keilen, das verschlossene und verriegelte Bauteil aufzubrechen.
RC 2	WK 2	
RC 3	WK 3	Der Täter versucht zusätzlich mit einem zweiten Schraubendreher und einem Kuhfuß sowie mit einfachem Bohrwerkzeug das verschlossene und verriegelte Bauteil aufzubrechen.
RC 4	WK 4	Der erfahrene Täter setzt zusätzlich Sägewerkzeuge und Schlagwerkzeuge wie Schlagaxt, Stemmeisen, Hammer und Meißel sowie eine Akku-Bohrmaschine ein
RC 5	WK 5	Der erfahrene Täter setzt zusätzlich Elektrowerkzeuge wie z.B. Bohrmaschine, Stich- oder Säbelsäge und Winkelschleifer ein.
RC 6	WK 6	Der erfahrene Täter setzt zusätzlich leistungsfähige Elektrowerkzeuge, wie z.B. Bohrmaschine, Stich- oder Säbelsäge und Winkelschleifer ein

Die Norm EN 1627 ist NICHT vergleichbar mit der Norm EN 1143-1



WertschutzraumTÜREN WaffenraumTÜREN

EN 1143-1

Tresorraumtüre mit Einschubzarge zum Verankern im Mauerwerk in **Widerstandsgrad I (1) und III (3)** nach **EN 1143-1** EURONORM und

mit geprüftem Feuerschutz **LFS 30 P** nach **EN 15659** EURONORM

Serienmäßig Türanschlag DIN rechts und nach außen öffnend
Gegen Mehrkosten Linksanschlag und/oder nach innen öffnend

Verschluss

serienmäßig mit zugelassenem Hochsicherheitsschloss
Schlossklasse 2 nach **EN 1300** EURONORM, 2 Tresorschlüssel

Lackierung

RAL 9006 weißaluminium oder RAL 7035 lichtgrau
RAL 7024 graphitgrau
Sonderlackierung gegen Mehrkosten



Feuerschutz
LFS 30 nur
wenn die Zarge
in Beton
eingegossen wird

NEU
mit **geprüftem Feuerschutz**
für Papier LFS 30 P
nach **EN 15659** EURONORM IMP
Beflammungsdauer 30 Minuten
bei ca. 840 Grad Celsius




Widerstandsgrad I (1)
nach EN 1143-1
EURONORM
geprüfte Sicherheit mit Zertifikat

Art.-Nr.	Bezeichnung	Außenmaße in mm	Zargen- tiefe	Türdurchgang in mm	Gewicht ca. kg	Kaufpreis
SAT 10001	TRT DF 100.G1	H 1700 B 900	T 240	H 1590 B 740	210	bitte aktuelle Preise anfragen Danke
SAT 10002	TRT DF 200.G1	H 1800 B 900	T 240	H 1690 B 740	230	
SAT 10003	TRT DF 300.G1	H 2000 B 1000	T 240	H 1890 B 840	270	



Widerstandsgrad III (3)
nach EN 1143-1
EURONORM
geprüfte Sicherheit mit Zertifikat

Art.-Nr.	Bezeichnung	Außenmaße in mm	Zargen- tiefe	Türdurchgang in mm	Gewicht ca. kg	Kaufpreis
SAT 10011	TRT RL 100.G3	H 1700 B 900	T 300	H 1594 B 742	600	bitte aktuelle Preise anfragen Danke
SAT 10012	TRT RL 200.G3	H 1800 B 900	T 300	H 1694 B 742	650	
SAT 10013	TRT RL 300.G3	H 2000 B 1000	T 300	H 1894 B 842	750	



PANIK-PersonalVerschluss
Türe mit Handgriff zuziehen, Griff etwas drehen und die Türe ist zusätzlich verschlossen - von außen kann Sie niemand einsperren - aber Sie sind geschützt, im sicheren Raum!
Prüfvermerk, Plakette bleibt bestehen


NOTÖFFNUNGS-EINRICHTUNG
Spezielle Ausstattung der Türe. Sie können ohne Werkzeug, einfach durch Betätigung eines Hebels, von innen die Türe immer öffnen, unabhängig davon, ob diese von außen verschlossen wurde und Sie von außen eingeschlossen wurden ohne Prüfvermerk - Bauart ähnlich



Hinweis
Aufgrund der enormen Schwankungen und Kostenexplosion auf dem Energie- und Rohstoffmarkt, behalten wir uns vor, ggf. die Verkaufspreise anzupassen.
Wir bitten um Ihr Verständnis



elektronische SchlossSysteme
deutscher Herstellung
Beschreibung siehe Seite 26



Sie planen einen Neubau oder Umbau mit der Errichtung eines Wertschutz- oder Waffenraumes dann sprechen Sie möglichst frühzeitig mit unseren Spezialisten über rechtliche Anforderungen, Ausführungs-, Ausstattungs- und Montagevorgaben.

Wir beraten Sie gerne und planen mit Ihnen zusammen Ihren Waffenraum, mit der notwendigen Waffenraumtüre.

Je früher Sie mit uns über Ihr Bauvorhaben sprechen, um so mehr Tipps und Anregungen können wir Ihnen unterbreiten.




modulare Wertschutzräume
modulare Waffenräume
modulare Tresorräume

Ein modularer Wertschutzraum,
bei Ihnen vor Ort aus Einzelteilen zusammengebaut,
bietet Ihnen einige wesentliche Vorteile:

Eine massive Mauer von beispielsweise 400 bis 500 mm
reduziert sich in modularer Bauweise auf eine Wandstärke
von 80 bis 150 mm bei gleichem Einbruchswiderstand.

Wertschutzräume in verschraubter Modulbauweise sind
wertbeständig, denn diese können bei einem Firmen-, Wohnungs-
oder Standortwechsel, jederzeit problemlos demontiert und
andernorts wieder aufgebaut werden.



Widerstandsgrade 1, 3, 5, 9 und 11KB



**Beratung, Planung,
Fertigung, Lieferung und Montage**
- alles aus einer Hand,

das bieten wir Ihnen, basierend auf einer langjährigen Erfahrung.
Sprechen Sie mit uns, wenn es um Ihre Sicherheit geht.

Hier unsere Rufnummer: 0911 / 933 88 -0

Musterraum in der ständigen Ausstellung in Nürnberg



Video von der Montage
eines modularen Waffenraumes
auf www.sagerer-tresore.de
Schaun's mal rein bitte.



Widerstandsgrad IX CD (9 KB) nach EN 1143-1



Unser bewährtes Montageteam hat mittlerweile modulare Räume in Deutschland, Österreich und Frankreich montiert. Auf unsere Mitarbeiter sind wir sehr stolz und Ihnen sehr dankbar



Widerstandsgrad III (3) nach EN 1143-1

Video von der Montage eines modularen Waffenraumes auf www.sagerer-tresore.de Schaun's mal rein bitte.



Widerstandsgrad I (1) nach EN 1143-1



WISENT *exklusiv*



... unser „Meisterstück“ hat einen wertvollen Rahmen verdient

edles Holz, Wurzelholz, was immer Sie wünschen
vergoldete, verchromte, polierte Beschläge, so wie es Ihnen gefällt
wertvolles Leder mit hochwertigen Nähten, so wie Sie es sich vorstellen
die beste Umgebung für Ihre liebsten Stücke

ZFS SAGERER
Tresore  Sicherheitstechnik

WISENT exklusiv

Haben wir Ihnen zu viel versprochen?

Wurzelholz, Leder, Sockel und Kranz, vergoldeter Beschlag, ...

Wir verwirklichen Träume.

Sprechen Sie mit uns, wir sind für Sie da.



... exklusive Fertigung nach
Ihren Wünschen und Träumen
... ein Schmuckstück in jedem Jagdzimmer,
in jedem Wohnzimmer oder Arbeitsraum

Häufig werden diese
exklusiven Schmuckstücke auch in
Trophäenhallen oder Trophäenräumen
auf- und ausgestellt.

Wir haben in der ständigen Ausstellung in Nürnberg
eine große Anzahl an exklusiven Waffenschränken vorrätig.
Außerdem können wir Ihnen im Beratungsgespräch
Farb- und Lackmuster, eine große Auswahl an Ledermustern,
und viele Hinweise zu Ausstattungs- und Gestaltungsvarianten
vorlegen, um Ihre Entscheidung zu erleichtern.

Prüfen Sie uns,
wir sind mit Sicherheit Ihr Partner wenn es um die sichere, rechtskonforme Waffenaufbewahrung geht.

AutoSAFES

AutoTRESORE

individuell für Ihr Fahrzeug
nach Ihren Wünschen und Anforderungen
entwickelt und gefertigt
bzw. aus unseren vielen bisher gefertigten AutoSAFES
für Ihr Fahrzeug übernommen

Wir sind Ihr Partner,
wenn es um das Waffenbehältnis für Ihren Geländewagen geht

Telefon 0911 / 933 88 0



preiswerte
Ausführung als
Stahlblechbehältnis
oder in Stufe A nach
VDMA 24992
ab € 359,-



Waffenteil in Sicherheitsstufe A
nach VDMA 24992
Teleskopauszug für Langwaffen,
2 abschließbare Fächer für Munition,
Ferngläser, Messer, ...

z.B. AutoSAFE
für Defender einbaufertig



für Geländefahrzeuge im Kofferraum quer eingebaut,
links und rechts auf den Radkästen aufliegend und verschraubt

ab



Waffenteil in Sicherheitsstufe A nach VDMA 24992 und in
Sicherheitsklasse S 1 nach EN 14450
Teleskopauszug für Munition, Ferngläser, Messer, ...



... natürlich eine Maßanfertigung
für Ihr Arbeitsgerät,
für Ihr Fahrzeug

Fertigungszeit in der Regel
4-6 Wochen nach
Freigabe der Fertigungszeichnung
durch Sie

Preise auf Anfrage



Sonderfertigung

Sonderausstattungen + elektronische ZahlenschlossSysteme

Auszug



Abschließbare Innenfächer für eintürige Wertschutzschränke
über die gesamte Innenbreite, eingeschweißt oder als eigenes Behältnis eingeschraubt, mit Zylinderhebelschloss, 2 Schlüssel oder mit Doppelbartschloss, 2 Schlüssel
ab € 69,- abhängig von der Größe
exakte Preise auf Anfrage



Abschließbare Innenfächer für zweitürige Wertschutzschränke
über die gesamte Innenbreite, eingeschweißt oder als eigenes Behältnis eingeschraubt, mit Zylinderhebelschloss, 2 Schlüssel oder mit Doppelbartschloss, 2 Schlüssel
ab € 99,- abhängig von der Größe
exakte Preise auf Anfrage

Wir beraten Sie gerne,
rufen Sie uns an: 0911 / 933 88 0



Regal-Systeme
Baureihe Wisent geschraubt oder eingeschweißt, Breitenmaß Vorgabe von Kunden für ein- und zweitürige Wertschutzschränke
Preise auf Anfrage



Teleskopauszug mit Wanne, Wannenhöhe wählbar
für ein- und zweitürige Wertschutzschränke
Preise auf Anfrage



Sondereinrichtung
Teleskopauszug-Schubladen im Gehäuse
Preise auf Anfrage



Zusätzliche Fachboden mit Hakenträger
für ein- und zweitürige Wertschutzschränke
ab € 25,- / exakte Preise auf Anfrage



neutraler Lieferservice
im privaten Bereich

MLG100

Art.-Nr. SAS 100058

elektronisches Zahlenschloss
anstatt Schlüsselschloss
auf Anfrage

* nicht in allen Modellen einsetzbar



DFS Solar 1.9 Basic

Art.-Nr. SAG 10055

Elektronisches ZahlenschlossSystem
batteriebetrieben mit Notstromzuführung
Programmierbar: 1 Master- und 1 BenutzerCodes,
Sperrzeiten, 4-Augen-Prinzip, ...
Mehrpreis: € 196,60



DFS Solar 1.9 Business

Art.-Nr. SAG 10056

Elektronisches ZahlenschlossSystem
mit mechanischer Notöffnungseinrichtung
über Hochsicherheitsschloss, 2 Stück Notschlüssel.
batteriebetrieben mit Notstromzuführung
Programmierbar: 1 Master- und 99 BenutzerCodes,
Sperrzeiten, 4-Augen-Prinzip, ..
Mehrpreis: € 328,90



PRIMOR 3010 Level 15

Art.-Nr. SAG 10051

Elektronisches ZahlenschlossSystem
mit mechanischer Notöffnungseinrichtung über
Hochsicherheitsschloss, 2 Stück Notschlüssel.
Automatische Schließung nach Riegelwerkbetätigung.
Programmierbar: 1 Master- und 9 BenutzerCodes,
Aufzeichnung der letzten 100 Ereignisse, ...
Mehrpreis: € 522,50



MCCB B 30 / B 90 neu

Art.-Nr. SAG 10052

Elektronisches ZahlenschlossSystem
mit mechanischer Notöffnungseinrichtung
über Hochsicherheitsschloss,
1 Stück Notschlüssel. Manuelle Schließung mit Drehknopf.
Programmierbar: 1 Master- und 30/90 BenutzerCodes,
Aufzeichnung der letzten 200 Ereignisse, ...
Mehrpreis: € 588,50



FinKey FS Biometrisches SchlossSystem

Art.-Nr. SAG 10053

Elektronisches biometrisches System
mit mechanischer Notöffnungseinrichtung über Hochsicherheitsschloss,
2 Stück Notschlüssel. Automatische Schließung nach Riegelwerkbetätigung.
Öffnung des Schlosses alleine durch Identifizierung eines einzelnen Fingers.
Aufzeichnung der letzten 100 Ereignisse (3000 in Verbindung mit PC), ...
Mehrpreis auf Anfrage



Wir empfehlen das biometrische SchlossSystem
nur in Verbindung mit mechanischer Notöffnungseinrichtung

Lackierungen - Farben

Wählbare Serien-Strukturlackierungen

ohne Mehrpreis (außer besonders ausgewiesene Angebote)

RAL 7035
lichtgrau

RAL 9006
weißaluminium

RAL 6020
dunkelgrün

RAL 7024
graphitgrau

Mehrpreis für Sonderlackierung
nach

RAL 9005
tiefschwarz

RAL-Karte-Bestimmung
Preise auf Anfrage



Was sagen die Versicherungen zu Tresoren?

Deutsche Sicherheitsstufen
und europäische Widerstandsgrade

Einbruchschutz

geprüfte und zertifizierte Produkte
äußerst geringer Aufbruchschutz

geprüfte und zertifizierte Produkte
neutrale Güteüberwachung

Normierung zurückgezogen zum 31.12.2003 für Deutschland Tresore der Stufen A und B können weiterhin gefertigt und vertrieben werden		seit 1997 gültig für EUROPA			
Deutsche Klassifizierung nach VDMA 24992 (Stand Mai 1995)		Europäische Klassifizierung nach EN 1143-1 EURONORM (Widerstandsgrade) für Wertschutzschränke		nach EN 14450 EURONORM (Sicherheitsstufen) z.B. für Stahlbüroschränke	
			Regeleinstufung für private Nutzung	Regeleinstufung für gewerbliche Nutzung	
X		Sicherheitsstufe S 1	€ 2.500,-	€ 2.500,-	
X		Sicherheitsstufe S 2	€ 20.000,-	€ 5.000,-	
ungeprüfte Produkte Mindestanforderungen					
	Sicherheitsstufe A	X	€ 2.500,-	€ 2.500,-	
	Sicherheitsstufe B	X	€ 37.500,-	€ 10.000,-	
	X	*Widerstandsgrad 0/N	€ 50.000,-	€ 10.000,-	
	Sicherheitsstufe C 12	Widerstandsgrad I (1)	€ 67.500,-	€ 20.000,-	
	Sicherheitsstufe C 2 F	Widerstandsgrad II (2)	€ 100.000,-	€ 50.000,-	
	Sicherheitsstufe D 10	Widerstandsgrad III (3)	€ 200.000,-	€ 100.000,-	
	Sicherheitsstufe D 20	Widerstandsgrad IV (4)	€ 400.000,-	€ 150.000,-	
		Widerstandsgrad IV CD*	€ 500.000,-	€ 250.000,-	
		Widerstandsgrad V (5)	€ 500.000,-	€ 250.000,-	
		Widerstandsgrad V CD*	€ auf Anfrage	€ 375.000,-	
		Widerstandsgrad VI (6)	€ auf Anfrage	€ auf Anfrage	

* CD Coredrill - Kronenbohrerschutz, früher KB

Diese Versicherungssummen sind Richtwerte der Versicherer. Im Einzelfall können diese Summen nach Vereinbarung mit dem Versicherer erheblich erhöht werden. Reduzierungen sind bei besonderen Risiken nicht ausgeschlossen. Unverbindliche Empfehlungen der Versicherer und unseres Hauses, Änderungen vorbehalten.

Ohne Gewähr, deshalb:
Sprechen Sie mit Ihrem Versicherer, wenn es um Ihren Versicherungsschutz geht!

EN 14450
EURONORM
- diese Normierung sollte die Sicherheitsstufen A und B ersetzen.
europäische Normierung von Stahlschränken
Sicherheitsschränke sind eingeteilt in **Sicherheitsstufen S 1 und S 2**
Die Anforderungen an EN 14450 sind deutlich geringer als an die Norm EN 1143-1

für die **Waffenaufbewahrung nur Behältnisse nach EN 1143-1**
EURONORM
Wertschutzbehältnisse zulässige Waffenschränke sind eingeteilt in **Widerstandsgrade 0 - X (0 - 10)**
Einbruch- und Aufbruchschutz von Wertbehältnissen
Alle Wertschutzschränke unter 1000 kg Eigengewicht sind serienmäßig zur zusätzlichen Bodenverankerung vorbereitet.

Verdoppelung der hier angegebenen Regeleinstufungen der Versicherer möglich, sollten Sie eine VdS-zugelassene Einbruchmelde-Anlage (EMA) in Ihrem Gebäude installiert haben. Sprechen sie mit Ihrem Versicherer.

Hinweise zum Feuerschutz:

Feuerschutzisolierung nach DIN 4102
Geringer Schutz gegen Feuereinwirkungen.
Die verwendeten Isolationsmaterialien sind in der DIN 4102 gelistet.
Schutz gegen leichte Brände.
Kein geprüfter Feuerschutz

Feuerschutz LFS 30 P nach EN 15659 EURONORM
Geprüfter und zertifizierter Feuerschutz für Papier.
Papier hat einen Zündzeitpunkt von ca. 180 - 200°
30 Minuten Feuerschutz für Papier geprüft bis ca. 840 Grad Celsius
Beflammungsdauer 30 Minuten

Feuerschutz S 60 / 120 P nach EN 1047-1 EURONORM *
Geprüfter und zertifizierter Feuerschutz für Papier.
Papier hat einen Zündzeitpunkt von ca. 180 - 200°
Dementsprechend dürfen die Innenraumtemperaturen des Tresors während der Feuerprüfung diese Werte nicht erreichen.
Die Zahlen 60 und 120 geben die Beflammungsdauer in Minuten an.
Ein Sturztest ist beinhaltet.

Feuerschutz S 60 / 120 DIS nach EN 1047-1 EURONORM *
Geprüfter und zertifizierter Feuerschutz für Datenträger.
Disketten und CD-ROM können schon bei Temperaturen von mehr als 50° unbrauchbar werden.
Dementsprechend dürfen diese Innenraumtemperaturen während der Feuerprüfung nicht erreicht werden.
Die Zahlen 60 und 120 Minuten geben die Beflammungsdauer in Minuten an.
Ein Sturztest ist beinhaltet.

* Diese Feuer-Widerstandsprüfungen können viele Stunden dauern, da der größte Temperaturanstieg erst Stunden nach Ende der Beflammungsdauer erreicht wird.

Wichtige Hinweise:
Nach dem 6. Juli 2017 angeschaffte Waffenschränke in den Sicherheitsstufen A und B nach dem VDMA Einheitsblatt 24992 Stand Mai 1995 sind für die Waffenaufbewahrung nicht mehr zugelassen.

Verschießbares Behältnis

Stahlblechbehältnis mit Schwenkriegelschloss

Widerstandsgrad 0 (N)
nach EN 1143-1
EURONORM

Widerstandsgrad 0 (N)
nach EN 1143-1
EURONORM

Widerstandsgrad I (1)
nach EN 1143-1
EURONORM



der „Kleine“
für Schlüssel
und Kurzwaffe

mit **Elektronikschloss**

Waffenaufbewahrung in Deutschland

neue Vorschriften - Auszugab Juli 2017

§ 36 WaffG und § 13 AWaffV

Erlaubnisfreie Waffen + Munition	Verschlossenes Behältnis
Erlaubnispflichtige Munition	Stahlblechbehältnis mit Schwenkriegelschloss
Langwaffen unbegrenzt, und max. 5 Kurzwaffen und Munition ohne räumliche Trennung	Wertschutzschrank in Widerstandsgrad 0/N nach EN 1143-1 Euronorm - mit einem Gewicht unter 200 kg
Langwaffen unbegrenzt und max. 10 Kurzwaffen und Munition ohne räumliche Trennung	Wertschutzschrank in Widerstandsgrad 0/N nach EN 1143-1 Euronorm - mit einem Gewicht von 200 kg und mehr
Lang- und Kurzwaffen unbegrenzte Stückzahlen und Munition ohne räumliche Trennung	Wertschutzschrank in Widerstandsgrad I (1) nach EN 1143-1 Euronorm (keine Gewichtsanforderung gegeben)

Besitzstandswahrung für alle „Alt-Besitzer dieser A- und B-Schränke“:

§ 36 Abs. 4 WaffG regelt im Detail

wer weiterhin die Waffenaufbewahrung in A- und B-Schränken vornehmen kann:

- **Waffenrechtliche Erlaubnisinhaber** und **bisherige Besitzer** dieser Waffenschränke
- **Von berechtigten Personen**, die in **häuslicher Gemeinschaft** leben für die **Dauer einer gemeinschaftlichen Aufbewahrung**. ...

Behältnisse in Widerstandsgrad I nach EN 1143-1 = KEIN Mindestgewicht gefordert

... freundliche und professionelle Servicemitarbeiter sorgen für eine fachgerechte Aufstellung



ZFS SAGERER GmbH, Emmericher Straße 19, 90411 Nürnberg

Telefon +49 (0)911 933 88 0 Telefax +49 (0)911 933 88 88 info@sagerer-tresore.de

Druckfehler, Irrtum usw. vorbehalten. Dekorationsartikel usw. sind nicht im Lieferumfang enthalten. Angebote freibleibend.

Alle bisherigen Preislisten verlieren hiermit ihre Gültigkeit.

Alle genannten Preise, soweit nicht anders ausgewiesen, inklusive gesetzlicher MwSt. und ab ZFS Lager Nürnberg

www.sagerer-tresore.de

Copyright by Sagerer 7.2017 Änderungen und Irrtum vorbehalten